

ADLER Glanzacryl

40701 a násl.

**Popis výrobku**

Vodou ředitelná lesklá krycí barva na akrylátové disperzní bázi pro interiéry a exteriéry s mnohostranně dobrými vlastnostmi. Velmi odolná proti povětrnostním vlivům. Vhodný také pro lakování dětských hraček.

Oblasti použití

Krycí lak na dřevo, ocel, pozinkovanou ocel, hliník a tvrdé PVC.

ADLER Glanzacryl 40701 a násl. může být použit také jako renovační nátěr na silně přilnavé nátěry z alkydových pryskyřic.

Způsob nanášení

natírání (akrylovým štětcem), válečkování (váleček s krátkým vlasem), nástřik

Základování

na dřevo 1 - 2 x ADLER Acryl-Holzgrund 41001 (viz tech. list)
na kov 1 - 2 x ADLER Acryl-Unigrund 41191 (viz tech. list)

Krycí nátěr

1 - 2 x ADLER Glanzacryl 40701 a násl., podle namáhání (doba schnutí mezi nátěry 5 - 6 hodin)

Při vystavení extrémním vlivům počasí (např. plechová střecha) se doporučuje ADLER Ferro GSX 54120 a násl.

Ředění

vodou; při stříkání ca 10 - 15 %

Doba schnutí (při pokojové teplotě 20 °C) Možné přebrousit popř. přelakovat po 5 - 6 hodinách.

Teplota zpracování a objektu

Nesmí klesnout pod + 10°C.

Vysoká vlhkost vzduchu a/nebo nízké teploty prodlužují schnutí.

Pracovní nástroje

Okamžitě po použití vyčistit vodou. Stříkací přístroje následně dobře vysušit, aby nedocházelo ke korozi. Zaschlé zbytky barev mohou být snadno odstraněny odstraňujícím výrobkem ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

Vydatnost (na jedno nanesení)

10 - 12 m²/l, podle stavu podkladu

Dodávané balení

125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l

Skladování

v chladu, ale ne v mrazu

Skladovatelnost

3 roky v nenačatých nádobách

Barevné odstíny

Bílá W10	40701
Základní W20	40702
Základní W25	40740
Základní W30	40703

Základní hnědá	40741
Základní modrá	40742
Základní žlutá	40743
Základní zelená	40744
Základní červená	40745

Tmavě černá RAL 9005	40730
----------------------	-------

Další barevné odstíny lze míchat pomocí tónovacího systému ADLER.

Bezpečnostně technické údaje

Respektujte, prosím, bezpečnostní list.

Také při zpracovávání laků neobsahujících škodlivé látky je nutno dodržovat obvyklá bezpečnostní opatření.