


ADLER Woodwax

30720



Popis produktu

Vodou ředitelná, nízkoviskózní vosková emulze pro interiéry. Proniká do hloubky a je tak obzvláště odolná proti vodě. Téměř nemění vlastní barvu dřeva. Voskovitý hedvábný lesk vzniká bez vykartáčování ihned po zaschnutí.

Oblasti použití

Obložení stěn a stropů, velkoformátové desky

Způsob nanášení

Natíráním (akrylový štětec), stříkáním (stlačený vzduch)

Nátěr

2 – 3 x produktem ADLER Woodwax 30720 neředěným (mezitím vždy vyhlazovací brus brusným hadříkem)

U prken s perem a drážkou doporučujeme zásadně natírání před montáží. Není-li to možné, naneste v oblasti pera a drážky jen malé množství produktu Woodwax, aby nedošlo ke slepení.

Následná úprava

Po posledním nátěru lze provést vykartáčování kartáčem z koňských žíní, čímž se ještě zesílí voskovitý charakter.

Ředění

Vodou; produkt se dodává v konzistenci pro zpracování.

Teplota při zpracování a teplota předmětu

Ne nižší než + 10 °C
Vysoká vlhkost vzduchu a/nebo nízká teplota prodlužují dobu schnutí.

Schnutí (pokojová teplota 20 °C)

Lze brousit příp. přetřít po cca 3 hodinách

Pracovní nástroje

Pracovní nástroje ihned po použití očistěte vodou. Nástroje ke stříkání následně dobře usušte, aby se zabránilo korozi. Zaschnuté zbytky vosku odstraňte prostředkem na odstraňování starých nátěrů ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

Vydatnost (na jednu vrstvu)

10 – 15 m²/l

Velikosti balení

375 ml, 750 ml, 3 l

Skladování

V chladnu, avšak chraňte před mrazem

Skladovatelnost

3 roky v originálním uzavřeném obalu.

Barevné odstíny

Bezbarvý 30720 tónovatelný; zvláštních barevných odstínů lze dosáhnout pomocí tónovacího systému ADLER Meine Lieblingsfarbe ("Moje oblíbená barva") nebo Color4you

Bezpečnostně technické údaje

Dodržujte pokyny v bezpečnostním listu.
I při zpracovávání produktů s nízkým obsahem škodlivých látek je třeba dodržovat obvyklá bezpečnostní opatření.

11-10 (nahrazuje 08-08) ZKL 7001

Adler Česko s.r.o., Zaoralova 5, 628 00 Brno

Fon: +420/544/211 930, Fax: +420/549/213 229, Mail: info@adlercesko.com

Naše návody se zakládají na současných poznatcích a podle nejlepšího vědomí mají být radou pro kupující/uživatele, je nutné je ale individuálně upravit podle oblasti použití a podmínek zpracování. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje na vlastní zodpovědnost kupující/uživatel, proto se doporučuje vyrobit vzorek pro ověření vhodnosti použití výrobku. V ostatním platí naše Všeobecné prodejní podmínky. Veškeré dřívější technické listy pozbývají vydáním této verze platnosti. Změny velikosti obalů, barevných odstínů a stupňů lesků jsou vyhrazeny.