

# MEISTERHAFTER FARBPLAN 2024

ALLE EINSTEIGEN -  
ADLER  
MARKETINGTAGE

# 2024



**NEXT-STOP:  
TOP  
NEWS**

**ADLER**

In unseren Adern fließt Farbe.

# PRODUKT NEUHEITEN

ADLER  
MARKETINGTAGE

# 2024



**NEXT-STOP:  
TOP  
NEWS**

**ADLER**

In unseren Adern fließt Farbe.



# EINFACHER DECKENDER HOLZANSTRICH

NEU- UND  
SANIERANSTRICH





## // Einfaches deckendes Systemprodukt für den Neu- und Sanieranstrich

// Herausforderung: „2in1“-Funktion Deckbeschichtung mit Grundierfunktion

## // Abgrenzung zu Pullex Color

// Verarbeitung

// Anwendung

// Optimierung Bewitterungs- und Farbtonstabilität

# ERGEBNIS FELDVERSUCHE / ERFAHRUNGEN



# ERGEBNIS FELDVERSUCHE / ERFAHRUNGEN



# ANWENDERVIDEO



# ERGEBNIS

## FELDVERSUCHE ERFAHRUNGEN

- // „Läuft“ sehr gut – bremst erkennbar weniger
- // Schnelleres Durchtrocknen
- // Auch bei hohen Temperaturen gut verarbeitbar
- // Gute gleichmäßige Optik bei Untergrund der Abwitterungsstufe 1 und 2 (bei 3 mit Grundierung)

# BFS MERKBLATT NR. 26

## KLASSIFIZIERUNG DER ALTERUNGSBEDINGTEN FARBVERÄNDERUNG

				Farbpigment nach Lichtbeständigkeit		
				Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3
				sehr gut lichtbeständige anorganische Pigmente	gut lichtbeständige organische u/o anorganische Pigmente	eingeschränkt lichtbeständige organische u/o anorganische Pigmente
Beschichtungsstoff nach Bindemittelbasis	Fassadenfarbe		Lack			
	Klasse A	Silikatfarbe Dispersionsfarbe mit hohem Bindemittelanteil	Acryl-Lack PUR-Lack	<b>A1</b>	<b>A2</b>	<b>A3</b>
	Klasse B	Dispersionsfarbe matt Siliconharzfarbe Dispersions-Silikatfarbe	Alkydharzlack	<b>B1</b>	<b>B2</b>	<b>B3</b>
	Klasse C	Dispersionsfüllfarbe Kalkfarbe, farbig	Mischpolymeristatharzlack Epoxidharzlack	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>

# PULLEX 2IN1 TOP COLOR

## RATIONELLE HOLZ-RENOVIERFARBE

### Fact-Box

- // Rationelle 2 Schicht-Renovierfarbe f. Maler und Heimwerkerprofi
- // Anwendungsfreundlich einfach für größere Flächen
- // Hohe Farbtonstabilität
- // Smartes Basiskonzept, nur 2 Basen
  - // **Gebinde: 0,75, 2,5l und 10l**
  - // **Farbton:** W10 weiß und W30 Basis zum Abtönen
  - // **Marketing:** C6-Flyer, Musterbrett, Video
  - // **Markteinführung:** Mitte März 2024
  - // **Preis: ca. 10% unter Pullex Color**





# GLATTE UNTERGRÜNDE MIT STREIFENFREIER OPTIK

# MOTIVATION

- // Übertragung der Smart Dry-Technologie
- // Weiterentwicklung der Aviva Ultra-Color
  - // Höhere Deckkraft und Brillanz
  - // Transparentere und Farben mit mehr Farbtiefe aus der Basis W30
  - // Deutlich reduzierter Glanz, Verbesserung der Ausbesserungsfähigkeit
  - // Neues Basen-Konzept (W15, W25, W30) – bessere Drehung



# SMART-DRY-TECHNOLOGY

## // Fließverhalten ähnlich zum Lack

- // Ausgezeichneter Verlauf
- // Minimale Rollstruktur

## // Farbfilm vernetzt durch längere offene Zeit langsamer

- // Rollenschläge, Pinselstriche haben mehr Zeit zum Entspannen

## // Verzögertes antrocknen des Farbfilmes (Hautbildung)

- // Film reißt beim Hineinrollen vorheriger Bahnen nicht auf, verläuft wieder

**Ermöglicht ansatzfreies und gleichmäßiges Verarbeiten**

# ERGEBNIS FELDVERSUCHE / ERFAHRUNGEN



# ANWENDERVIDEO



# ERGEBNIS FELDVERSUCHE ERFAHRUNGEN

- // „Läuft“ sehr gut beim Beschnitt
- // Offene Zeit / Ausbesserungsfähigkeit verbessert
- // Deckkraft und Brillanz optimiert
- // Tiefmatte Optik in jedem Winkel

# AVIVA ULTRA-COLOR „SD“-QUALITÄT

## Fact-Box

- // „Europremium“ für die Farbgestaltung
- // Hervorragende Ausbesserbarkeit
- // Supermattes Finish
- // Neues Basistonkonzept mit mehr Lagerumschlag
- // **Gebinde: 1l, 3l, 9l**
- // **Farbton: W15 weiß, W25, W30 Basis zum Abtönen**
- // **Marketing: Video, Flyer A4**
- // **Markteinführung: ab April 2024**
- // **Preis: gleich wie jetzige Qualität**
- // **Ersetzt: Aviva Ultra-Color**






# ISOLIER-FARBE

# ISOLIERUNG

## Anwendungserweiterung kationische Isoliertechnologie:

**CT - Cationic-Technology  
für ausgezeichnete  
Isolierwirkung**



Symbolbild

# AVIVA ISOLIER-WEIß CT



# ERGEBNIS

## FELDVERSUCHE ERFAHRUNGEN

- // Isolierung schneller als wässriger Standard (6h bei RT)
- // Werkzeugreinigung / Verträglichkeit
- // Geruch
- // Stumpfmatt

# AVIVA ISOLIER-WEISS CT

## Fact-Box

- // Hohe Sicherheit für Isolierung durch CT
- // Schnelle Überstreichbarkeit (nach 6 Stunden statt 12 h)
- // Ansatzfrei mit feinen stumpfmatten Finish

- // **Gebinde: 1l, 3l, 9l**
- // **Farbton: Weiß W10**
- // **Marketing: Video, Flyer A4**
- // **Markteinführung: ab April 2024**
- // **Preis: wie Iso-Extrem**
- // **Ersetzt: Aviva Isolier-Weiss und mittelfristig Aviva Iso-Extrem**





# MALERACRYL EXPRESS

# MOTIVATION

- // Sinnvolle Erweiterung des Spachtel-Sortimentes
- // Markenerweiterung bei der Anstrich - Problemlösung
- // Wichtiger Zusatzverkauf für Farbenhandel
- // Sehr gute Testergebnisse im Vergleich zu anderen Anbietern.



# ANWENDERVIDEO



# ERGEBNIS

## FELDVERSUCHE ERFAHRUNGEN

- // Sehr gute Verarbeitungseigenschaften (v.a. Glätten)
- // Schnelle Hautbildung / Überarbeitung
- // Wenig Schrumpf



# MALER-ACRYL EXPRESS



## Fact-Box

- // Sehr geringes Schwundverhalten, daher stabile Fuge
- // Rasche Trocknung, daher schnell Überstreichbarkeit (1-2 h)
- // Hoher Weißgrad weil Titandioxid (mit Kreide Qualitäts u. Farbtenschwankungen!)
- // Blauer Engel, EC1 plus – Zertifikat, d.h. sehr emissionsarm;
  - // **Gebinde: 300ml**
  - // **Farbton: weiss**
  - // **Markteinführung: ab März 2024**
  - // **Preis: 1,9/Stk. Netto im 20 Stk. Karton**



# PRODUKT- NEUHEITEN 2022

ADLER  
MARKETINGTAGE

# 2024



## NEXT-STOP: TOP NEWS

**ADLER**

In unseren Adern fließt Farbe.

# SANIERUNG VON HISTORISCHEN FENSTER



# WARUM HISTORISCHE FENSTER ERHALTEN?

- // Kastenfenster seit **über 200 Jahren** bewährte Fensterkonstruktion
- // Gute **Gebrauchs- und Funktionstauglichkeit** (Schallschutz)
- // Hohe **ästhetische Wertigkeit**
- // Austausch durch moderne Isolierglasfenster
  - // Veränderungen der Taupunktlinie
  - // Verlust der bekannten Gebäudeansicht
- // Einsparung von Energie und Müll – erheblicher **Beitrag zur CO<sub>2</sub>-Reduktion und zum Klimaschutz**



# ANWENDERVIDEO



## Eigenschaften

- // Weiße Grundierung für Holz und Metall
- // Sehr gute Isolierwirkung auf Holz
- // Sehr guter Korrosionsschutz
- // Sehr gute Füllkraft und Schleifbarkeit
- // Schnelle Trocknung
- // Ausgezeichnete Verarbeitung / Sehr guter Verlauf



# ADLER HISTO-PROTECT

## Eigenschaften

- // Seidenmatte deckende Beschichtung
- // Alkydharz mit langöligen natürlichen Ölen (Leinöl), **>80% natürlicher Rohstoffe** (bezogen auf Festkörper)
- // Sehr gute Wetterbeständigkeit (Farbtonabhängig), gleichmäßige Abwitterung
- // Diffusionsoffen
- // Ohne biozide Wirkstoffe
- // Frei von aromatischen Lösemitteln
- // Schnelle Trocknung





**ADLER BRANDSCHUTZ**

# ÜBERSICHT BAUSTOFFKLASSEN NACH BRENNBARKEIT

Tabelle 1: Unterscheidung der Baustoffklassen nach DIN EN 13501-1 und DIN 4102-1

Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1	Baustoffklasse nach DIN 4102-1	Deutsche bauaufsichtliche Bezeichnung	Sonderanforderung	
			Kein brennbares Abfallen/-tropfen	Keine Rauchentwicklung
A1	A1	Nicht brennbar, ohne brennbare Bestandteile	X	X
A2-s1, d0	A2	Nicht brennbar, mit brennbaren Bestandteilen	X	X
B; C-s1, d0	B1	Schwerentflammbar	X	X
A2; B; C-s2, d0				
A2; B; C-s3, d0			X	
A2; B; C-s1, d1				X
A2; B; C-s1, d1				X
A2; B; C-s3, d2				
D-s1, d0	B2	Normalentflammbar	X	X
D-s2, d0			X	
D-s3, d0			X	
D-s1, d2				X
D-s2, d2				
D-s3, d2				
E				X
E-d2				
	B3	Leichtentflammbar		

Die EN 13501-1 unterscheidet sieben Baustoffklassen, A1 bis F.

Massivholz wie z.B. Fichte befindet sich in Klasse **D**

Die Klassen **A1** und **A2** sind mit Holz- oder Holzwerkstoffen nicht erreichbar.

Höchstmöglich erzielbare Klasse von Holz- oder Holzwerkstoffen ist die Klasse **B**.

# ANWENDERVIDEO



# ÜBERSICHT

- NEU mit positiver Prüfung: **Pyrolan EXPAND Base & Top**

Aufschäumendes System EXPAND		
Aufbau	Funktion	Produkt
<i>Grundierung</i>	<b>Brandschutz</b> , "aufschäumend"	Pyrolan Expand <b>Base</b> L/D (tönbar)
<i>Deckbeschichtung</i>	<b>Schutzanstrich</b>	Pyrolan Expand <b>Top</b> (farblos)

- Baustoff-Klasse DIN EN 13501-1: **B-s1-d0** (schwer entflammbar)
- **Einfache Verarbeitung** bei Pyrolan Expand (→ Spritzen, Rollen) auch vor ORT
- **Innen** und geschützter Außenbereich
- Alle Produkte haben **Vorteile** gegenüber Mitbewerbsprodukten (kein Aussalzen, wasserbasiert, tönbar, ökologisch,...)

# PYROLAN EXPAND

Bhf. Gramatneusiedl



# ZUSAMMEN- FASSUNG

ADLER  
MARKETINGTAGE

# 2024



## NEXT-STOP: TOP NEWS

**ADLER**

In unseren Adern fließt Farbe.

# ZUSAMMENFASSUNG NEUPRODUKTE 2024

- // Rationelle Holz-Renovierfarbe „**Pullex 2in1 Top Color**“
- // Isoliersicherer Wandanstrich „**Isolierweiß CT**“
- // Brillante Weiterentwicklung von „**Ultra Color SD**“
- // Schnelltrocknender emissionarmer „**Maler Acryl Express**“

## Für den Profi:

- // „**Histo System**“ für denkmalgeschützte Fenster
- // „**Pyrolan Brandschutzsystem**“ für nachhaltigen Holzbau