

KEINE ABSTRICHE BEI GERÄTEN UND ZUBEHÖR



Profi-Zubehör PRODUKTKATALOG

ADLER Profi-Zubehör

Alles aus einer Hand! Mit dem Profi-Zubehör bietet ADLER seinen Kunden ein umfangreiches Sortiment und damit noch mehr Service. Die Produktpalette umfasst Spritzgeräte samt Zubehör, Schleifmittel, Poliermittel, Auftragsgeräte, Arbeitsbekleidung und sonstige Hilfsmittel: alles, was der Profi für sein tägliches Handwerk braucht. Natürlich steht ADLER auch beim Zubehör für beste Qualität. Der Katalog ist für einen schnellen Überblick mit Bildern und Produktbeschreibungen aufgebaut und in einzelne Kategorien unterteilt.

SPRITZGERÄTE UND ZUBEHÖR	4
SCHLEIFGERÄTE/-MITTEL	14
POLIER- / REINIGUNGSMITTEL	22
DICHTSTOFFE LEIME KITTE	26
AUFTRAGSGERÄTE	30
ARBEITSBEKLEIDUNG/-SCHUTZ	36
HILFSMITTEL	41
REPARATUR PFLEGE	46

IMPRESSUM: Inhaber und Gestaltung: ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG, Bergwerkstr. 22, 6130 Schwaz, Tel. +43.5242.6922-0, Fax +43.5242.6922-999, info@adler-lacke.com; www.adler-lacke.com; Bilder: ADLER Archiv, 3M, Mirka, Exel, Mako, Uwe Marx Oberflächentechnik, draco Malerwerkzeuge, Dostmann Electronic, KA.EF. Schleifmittel, Esska, CARSYSTEM Süd-Rohde, Gebol, Sundström, Trabass Farbspritzgeräte

ADLER-ONLINE SHOP



3

SPRITZGERÄTE UND ZUBEHÖR

LACKIERPISTOLE FPRO G

Die Lackierpistole erzeugt eine sehr feine Zerstäubung, ein gleichmäßiges Spritzbild und reduziert gleichzeitig Lackverluste. Sie ist sehr robust und liegt Dank ihrer Ergonomie komfortabel in der Hand. Die modulare Pistole kann für eine Vielzahl von Anwendungen und Materialien eingesetzt werden; auch für UV-Lacke. Der Fließbecher mit einem Fassungsvermögen von 0,61 ist für häufige Farbwechsel ausgelegt und lässt sich besonders einfach reinigen. Erhältlich mit Düse 1,4 oder 1,8 mm.

Material Viskosität DIN 4	Becher	Düse ID in mm	Spritzstrahlbreite
< 15 s		1,4	
15 – 30 s	PEHD 0,6 l	1,8	20 – 30 cm
15 – 30 \$		2,2	

Nr.	Düse ID	Artikelnummer	VE
1	1,4 mm	962600030001	1 Stück
2	1,8 mm	962600030101	1 Stuck

VKWG: 9556 | VKWK: 971



LACKIERPISTOLE FPRO G GSP

Die Lackierpistole setzt dem Fließbecher zusätzlichen Druck zu, um besonders hochviskose Materialien fein zu zerstäuben. Der Druckregler ermöglicht eine präzise Druckzugabe abhängig von der Viskosität des Lackes. Das robuste und ergonomische Design gewährleistet einen sehr guten Arbeitskomfort. Der Druckfließbecher mit Luftschlauch Ø 4 mm kann sehr gut gereinigt werden. Erhältlich mit Düse 1,8 mm.

Material Viskosität DIN 4	Becher	Düse ID in mm	Spritzstrahlbreite
< 15 s		1,4	
1F 20 c	PEHD 0,6 l	1,8	20 – 30 cm
15 – 30 s		2,2	

Nr.	Düse ID	Artikelnummer	VE
3	1,8 mm	962700030001	1 Stück

VKWG: 9556 | VKWK: 971



KUPPLUNGSSTECKER LUFTANSCHLUSS

Kupplungsstecker aus Messing DN-7,2 passend für Luftanschluss ¼" und Kremlin Spritzpistolen.

- ✓ Kupplungsstecker aus Messing

Nr.	Artikelnummer	VE
4	952800030011	1 Stück



VKWG: 9556 | VKWK: 971



FLIESSBECHER

Ersatzbecher aus Kunststoff für die Lackierpistole FPro G zum Lackieren von Materialien mit normaler Viskosität - ohne Druckzugabe.

Nr.	Größe	Artikelnummer	VE
5	0,6 Liter	963300030001	1 Stück

VKWG: 9556 | VKWK: 971



DRUCKFLIESSBECHER

Ersatzbecher aus Kunststoff für die Lackierpistole FPro G GSP. Durch den zusätzlichen Druck können dickflüssige Materialien aufgetragen werden.

Nr.	Größe	Artikelnummer	VE
6	0,6 Liter	963400030001	1 Stück

VKWG: 9556 | VKWK: 971



ZERSTÄUBERKOPF / DÜSEN UND NADELN

Der Zerstäuberkopf kann einfach getauscht werden. Die Düsen inkl. Nadeln sind in 1,4 mm, 1,8 mm und 2,2 mm erhältlich und sorgen für perfekte Zerstäuberqualität sowie einen gleichmäßigen Spritzstrahl.

Nr.	Bezeichnung	Artikelnummer	VE
7	Zerstäuberkopf	965700030001	1 Stück
8	Düse + Nadel 1,4 mm	963000030017	
9	Düse + Nadel 1,8 mm	963000030117	1 Set
10	Düse + Nadel 2,2 mm	963000030217	



VKWG: 9556 | VKWK: 971

DICHTUNGSSATZ / VORTEX-EINSATZ

Dichtungssatz und Vortex-Einsatz für die Lackierpistolen FPro G und FPro G GSP.

Nr.	Bezeichnung	Artikelnummer	VE
11	Dichtungssatz FPro G	963100030017	1 Set
12	Dichtungssatz FPro GSP	963100030117	1 361
13	Vortex-Einsatz FPro-Serie	962600030201	1 Stück

VKWG: 9556 | VKWK: 971



SPRITZGERÄTE UND ZUBEHÖR

DÜSE/ZERSTÄUBEREINHEIT

Die Düsen sorgen für perfekte Zerstäubungsqualität und einen gleichmäßigen Spritzstrahl. Zerstäubereinheit in Edelstahl. Erhältlich in 1,4 mm und 1,8 mm nur als Düse. 2,2 mm samt Zerstäubereinheit.

- ✓ Perfekte Zerstäubungsqualität
- ✓ Gleichmäßiger Spritzstrahl
- ✓ In Edelstahl

Nr.	Größe	Artikelnummer	VE
14	1,4 mm	963000030011	
15	1,8 mm	963000030111	1 Stück
16	2,2 mm	963200030017	

VKWG: 9556 | VKWK: 971



REPARATURSATZ

Reparatursatz für die Spritzpistolen M22 G HPA und M22 G HPA GSP.

Nr.	Artikelnummer	VE
17	962900030017	1 Stück

VKWG: 9556 | VKWK: 971



RPS-EINWEGBECHERSYSTEM | ADAPTER

Das Bechersystem bietet vier Funktionen: Lack anmischen, lackieren, Lack nachfüllen und Lack aufbewahren. Zur Verwendung des Bechersystems auf der Spritzpistole M22 G HPA ist der Adapter Nr. 9646701 zu verwenden. Bechersystem erhältlich in 0,6 l mit 200 µm Sieb.

- ✓ Komplettsystem bestehend aus Becher, Deckel und Sieb
- ✓ Reduziert die Lack-Vorbereitungszeit
- ✓ Reduziert den Reinigungsmittelverbrauch

Nr.	Bezeichnung	Artikelnummer	VE
18	Becher 0,6 l	962300030017	60 Stück
19	Adapter	962800030111	1 Stück

VKWG: 9556 | VKWK: 971



PISTOLENREINIGUNGSGERÄT iMAGO SMART

Das Pistolenreinigungsgerät iMAGO SMART in Edelstahlausführung reinigt Becher- und schlauchgebundene Pistolen von innen und außen. Zusätzlich erfolgt eine automatische Klarnachspülung. Kompakt mit nur einem Waschraum. Maße (B x T x H): $640 \times 510 \times 370$ mm

- ✓ Für alle Arten von Lackierpistolen
- ✓ Automatische Reinigung und Klarnachspülung
- ✓ Lösemittel- und Wasserreinigung möglich
- ✓ Wandmontage oder optional Untergestell (670 x 510 x 750 mm) erhältlich

Nr.	Bezeichnung	Artikelnummer	VE
20	iMAGO Smart	981100030011	1 C+0 al.
21	Untergestell	981100030111	1 Stück









MINI MERKUR ES

Die Mini Merkur ist ein zuverlässiges und hochprofessionelles luftunterstütztes Spritzgerät, das sich speziell für die Verarbeitung von Kleinstmengen und bei häufigen Farbwechseln anbietet. Das Gerät ist äußerst handlich und kann so flexibel in der Werkstatt eingesetzt werden. Für den Betrieb der Mini Merkur wird ein Kompressor benötigt. Lieferumfang: Mini Merkur 30:1, Doppelschlauch 7,5 Meter (Luftschlauch und Materialschlauch), Spritzpistole Perform AA, Düse AAF 412 im Düsenhalter, Ansaug- und Rücklaufsystem und 118 ml Pumpenöl.

- ✓ Schnellspülsystem, Spülen in wenigen Minuten
- ✓ Mit geringster Materialmenge ist das ganze System gefüllt!
- ✓ Wichtige Systemkomponenten mit erprobter Zuverlässigkeit
- ✓ Erzeugt erstklassiges und gleichmäßiges Finish
- √ Flexibel durch kompakte Bauweise
- ✓ Ideal für Kleinmengen
- ✓ Für Wasser- und Lösemittellacke

VIVIVIC. OF	ECO IV	IVINIV.	071

Nr.	Bezeichnung	Artikelnummer	VE
22	Mini Merkur ES	940100030017	Set
23	Ansaugsieb Mini Merkur	940300030017	3 Stk. / Pkg.
24	Ansaugrohr Mini Merkur	940400030011	1 Stück
25	Ansaugschlauch Mini Merkur	940500030011	1 Stück

MAXI MERKUR

Die Maxi Merkur ist ein leistungsstarkes luftunterstütztes Spritzgerät, das sich durch seine Langlebigkeit auszeichnet. Vom Bediener bequem zu erreichende Druckluftregler sorgen für müheloses Einstellen und Überwachen. Der Dauerbetrieb bzw. die Verarbeitung von größeren Mengen stehen im Fokus. Das Gerät ist durch seine Größe und Gewicht universell einsetzbar. In zwei Ausführungen erhältlich: mit Materialansaugschlauch oder Materialbehälter 5 l. Lieferumfang: Maxi Merkur 30:1, Doppelschlauch 7,5 Meter (Luftschlauch und Materialschlauch) inkl. Schutzschlauch, Spritzpistole Perform AA, Düse 413 im Düsenhalter, Pistolenfilter, 236 ml Pumpenöl.

- ✓ Edelstahl-Pumpenkonstruktion mit langer Haltbarkeit
- ✓ Geringer Luftverbrauch sorgt für verbesserten Wirkungsgrad
- ✓ Druckluftregler sorgen für müheloses Einstellen und Überwachen
- ✓ Erzeugt erstklassiges und gleichmäßiges Finish
- ✓ Flexibel durch kompakte Bauweise
- ✓ Für Wasser- und Lösemittellacke



VKWG: 9558 | VKWK: 971

Nr.	Bezeichnung	Artikelnummer	VE
26	Maxi Merkur inkl. Ansaugschlauch	941000030017	Set
27	Maxi Merkur inkl. Materialbehälter 5 l	941000030117	Set
28	Ansaugsieb Maxi Merkur	940300030117	10 Stk. / Pkg.
29	Ansaugschlauch Maxi Merkur	940500030111	1 Stück

MINI UND MAXI MERKUR ZUBEHÖR			
Nr.	Bezeichnung	Artikelnummer	VE
30	Materialfilter 100 μm	940200030017	5 Stk./Pkg.
31	Pumpenöl	940800030011	
32	Luftkappe	940900030011	
33	Spritzdüse AAM 211	940600030011	1 Stück
34	Spritzdüse AAM 213	940600030111	
35	Spritzdüse AAM 409	940600030411	

Nr.	Bezeichnung	Artikelnummer	VE
36	Spritzdüse AAM 411	940600030211	
37	Spritzdüse AAM 413	940600030311	
38	Spritzdüse AAM 513	940600030511	
39	Spritzdüse mit Vorzerstäuber AAF 210	940700030011	1 Stück
40	Spritzdüse mit Vorzerstäuber AAF 212	940700030111	
41	Spritzdüse mit Vorzerstäuber AAF 410	940700030211	
42	Spritzdüse mit Vorzerstäuber AAF 412	940700030311	

SPRITZGERÄTE UND ZUBEHÖR

AIRCOMBI SPRITZGERÄTE

Das kompakte und leistungsstarke Farbspritzgerät ist komplett aus Edelstahl und dadurch sehr robust. Durch hartverchromte Doppelkolben, Ventilkugeln und Hartmetall-Ventilplatten bietet die Pumpe eine hohe Lebensdauer. Die Spritzpistole in eloxiertem Schwarz liegt gut in der Hand und ermöglicht eine hervorragende Oberflächenqualität. Durch die optimierte Luftführung wird eine sehr feine Zerstäubung erreicht und extrem wenig Farbnebel erzeugt. Der Filterwechsel ist ohne Werkzeug möglich. Einsatzbereich: alle wasserbasierten und lösemittelhaltigen Klar- und Buntlacke. Lieferumfang: Edelstahl-Kolbenpumpe 33:1 auf Alu-Dreibein oder mit Wandhalterung, . 7,5 m Softschlauchpaket, Spritzpistole schwarz eloxiert, Zerstäuberkopf mit Düse 0,33 mm Bohrung und 50° Spritzwinkel, mit handlösbarem Filter und Drehgelenk, Trennmittel, Erdungskabel und Bedienungsanleitung.

Nr.	Bezeichnung	Montage	Artikelnummer	VE
43	Set mit Ansaugsystem	Alu-Dreibein	941100030017	
44	starr (310 SL)	Wandhalterung	941100030027	
45	Set mit Materialbehälter	Alu-Dreibein	941100030117	1 Set
46	6 L (320 SL)	Wandhalterung	941100030127	1 361
47	Set mit Ansaugsystem	Alu-Dreibein	941100030217	
48	flexibel (330 SL)	Wandhalterung	941100030227	







VKWG: 9558 | VKWK: 971

	AIRCOMBI ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE			
Nr.	Bezeichnung	Artikelnummer	VE	
49	Ansaugsystem starr NW 20 inkl. Ansaugrohr + Sieb	941100030311	1 Set	
50	Materialbehälter 6 L inkl. Verrohrung + Anschluss	941100030411	1 Set	
51	Ansaugsystem flexibel NW 19 inkl. Siebkorb	941100030511	1 Set	
52	Düse 06094 0,28 mm Bohrung 40° (für Lösemittellacke)	941200030011	1 Stück	
53	Düse 09114 0,33 mm Bohrung 50° (für Lösemittellacke)	941200030111	1 Stück	
54	Düse 0,28 mm Bohrung 30° (mit Vorzerstäuber für Wasserlacke)	941200030211	1 Stück	
55	Düse 0,33 mm Bohrung 40° (mit Vorzerstäuber für Wasserlacke)	941200030311	1 Stück	
56	Düsendichtung für Düse 09 + 12	941200030417	10 Stk./Pkg.	
57	Düsensieb für Düse 06	941200030517	10 Stk./Pkg.	
58	Pistolenfilter lang, fein (rot)	941300030017	10 Stk./Pkg.	
59	Pistolenfilter lang, mittel (gelb)	941300030117	10 Stk./Pkg.	
60	HD Filter Inox 100 für Klar- und Buntlacke	941300030211	1 Stück	
61	HD Filter Inox 50 für Füller + Dickschichtlasur	941300030311	1 Stück	

VKWG: 9558 | VKWK: 971

MINI MARX

Das kompakte Spritzgerät ist sehr leistungsstark und mit dem pulsationsarmen Luftmotor ideal für die Verarbeitung kleiner Mengen Klar- und Buntlacke, Wasserlacke, Füller, Dickschichtlasuren und 2K-Lacken.

Lieferumfang: MiniMarx auf Alu-Dreibein, 7,5 m flexibles Softschlauchpaket, Ansaugsystem starr, Lackierpistole Black Finish X.C., Düse 09114 (0,33 mm Bohrung, 50° Spritzwinkel für Lösemittellacke), Trennmittel, Erdungskabel und Bedienungsanleitung.

Nr.	Bezeichnung	Artikelnummer	VE
62	MiniMarx Set ohne HD-Filter	941900030017	1 Set
63	HD-Filter Typ II	941900030417	1 Stück
64	Ansaugsystem flexibel NW 13 inkl. Adapter + Filter	941900030317	1 Set
65	Materialbehälter 2 L inkl. Anschluss	941900030217	1 Set
66	Materialbehälter 6 L inkl. Anschluss	941900030117	1 Set



VKWG: 9558 | VKWK: 971



KOAGULIERSET

Das Set dient der Aufbereitung von verschmutztem Farbwasser aus Farbrückgewinnungssystemen, Applikationsgeräten oder Flutanlagen für die fachgerechte Entsorgung im Abwasserkanalnetz. Durch die Zugabe von Flockungsmittel und Verrühren mit dem Koagulierstab setzt sich das Farbwasser ab und kann gefiltert werden.

Inhalt: • 2 x 30 Liter Kunststoffgebinde

- 1 Lochblechaufsatz mit Trägerdreieck
- 10x Grobfilter Faservlies (dünner Filtersack)
- 1x Feinfilter (dicker Filtersack)
- 25 kg Flockungsmittel
- 1 pneumatischer Koagulierstab



- ✓ geringe Investitionskosten hoher Nutzeffekt
- ✓ platzsparend







VKWG: 9556 | VKWK: 971

Nr.	Bezeichnung	Artikelnummer	VE
67	Komplettset	941600030017	1 Set
68	Feinfilter	941600030117	1 Stück
69	Grobfilter	941600030217	10 Stück
70	Flockungsmittel	941600030301	25 kg


GITTERROSTABDECKUNG WEISS

Dieses Kunststoffgitter kann einfach über den Gitterrost der Spritzkabine gesteckt werden und verhindert somit die Verschmutzung durch Lacknebel. Die Abdeckung ist einfach austauschbar. Maße: 497,5 x 501,6 x 35 mm, Maschenweite: 30 x 30 mm

Nr.	Artikelnummer	VE
71	967200030017	1 Karton à 17 Stk.

- ✓ Schützt den Gitterrost vor Verunreinigung
- ✓ Einfach austauschbar

VKWG: 9556 | VKWK: 971



ANDREAE-FILTER

Die 60 mm dicken Filter verbessern die Abscheidegrade in der Spritzkabine durch das Prinzip der Fliehkraft-Abscheidung. Durch die höhere Farbspeicherfähigkeit und einem gleichbleibenden Strömungswiderstand während der Farbnebelaufnahme sind die Benutzungsbedingungen der Kabine stabiler und homogener.

- ✓ Gute Farbspeicherfähigkeit
- ✓ Optimale Fliehkraftabscheidung
- ✓ Hohe Formbeständigkeit



Nr.	Größe	Artikelnummer	VE
72	13,35 m x 0,75 m	967300030011	1 Rolle
73	10 m x 1 m	967300030211	1 KOIIE

VKWG: 9556 | VKWK: 971

SPRITZGERÄTE UND ZUBEHÖR

FLÄCHENFILTER

Der Filter besteht aus einem Hochleistungsvliesstoff und ist so aufgebaut, dass er ein Optimum an Filterleistung und Staubspeichervermögen bei niedriger Druckdifferenz erreicht. Die Matte ist haftaktiv und bietet Sicherheit gegen Staubdurchbruch. Die Faserschichtendichte nimmt zur Reinluftseite zu und verbessert somit die Speicherung von Lack- bzw. Staubpartikeln.

✓ Vliesstoff aus synthetisch-organischen, bruchsicheren Fasern

✓ Feuchtigkeits- und temperaturbeständig

✓ Schützt vor Farbablagerungen



Nr.	Größe	Artikelnummer	VE
74	20 m x 0,75 m	968800030011	1 Rolle
75	20 m x 1 m	968800030211	1 Rolle

VKWG: 9556 | VKWK: 971

FLÄCHENFILTER WASSERLACKE

Hochwertiger Filter speziell für die Filtration von wasserbasierten Lackpartikeln in Spritzkabinen. Der Flächenfilter garantiert einen hohen Abscheidegrad bei gleichzeitig tiefem Druckverlust. Dies wird durch seine äußerst feinen, sehr elastischen Glasfasern ermöglicht.

- ✓ Hohe Speicherkapazität und lange Standzeit
- ✓ Hoher Abscheidegrad: wirkungsvoller Schutz für Motoren und Abluftkanäle
- Einsparung von Energiekosten aufgrund der hohen Eigenstabilität



Nr.	Größe	Artikelnummer	VE
76	20 m x 0,75 m	969700030011	1 Rolle
77	20 m x 1 m	969700030111	1 Rolle

VKWG: 9556 | VKWK: 971





DÜSENREINIGUNGSSET

17-teiliges Reinigungsset zur sorgfältigen Reinigung und Pflege von Spritzpistolen sowie des Pistolenkörpers. Geeignet für alle Lacke, wasser- und lösungsmittelbeständig.

- √ 4 unterschiedliche Rundbürsten (3 Nylon-, 1 Naturborste)
- ✓ Reinigungsbürste (Nylonborste)
- ✓ 5 unterschiedlich kleine Präzisionsrundbürsten (Nylonborste)
- √ Feinpinsel (Nylonborste)
- √ 6 unterschiedliche Präzisionsnadeln



Nr.	Artikelnummer	VE
78	969600030017	1 Set

VKWG: 9556 | VKWK: 971

DÜSENREINIGUNGSNADELN NR. 10 MIT SPIRALGRIFF

Für das einfache Reinigen von Düsen und Lackierpistolen geeignet, ohne die Düse zu beschädigen. Ideal für Düsengrößen 11 bis 18.

Nr.	Artikelnummer	VE
79	954700030117	6 Stück

VKWG: 9547 | VKWK: 971



FLUSENNADELSET

Zum Entfernen von Fusseln, Staub- und Schmutzpartikeln aus frischlackierten, noch nassen Flächen und Teilen, ohne die Oberfläche dabei zu beschädigen. Kleine Nadeln mit feinsten Widerhaken, zum Aufstecken an einen Federhaltergriff.

Nr.	Artikelnummer	VE
80	966400030011	1 Set
81	966400030117	15 Stk. Nadeln

VKWG: 9556 | VKWK: 971



ABKLEBEFOLIE

Selbstklebende, UV-beständige Schutzfolie zum vollflächigen Abkleben von z.B. Spritzkabinen und Flutanlagen. Die widerstandsfähige LDPE-Folie ist im Innen- und Außenbereich einsetzbar.

- ✓ Professioneller Schutz von Anlagen und bei diversen Arbeiten
- ✓ Beständig gegen Wasser, Verdünnungsmittel, Öl, chemische und mechanische Beschädigungen
- ✓ Temparaturbeständig bis 40° C



Nr.	Größe	Artikelnummer	VE
82	100 m x 50 cm	969400030011	1 Rolle

SPRITZGERÄTE UND ZUBEHÖR

METEX® BECHERSIEB S 5000

Das Nylonsieb wird direkt in den Fließbecher der Becherpistole eingehängt und bleibt während dem Lackieren und Nachfüllen im Becher. Es ist lösungsmittelfest und fusselfrei. Maschenweite 190 µm.

Nr.	Artikelnummer	VE
83	964100030017	20 Stück

- ✓ Bleibt während dem Lackieren im Becher
- ✓ Mehrmals verwendbar
- ✓ Ermöglicht rationelles Arbeiten



VKWG: 9556 | VKWK: 971

NYLON-LACKSIEB

Sieb für die Druckluftpistole zum Durchsieben von Lacken und Beizen, um Partikeleinschlüsse zu vermeiden. Maschenweite 190 μ m.

Nr.	Artikelnummer	VE
84	962200030017	125 Stück

- ✓ Zum Durchsieben von Lacken und Beizen
- ✓ Vermeidet Partikeleinschlüsse



VKWG: 9556 | VKWK: 971

KREMLIN EINSTECKSIEBE

Sieb für Fließbecher von Farbspritzpistolen. Das Sieb ist handlich und einfach zu montieren. Schmutz und Fremdkörper werden zuverlässig aufgefangen.

Nr.	Artikelnummer	VE
85	963500030017	5 Stück

VKWG: 9556 | VKWK: 971



SIEBBEUTEL

Der Siebbeutel mit Zugband aus Polyamid ist sehr einfach und praktisch zu verwenden. Verunreinigungen werden am Gewebe zurückgehalten und verbleiben im Siebbeutel. Das Material bleibt frei von Staub und anderen Verunreinigungen. An Ausläufen und Hähnen kann der Siebbeutel problemlos befestigt werden. Größe: ca. 13 cm breit und 30 cm lang, Maschenweite: 150 mµ

Nr.	Artikelnummer	VE
86	966800030017	25 Stk. / Pkg.

- ✓ Einfaches aber sehr wirkungsvolles Trennverfahren
- ✓ Hohe Durchflussrate
- ✓ Leicht zu reinigen





TAUCH-AUSLAUFBECHER

Der Tauch-Auslaufbecher aus Aluminium eignet sich besonders für Kontrollen bei der Produktion oder während der Verarbeitung. Mit diesem einfachen Verfahren lässt sich die Viskosität von Flüssigkeiten wie z.B. Imprägnierungen, Flutprodukten, Lacken und Ölen messen. Erhältlich mit Auslaufdüse Ø 2 mm für Flutprodukte, Ø 4 mm und 6 mm für eine Vielzahl von Lacken, Fassungsvermögen 100 ml.

- ✓ Mit Bogengriff
- ✓ Für schnelle Messung der Auslaufzeit



Nr.	Bezeichnung	Artikelnummer	VE
87	Ø 2 mm	982900030011	
88	Ø 4 mm	982900030111	1 Stück
89	Ø 6 mm	982900030211	

VKWG: 9547 | VKWK: 971

THERMO-HYGROMETER

Ergonomisch geformtes Messgerät für Raumklimamessungen mit Taupunktanzeige. Lufttemperatur und Luftfeuchte werden schnell und unkompliziert gemessen, kritische Werte schnell erkannt. Kunststoffgehäuse, Abmessungen (LxBxH): $170 \times 50 \times 17$ mm

Nr.	Artikelnummer	VE
90	983300030017	1 Stück

- ✓ Hohe Messgenauigkeit
- ✓ Speicherung der MIN- und MAX-Werte
- ✓ Gleichzeitiges Anzeigen von 2 Messwerten



VKWG: 9547 | VKWK: 971

PH-METER INKL. ZUBEHÖR

Das Messgerät zur Ermittlung des pH-Werts und der Temperatur von Flutprodukten ist spritzwassergeschützt. Mit der fest angeschlossenen Stabelektrode eignet es sich besonders für regelmäßige Produktionskontrollen und zur Messung in Gebinden. Einfache Bedienung durch die Eintasten-Kalibrierfunktion. Abmessungen: 225 x 35 x 20 mm

- ✓ Messbereich pH 0 bis 14,00 Genauigkeit +/- 0,1
- ✓ Automatische Kalibrierung möglich
- ✓ Hold-Funktion und Batterie-Statusanzeige

Nr.	Bezeichnung	Artikelnummer	VE
91	pH-Meter inkl. Batterien	982800030017	1 Stück
92	Kalibrierlösung pH 7,00	982800030111	250 ml
93	Kalibrierlösung pH 10,01	982800030211	250 ml
94	Aufbewahrungslösung Sensor	982800030311	55 ml
95	Reinigungslösung Protein	982800030411	55 ml



SCHLEIFGERÄTE / -MITTEL

DEROS-EXZENTER ELEKTRO

Der Mirka DEROS Exzenter ist wartungsarm, zuverlässig und langlebig. Perfekt für Lackschliff-Arbeiten. Dank des symmetrischen Designs kann genau so komfortabel mit der linken wie mit der rechten Hand gearbeitet werden. Die sehr geringen Vibrations- u. Lautstärkenwerte machen das Arbeiten leichter und schonen die Gesundheit des Anwenders. Lieferumfang: Exzenter mit 2,5 mm Hub, 150 mm Schleifteller, Schutzauflage.

- ✓ Vibrationssensor und Bluetooth-Konnektivität*
- ✓ Absaugung mit Industriestaubsaugern
- ✓ Kein Transformator notwendig



Nr.	Hub	Artikelnummer	VE
96	2,5 mm	954000030001	1 Stück
97	5 mm	954000030101	1 Stuck

N.	Bezeichnung	Artikelnummer	VE
98	Ersatzkabel 230V, 4,3 m	954000030111	1 Stück

VKWG: 9554 | VKWK: 971

SCHLEIFTELLER

Schleifteller für Deros Exzenter mit zentralem Lufteinlass. Die Kanäle an den Rändern des Tellers leiten frische Luft in die Mitte des Tellers. So wird Staub effizient abgesaugt. Die Bildung von Staubknoten wird erheblich reduziert. Maße Ø 150 mm

- ✓ Für 6, 7 und 15-Loch sowie Abranet-Scheiben
- ✓ 5/16" Gewinde



Nr.	Bezeichnung	Artikelnummer	VE
99	Schleifteller Medium	954100030001	1 Stück
100	Schleifteller Hart	954100030101	1 Stuck



^{*} Genaue Informationen finden sie auf: www.mirka.com/de



SCHUTZAUFLAGE ABRANET

Um Beschädigungen des Schleiftellers zu verhindern, sind Schutzauflagen aus besonders resistentem Material von großem Vorteil. Die Schutzauflage wird auf den Klettbelag des Schleiftellers, unter der Schleifscheibe angeklettet. Maße: 78 x 87 x 148 mm

✓	Schützt den Schleifteller
	vor Beschädigung

✓ Doppelseitig mit Klettbelag versehen



Nr.	Artikelnummer	VE
101	955600030011	5 Stück

VKWG: 9540 | VKWK: 971

EXZENTERSCHLEIFGITTER ABRANET

Dieses universelle Schleifgitter ermöglicht nahezu staubfreies Schleifen von Lacken, Kunststoffen, weichem Aluminium, Weichholz etc. Die zahlreichen Löcher verbessern die Staubabsaugung. Erhältlich in Körnung 60 - 1000, Maße: Ø 150 mm.

- ✓ Optimal für den Lackzwischenschliff
- ✓ Glätten vor und nach allen Grundierungen
- ✓ Geeignet für Profile, Kanten und Falze



Nr.	Körnung	Artikelnummer	VE
-	-	siehe Tabelle unten	50 Stück
102	Kö 60	955400030017	25 Stück

Nr.	Körnung	Artikelnummer
103	Kö 80	955400030117
104	Kö 100	955400030217
105	Kö 120	955400030317
106	Kö 150	955400030417
107	Kö 180	955400030517

Nr.	Körnung	Artikelnummer
108	Kö 240	955400030617
109	Kö 320	955400030717
110	Kö 360	955400030817
111	Kö 400	955400030917
112	Kö 600	955400036017

Nr.	Körnung	Artikelnummer	VE
113	Kö 800	955400036117	50 Stück
114	Kö 1000	955400036217	50 Stuck

VKWG: 9540 | VKWK: 971

KLETT-SCHLEIFSCHEIBEN 15-LOCH

Die Schleifscheiben auf Papierunterlage sind ein ausgezeichnetes Schleifmittel für universelles Schleifen von Holz, Lack, Füller und Kunststoff. Das 15-Lochmuster unterstützt eine optimale Staubabsaugung.

Maße: Ø 150 mm.

✓ Auf Exzenterschleifern, Handschlaufenteller oder Handklötzen verwendbar



Nr.	Körnung	Artikelnummer VE	
115	Kö 120	953700030017	
116	Kö 150	953700030117	
117	Kö 180	953700030217	100 Stück
118	Kö 240	953700030317	
119	Kö 320	953700030417	

SCHLEIFGERÄTE / -MITTEL

KONTROLLPULVER SCHWARZ

Das Kontrollpulver dient der optischen Kontrolle der zu schleifenden Flächen. Feinste Unebenheiten und kleinste Fehlstellen werden sichtbar. Dadurch bekommt der Anwender mehr Sicherheit beim manuellen und maschinellen Schleifen.

•	Zur optischen Kontrolle ut	٠.
	zu schleifenden Fläche	

- ✓ Mit flexiblem Handblock
- ✓ Sofort schleifbar
- ✓ Für helle Flächen



Nr.	Artikelnummer	VE
120	953900030011	1 Stück

VKWG: 9540 | VKWK: 971

INDUSTRIE-STAUBSAUGER 1230 M AFC

Der Mirka Industriestaubsauger 1230 M AFC ist mit einem starken 1200-Watt-Motor und einer 1-Stufen-Turbine ausgestattet, die bei einem Luftstrom von 4500 l/min eine Staubabsaugung mit 250 mbar erzeugt. Der Industrie-Staubsauger verfügt über eine Auto-Start-Funktion und eine automatische Filterabreinigung sowie einen Flow-Sensor. Lieferumfang: Antistatischer Absaugschlauch 4 m, Fleece Beutel, Case Befestigung.

- ✓ Leicht erreichbare Flachfilter
- ✓ Große Rollen für bessere Manövrierbarkeit
- ✓ Staubklasse M



Nr.	Bezeichnung	Artikelnummer	VE
121	Staubsauger 1230 M	954200030001	1 Stück

VKWG: 9554 | VKWK: 971

Nr.	Bezeichnung	Artikelnummer	VE
122	Fleecebeutel	954300030017	5 Stück

VKWG: 9543 | VKWK: 971

HANDBLOCK OHNE ABSAUGUNG

Der Handblock ohne Absaugung unterstützt ein ergonomisches Schleifen. Passend für Schleifscheiben DN 150 mm. Maße: 78 x 87 x 148 mm.

Nr.	Artikelnummer	VE
123	954800030111	1 Stück

✓ Einfach zu bedienen und ergonomisch

- ✓ Für ein perfektes Schleifergebnis
- ✓ Passend für Schleifscheiben DN 150 mm





HANDSCHLEIFER

Ergonomisch geformter Handschleifer für ein ermüdungsfreies Handschleifen mit Schleifpapierbögen und -rollen. Durch die Schnellspann-Vorrichtungen kann das Schleifpapier einfach eingespannt werden. Maße: 103 x 210 mm

Nr.	Artikelnummer	VE
124	954800030111	1 Stück

- ✓ Ergonomisch geformt
- ✓ Mit Schnellspann-Vorrichtungen
- ✓ Aus Kunststoff



VKWG: 9540 | VKWK: 971

FINISHPAPIER BOGEN

3M 618 Lackschleifpapier auf besonders flexibler A-Papier Unterlage. Es ist sehr anpassungsfähig und erzielt hervorragende Schleifergebnisse bei Profillackschliffanwendungen. Erhältlich in Körnung 150 – 400, Maße: 230 x 280 mm.

- ✓ Optimal für Profillackschliffanwendungen
- ✓ Offene, staubabweisende Streuung



Artikelnummer	VE
siehe Tabelle unten	50 Stück

Nr.	Körnung	Art. Nr.	
125	Kö 150	955300030017	
126	Kö 180	955300030117	

Nr.	Körnung	Art. Nr.	
127 Kö 220		955300030217	
128 Kö 240		955300030317	

:	Körnung	Art. Nr.	Nr.	Körnung	Art. Nr.
7	Kö 220	955300030217	129	Kö 280	955300030417
8	Kö 240	955300030317	130	Kö 320	955300030517

Nr.	Körnung	Artikelnummer	VE
131	Kö 400	955300030617	50 Stück

VKWG: 9540 | VKWK: 971

FINISHPAPIER-ROLLE

3M 618 ist ein hervorragendes Lackschleifwerkzeug. Die offene Siliciumcarbid-Kornstreuung und auch eine staubabweisende Beschichtung verhindern ein verfrühtes Zusetzen. Zum Schleifen per Hand als auch auf Schwingschleifmaschinen. Erhältlich in Körnung 150 – 280, Maße: 50 m x 115 mm.

- ✓ Für händisches Schleifen und für die Schwingschleifmaschine
- ✓ Kein verfrühtes Zusetzen
- ✓ Offene, staubabweisende Beschichtung

IE SW	

Nr.	Körnung	Artikelnummer	VE
132	Kö 150	951300030011	
133	Kö 180	951300030111	
134	Kö 220	951300030211	1 Rolle
135	Kö 240	951300030311	
136	Kö 280	951300030411	

SCHLEIFGERÄTE / -MITTEL

SCHLEIFPAPIER GRAU-WEISS

Premiumschleifmittel auf Latexpapierunterlage kann speziell für das Schleifen von Lackoberflächen und harten Oberflächen verwendet werden. Farbe: Grau-Weiß; Einsatzgebiete: Holz, Füller, Lack, Spachtel, Kunststoff; erhältlich in Bögen und auf Rollen.

Nr.	Bezeichnung	Körnung	Artikelnummer	VE
137		Kö 180	983000030417	
138	Pägon	Kö 220	983000030517	
139	Bögen 230 x 280 mm	Kö 240	983000030617	50 Stück
140	250 X 260 IIIIII	Kö 280	983000030717	
141		Kö 320	983000030817	



Nr.	Bezeichnung	Körnung	Artikelnummer	VE
142		Kö 180	983100030417	
143	Rolle	Kö 220	983100030517	1 Delle
144	50 m x 115 mm	Kö 240	983100030617	1 Rolle
145		Kö 280	983100030717	



VKWG: 9540 | VKWK: 971

SCHLEIFVLIES

Die Schleifkörner sind auf der gesamten Faser gleichmäßig verteilt. Das Vlies bietet somit sehr gute Schleifeigenschaften und eignet sich zur Anwendung auf trockenen und nassen Untergründen.

Maße: 150 x 230 mm

- ✓ Gleichmäßiges Schleifergebnis
- ✓ Auf nassen und trockenen Untergründen



Ν	۱r.	Farbe	Körnung	Artikelnummer	VE
14	46	rot	very fine	964000030017	10 Stück
14	47	grau	ultra fine	964000030117	10 Stück

VKWG: 9540 | VKWK: 971

SCHLEIFVLIES ROLLE

Das Schleifvlies eignet sich hervorragend zum Reinigen, Entgraten, Mattieren oder Erzielen eines dekorativen Strichbildes auf allen Lacken, Holzarten, Eisen- und Nichteisenmetallen und Kunststoffen.

- ✓ Entfernt Verunreinigungen, Oxidation und Schmutz
- ✓ Auf trockenen und nassen Untergründen einsetzbar

DENT PINE	VERY IN

Nr.	Größe	Artikelnummer	VE
148	10 m x 100 mm	965900030111	1 Rolle



SCHLEIFSCHWAMM SCHWARZ

Dieses universell einsetzbare Handpad eignet sich für das Schleifen von Profilen, Kanten und Falzen. Es kann für den Lackzwischenschliff, das Glätten vor und nach allen Grundierungen sowie für den Holzfeinschliff verwendet werden. Erhältlich in Körnung 150 – 220, Maße: 100 x 70 x 27 mm.

- ✓ Optimal für den Lackzwischenschliff
- ✓ Glätten vor und nach allen Grundierungen
- ✓ Geeignet für Profile, Kanten und Falze

Nr.	Körnung	Artikelnummer	VE
149	Kö 150	965600030117	EO Chilely
150	Kö 220	965600030217	50 Stück

VKWG: 9540 | VKWK: 971



SCHLEIFSCHWAMM WEISS

Der weiß beschichtete Schwamm ist universell einsetzbar und eignet sich für das Schleifen von Profilen, Kanten und Falzen bei hellen Hölzern und Farbtönen. Er kann für den Lackzwischenschliff, das Glätten vor und nach allen Grundierungen sowie für den Holzfeinschliff verwendet werden. Erhältlich in Körnung 100 - 220, Maße: 100 x 70 x 27 mm.

- ✓ Optimal für den Lackzwischenschliff
- ✓ Glätten vor und nach allen Grundierungen
- ✓ Speziell geeignet für helle Hölzer und Farbtöne



Nr.	Körnung	Artikelnummer	VE
151	Kö 100	969900030017	
152	Kö 150	969900030117	50 Stück
153	Kö 220	969900030217	

VKWG: 9540 | VKWK: 971

SCHLEIFMATTE SCHWARZ

Im Gegensatz zum Schwamm ist die Matte sehr flexibel. Sie eignet sich besonders zum Schleifen von Kanten und engen Radien. Erhältlich in Körnung 150 – 220, Maße: 123 x 98 x 12 mm.

- ✓ Besonders flexibel in der Anpassung
- ✓ Zum Schleifen von Kanten und engen Radien
- ✓ Einfache Reinigung

Nr.	Körnung	Artikelnummer	VE
154	Kö 150	964400030117	EO Chilely
155	Kö 220	964400030217	50 Stück

VKWG: 9540 | VKWK: 971



SCHLEIFMATTE WEISS

Weiße, flexible Schleifmatte, speziell für den Schliff von hellen Hölzern und hellen Lack-Farbtönen. Erhältlich in Körnung 100 - 220. Maße: $123 \times 98 \times 12$ mm.

- ✓ Beidseitig weiß bestreut
- ✓ Besonders flexibel in der Anpassung, auch bei Kanten und engen Radien
- ✓ Ideal für helle Hölzer und Farbtöne

Nr.	Körnung	Artikelnummer	VE
156	Kö 100	969800030017	
157	Kö 150	969800030117	50 Stück
158	Kö 220	969800030217	

SCHLEIFGERÄTE / -MITTEL

SCHLEIFPAPIER SOFT AUF ROLLEN

Das flexible Finishingpapier auf einer 4 mm Schaumstoffunterlage kann für den Trocken- und Nassschliff verwendet werden. Aufgrund seiner Flexibilität eignet es sich speziell zum Handschleifen von Ecken, Winkeln, Profilen, Formteilen und Flächen. Erhältlich in Körnung 150 – 320, Maße: 25 m x 115 mm x 125 mm.

- ✓ Flexibles Finishingpapier auf Schaumstoffunterlage
- ✓ Zum Handschleifen von Ecken, Winkeln, Profilen, Formteilen und Flächen
- ✓ Perforiert

Nr.	Körnung	Artikelnummer	VE
159	Kö 150	953600030017	
160	Kö 220	953600030217	1 Rolle
161	Kö 320	953600030517	





SCHLEIFBLOCK COMBI

Der auf der einen Seite abgerundete und auf der anderen abgeschrägte Schleifschwamm ist ideal für schwierige Bearbeitungen an unterschiedlichen Einsatzgebieten. Er kann für den Schliff von Lack, Farbe, Füller, Spachtel, Kunststoff, Metall und den Holzfeinschliff verwendet werden.

Maße: 98 x 69 x 26 mm, Körnung 220.

Nr.	Artikelnummer	VE
162	953000030017	10 Stück

- ✓ COMBI Schleifblock: Rund und Schräg
- ✓ Material: mittelfester Schaumstoff PU
- ✓ Farbe: schwarzbraun



VKWG: 9540 | VKWK: 971

LACKHOBEL

Ergonomisch verarbeiteter Lackhobel aus Metall zur Beseitigung von Lackläufern und ähnlichem. Die Klinge ist zweiseitig verwendbar (grob & fein) und wird durch einen Magneten gehalten. Nicht für Hochglanz geeignet! Abmessungen: 20 x 42 mm

Nr.	Artikelnummer	VE	
163	982600030011	1 Stück	

VKWG: 9540 | VKWK: 971



ZIEHKLINGE

Professionelles Präzisionswerkzeug zur punktuellen Entfernung von kleineren Oberflächenfehlern wie Staubeinschlüsse oder Lackläufer. Abmessungen: 48 x 28 mm

Nr.	Artikelnummer	VE
164	982700030011	1 Stück





LACKZIEHKLINGE

Die Klinge wird zum Abziehen alter Lackschichten, Wachsen oder Ölen verwendet sowie für Korrekturen von kleinen Unregelmäßigkeiten im Lack.

Nr.	Artikelnummer	VE
165	950400030011	1 Stück

- ✓ Zum Abziehen alter Lackschichten
- ✓ Korrekturen kleiner Unregelmäßigkeiten im Lack



VKWG: 9540 | VKWK: 971

MESSINGDRAHTBÜRSTE GEWELLT 4-REIHIG

Zum Abbürsten und Reinigen von alten, verwitterten Holzflächen. Der leicht gebogene Holzgriff liegt gut in der Hand und ermöglicht stellengenaues Arbeiten. Die fein gewellten Messingdrahtstifte entfernen porentief Anstrichreste.

Nr.	Artikelnummer	VE
166	959500030011	1 Stück

- ✓ Zum Reinigen alter, verwitterter Holzteile
- ✓ Entfernt Anstrichreste und lose Holzteile



VKWG: 9540 | VKWK: 971

MESSINGBÜRSTE MIT GURT

Die Bürste wird zum Abbürsten und Reinigen von alten, verwitterten Holzflächen und zum Ausbürsten von porigen Hölzern verwendet. Die weichen Messingdrahtstifte entfernen porentief Anstrichreste und lose Holzteile. Die große Bürstenfläche ermöglicht ein gleichmäßiges Abbürsten großer Flächen. Größe: ca. 215 x 100 mm.

Nr.	Artikelnummer	VE	
167	952200030011	1 Stück	

- ✓ Zum Reinigen alter, verwitterter Holzflächen
- ✓ Zum Ausbürsten von porigen Hölzern
- ✓ Mit weichen Messingdrahtstiften
- ✓ Entfernt Anstrichreste und lose Holzteile



VKWG: 9540 | VKWK: 971

NATURFASER-BÜRSTE

Die handgefertigte Scheuerbürste mit Naturfasern eignet sich zur gründlichen Reinigung von Holzund Kunststoffoberflächen.

Größe: 165 x 37 mm, Borstenläge 22 mm.

Nr.	Artikelnummer	VE	
168	954900030011	1 Stück	

✓ Handgefertigte Bürste

✓ Mit Naturfasern

✓ Zur Reinigung von Holz- und Kunststoffoberflächen



POLIER- / REINIGUNGSMITTEL

LAMMFELL NATUR

3M Perfect-it III Polierfell eignet sich zum maschinellen Polieren von kratzbeständigen Lacken. Durch den Einsatz des Lammfells erhält die Schleifpaste mehr Leistung. Nach Gebrauch kann der Aufsatz mit Druckluft gereinigt werden und ist wiederverwendbar. Erhältlich in Ø 133 mm.

Nr.	Artikelnummer	VE
169	967600030017	2 Stück

- ✓ Vorzugsweise mit Schleifpaste grob verwenden
- ✓ Erhöht die Leistung der Schleifpaste
- ✓ Mit Klettverschluss
- ✓ Einfaches Reinigen per Druckluft



VKWG: 9542 | VKWK: 971

FILZPOLIERSCHEIBE

3M Finesse-it ist ideal zum Auspolieren der Hochglanzoberfläche in Kombination mit 3M Schleifpasten. Durch die spezielle Konstruktion bietet die Filzpolierscheibe eine höhere Lebensdauer. Erhältlich in Ø 127 mm.

Nr.	Artikelnummer	VE	
170	967900030017	5 Stück	

- ✓ Vorzugsweise mit Schleifpaste grob verwenden
- ✓ Zum Auspolieren der Oberfläche
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Mit Klettverschluss



VKWG: 9542 | VKWK: 971

SCHAUMSTOFF-POLIERPAD GENOPPT

3M Extra Life ist ein orange gewaffelter Polierschaum mit Klettrücken. Das Pad eignet sich zur Verarbeitung der Schleifpasten. Durch die besondere Waffelstruktur kühlt es besser. Eingesetzt wird es zum Entfernen von Mikrokatzern. Erhältlich in Ø 133 mm.

Nr.	Artikelnummer	VE
171	968000030017	2 Stück

- ✓ Vorzugsweise mit Schleifpaste extrafein verwenden
- ✓ Kühlt sehr gut
- ✓ Zum Entfernen von Mikrokratzern



VKWG: 9542 | VKWK: 971

TRIZACT FEINSCHLEIFSCHEIBE

Für schnelles Entfernen von Lackläufern und Orangenhaut. Garantiert einen gleichmäßigen Abtrag mit hoher Standzeit. Bei Verwendung werden ständig neue, scharfe Schleifkörner freigesetzt, dadurch wird während des gesamten Schleifvorgangs eine durchgängig feine Rautiefe beibehalten. Erhältlich in Körnung 3000, Ø 150 mm.

- ✓ Pyramidenförmige Struktur, längere Lebensdauer
- ✓ Gleichmäßiger Abtrag
- ✓ Durchgängig feine Rautiefe



Nr.	Körnung	Artikelnummer	VE
172	Kö 3000	967400030017	15 Stück



HOOKIT SCHLEIFSCHEIBE

Flexibles Schleifmittel mit hohem Anpassungsvermögen bei Designkanten und Rundungen. Ermöglicht Schleifen schwieriger Bereiche sowohl im Nass- oder Trocken- Schleifverfahren. Durch die Verwendung wird ein schnellerer und gleichmäßigerer Abtrag mit weniger tiefen Kratzern ermöglicht. Schleifkorn: Aluminiumoxid Anti-Haftbeschichtung. Erhältlich in Körnung 1000 und 1500, Ø 150 mm

- ✓ Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit
- ✓ Sehr gute Schleifleistung
- ✓ Hervorragendes Finish



Nr.	Körnung	Artikelnummer	VE
173	Kö 1000	968400030017	25 Stück
174	Kö 1500	968400030117	25 Stuck

VKWG: 9540 | VKWK: 971

SCHLEIFBLÜTEN

3M Finesse-it Trizact Film Schleifronden eignen sich zum schnellen Ausschleifen von feinen Kratzern. Nach der Bearbeitung mit dem herkömmlichen Schleifmittel und vor dem ersten Polierschritt. Erhältlich in Ø 33 mm, Körnung 3000.

- ✓ Zum schnellen Ausschleifen feiner Kratzer
- ✓ Vor dem ersten Polierschritt verwenden



Nr.	Körnung	Artikelnummer	VE
175	Kö 3000	968100030017	1 Bogen à 100 Stk.

VKWG: 9542 | VKWK: 971

TRIZACT SCHLEIFBLOCK

3M Trizact Schleifblock kann in Verbindung mit allen 3M Schleifblüten beidseitig verwendet werden. Der Vollgummiklotz wird zum Planschleifen verwendet und verfügt über eine Softauflage zum Nachschleifen. Erhältlich in \emptyset 32 mm.

Nr.	Artikelnummer	VE
176	968500030011	1 Stück

- √ Für alle 3M Schleifblüten geeignet
- ✓ Aus Vollgummi
- ✓ Mit Softauflage




VKWG: 9542 | VKWK: 971

NANO EASY CLEANER

Reinigungsschwamm für die schnelle und einfache Reinigung von Lackoberflächen. Durch die spezielle Nanobeschichtung kann Farbnebel gut entfernt werden.

Nr.	Artikelnummer	VE	
177	953800030011	1 Stück	

- ✓ Schnelle und einfache Reinigung von Lackoberflächen
- ✓ Spezielle Nanobeschichtung



POLIER- / REINIGUNGSMITTEL

MICROFASERTUCH GRÜN

3M Microfasertuch eignet sich zum Reinigen von empfindlichen Oberflächen. Durch die spezielle Faserstruktur verfügt das Microfasertuch über ein extrem hohes Aufnahmevermögen von Schmutz-, Staub- und Fettrückständen. Erhältlich in grün, Maße: 360 x 320 mm.

Nr.	Artikelnummer	VE
178	967700030017	5 Stück

- ✓ Zum Reinigen empfindlicher Oberflächen
- √ Hohes Aufnahmevermögen



VKWG: 9542 | VKWK: 971

STAUBBINDETUCH

Das leicht klebende Lochgewebe ist komplett Silikon-, Wachs- und Lösemittelfrei und universell einsetzbar. Durch die niedrige Klebrigkeit und Oberflächenstruktur mit Vertiefungen wird der Schleifstaub problemlos entfernt.

Maße: ca. 320 x 400 mm.

Nr.	Artikelnummer	VE
179	953100030017	50 Stück

- ✓ Für die trockene Reinigung verschiedener Werkstücke und Materialien
- ✓ Universal einsetzbar und umweltschonend zu entsorgen
- ✓ Leichte Klebrigkeit und nicht saugend



VKWG: 9542 | VKWK: 971

SCHLEIFPASTE GROB

3M Perfect-it III Schleifpaste PLUS erzeugt einen hohen Glanzgrad bei gleichzeitig hoher Leistung. Die grobe Schleifpaste bietet ein sehr gutes Aufwischverhalten und ist lange verarbeitbar. Erhältlich in 1 kg.

Nr.	Artikelnummer	VE
180	968200030011	1 Stück

- ✓ Hoher Glanzgrad
- ✓ Sehr gutes Aufwischverhalten
- ✓ Lange verarbeitbar



VKWG: 9542 | VKWK: 971

SCHLEIFPASTE EXTRAFEIN

3M Perfect-it III Extra Fine PLUS Schleifpaste ist besonders geeignet, um kleine und kleinste Kratzer, Wirbel und Schleier zu entfernen. Erhältlich in 1 Liter.

Nr.	Artikelnummer	VE
181	968300030011	1 Stück

✓ Müheloses Entfernen von Spritznebelspuren, Schleifriefen und Spritzübergängen

- ✓ Keine Schlieren bei dunklen Lacken
- ✓ Für die maschinelle Verarbeitung geeignet





HOCHLEISTUNGSWACHS

3M Polish Rosa Hochleistungswachs wird als letzter Arbeitsschritt zum Schutz der hochglanzpolierten Lackoberfläche eingesetzt. Des Weiteren wird die Langlebigkeit des Glanzgrades auf lackierten Oberflächen erhöht. Das Hochleistungswachs lässt sich besonders gut verarbeiten. Erhältlich in 1 Liter.

Nr.	Artikelnummer	VE
182	967800030011	1 Stück

- ✓ Schützt die Hochglanzoberfläche
- ✓ Erhöht die Langlebigkeit des Glanzgrades
- ✓ Gute Verarbeitung





DICHTSTOFFE | LEIME | KITTE

POLY-SPACHTEL FASERVERSTÄRKT

Poly-Spachtel Faserverstärkt ist ein Zweikomponenten-Produkt auf Polyesterharzbasis mit Glasfaserzusatz. Dieser Polyester-Spachtel von ADLER zeichnet sich durch gute Ziehfähigkeit aus und haftet hervorragend auf Metall, Holz, Stein und Kunststoff. Erhältlich in 250 g, olivgrün, inklusive Härter.

- ✓ Gute Überbrückung kleinerer Löcher (bis ca. Ø 3 cm)
- ✓ Zur Verstärkung dünnerer Bleche
- ✓ Hohes Füll- und Standvermögen



Nr.	Gebindegröße	Artikelnummer	VE
183	250 g	751308097025	1 Stück

VKWG: 9613 | VKWK: 521

POLY-FÜLLSPACHTEL BEIGE

Der beige Poly-Füllspachtel von ADLER ist eine 2K-Spachtelmasse auf Polyesterbasis. Er eignet sich zum dickschichtigen Spachteln großer Löcher. Der Füllspachtel kann auf Metall, Holz, Stein und Hart-PVC verwendet werden. Erhältlich in 250 g, 1 kg und 2 kg im Set inklusive Härter und Kunststoffspachtel.

✓ Nach ca. 10-15 Minuten ausgehärtet und schleifbar




Nr.	Gebindegröße	Artikelnummer	VE
184	250 g	751408097125	
185	1 kg	751408097111	1 Stück
186	2 kg	751408097120	

VKWG: 9613 | VKWK: 521

POLY-FEINSPACHTEL

Professioneller Zweikomponenten-Polyester-Spachtel mit guter Ziehfähigkeit durch besonders cremige Konsistenz. Er eignet sich insbesondere zum Spachteln von Rissen und feinen Unebenheiten oder Fehlstellen bei Möbeln und Innenausbauten aus Holz sowie zum Ausgleichen von Metalloberflächen.

✓ Schnelle Aushärtung und gute **Schleifbarkeit**





Nr.	Gebindegröße	Farbe	Artikelnummer	VE
187	250 g Dose	Weiß	752608097214	
188		Weiß	752608097211	
189	1 kg Doco	Schwarz	752608097301	1 Stück
190	1 kg Dose	Braun	752608107001	1 Stuck
191		Dunkelbraun	752608107101	
192	1,5 kg Kartusche	Schwarz	752608097311	



VKWG: 9613 | VKWK: 521



POLY-HÄRTER

Härterkomponente für gängige 2-Komponenten-Spachtel und -Harze auf Polyesterbasis. Nicht geeignet für Poly-Spachtel Transparent. Erhältlich in 30 g und 60 g in der Tube.

Für 1,5 kg Poly-Feinspachtel Kartuschen in 40 g.

Nr.	Tube	Artikelnummer	VE
193	30 g	751700021030	1 Stück
194	60 g	751700021060	1 Stuck

Nr.	Kartusche	Artikelnummer	VE
195	40 g	751700021011	1 Stück

VKWG: 9613 | VKWK: 521



SPACHTEL-DOSIERGERÄT

Dosiergerät für Poly-Feinspachtel und Woodfill Kartuschen. Diese Dosierpistole ermöglicht einen einfachen und effizienten Auftrag von Zweikomponenten-Spachtelmassen samt Härtern.

Nr.	Artikelnummer	VE
196	752100030001	1 Stück

VKWG: 9685 | VKWK: 521



COMPA-REPARATURS PACHTEL

Ausgezeichneter, zweikomponentiger Füllspachtel auf Polyesterbasis für Holz im Innen- und Außenbereich. Zum Spachteln kleiner Löcher und sonstigen Ausbesserungarbeiten. Neben Holz ist er auch für die Anwendung auf Stein, Beton, Eisen und Kunststoff geeignet. Nicht als Flächenspachtel verwendbar! Erhältlich in 1400 g, weiß, inklusive Härter.

- ✓ Schnelle Trocknung, rasche Schleifbarkeit
- ✓ Für eine gute und dauerhafte Reparatur



Nr.	Farbe	Artikelnummer	VE
197	Weiß	752204036401	1 Stück

VKWG: 9685 | VKWK: 521

WOODFILL-REPARATURS PACHTEL

2-Komponenten-Spachtel auf Polyesterbasis mit Peroxid-Härtung. Dieser Reparaturspachtel ist bestens geeignet für Ausbesserungsarbeiten auf Holz (Fenster, Türen, etc.). Nicht als Flächenspachtel verwendbar! Erhältlich in 1200 g, weiß oder beige, inklusive Härter.

- ✓ Hohe Elastizität
- ✓ Ausgezeichnet verarbeitbar und schleifbar
- ✓ Härtet in hohen Schichtstärken schneller durch als in niedrigen

Nr.	Farbe	Artikelnummer	VE
198	Weiß	751908097201	1 Stück
199	Beige	751908097101	1 Stuck

Nr.	Bezeichnung	Artikelnummer	VE
200	Ersatztube Härter	752000021001	1 Stück

VKWG: 9685 | VKWK: 521



DICHTSTOFFE | LEIME | KITTE

POLY-SPACHTEL TRANSPARENT

Dieser 2K-Spachtel auf Polyesterbasis eignet sich zur Beseitigung von Fehlerstellen, die selbst starker Beanspruchung standhalten sollen. Nicht als Flächenspachtel verwendbar. Er härtet in dünnen Schichten nicht aus. Kann auf Holz- und Kunststoff im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Erhältlich in 250 g, inklusive Härter.

- ✓ Zum Ausbessern von Fehlerstellen
- ✓ Ideal für besonders beanspruchte Oberflächen



Nr.	Gebindegröße	Artikelnummer	VE
201	250 g	751800023214	1 Stück

VKWG: 9613 | VKWK: 521

KUNSTHARZ-SPACHTEL

Weißer Kunstharz-Spachtel zum Ausspachteln von Löchern und Rissen auf Holz und für Metall im Innenund Außenbereich. Mit wasserverdünnbaren Lacken, Dispersionsfarben oder Kunstharzlacken überlackierbar. Erhältlich in 200 g, 400 g, 1 kg, weiß.

- ✓ Leichte Verarbeitung
- ✓ Sehr hohe Fülle und Ergiebigkeit
- Durchhärtung nach Trocknung über Nacht auch bei ungünstigen Trocknungsbedingungen



Nr.	Gebindegröße	Artikelnummer	VE
202	200 g	752304036418	
203	400 g	752304036414	1 Stück
204	1 kg	752304036411	

VKWG: 5408 | VKWK: 521

FEINSPACHTEL

Wasserverdünnbarer Füllspachtel auf Acrylatdispersionsbasis zum Ausspachteln von Rissen, Löchern oder kleinen Flächen auf Holz im Innenbereich, Metall und Mauerwerk im Innen- und Außenbereich. Mit wasserverdünnbaren Lacken, Dispersionsfarben oder Kunstharzlacken überlackierbar. Erhältlich in 400 g und 1300 g, weiß.

- ✓ Wasserverdünnbar
- ✓ Universell einsetzbar auf unterschiedlichen Untergründen
- ✓ Sehr ergiebig



Nr.	Gebindegröße	Artikelnummer	VE
205	400 g	752504036404	1 Stück
206	1300 g	752504036413	1 Stuck

VKWG: 9552 | VKWK: 405

ARTEKO-ELASTIK

Wasserverdünnbarer, extrem festkörperreicher und hochelastischer Spachtel auf Basis von Hochpolymer. Zur Anwendung auf Holzfenstern und -türen (Sprossen und V-Fugen). Erhältlich in 320 ml, weiß und farblos.

- ✓ Verhindert die kapillare Wasseraufnahme über Hirnholzbereiche
- ✓ Dauerelastisch auch nach jahrelanger Bewitterung

Nr.	Farbe	Artikelnummer	VE
207	Weiß	752704036401	1 Stück
208	Farblos	752700023201	1 Stuck



VKWG: 9687 | VKWK: 972



ADLER SEALANT

Wasserbasierter, elastischer Fugenfüller zum Füllen von Fugen und schmalen Rissen schützt gegen das Eindringen von Wasser. Hervorragende Haftung, extreme Wasserbeständigkeit, ausgezeichnete Witterungs- und Alterungsbeständigkeit zeichnen das Produkt aus.

Nr.	Artikelnummer	VE
209	753104036401	310ml

- ✓ Einfache Verarbeitung
- ✓ Sehr gute Trocknung
- ✓ Geruchsarm



VKWG: 9687 | VKWK: 972

FUGENSPACHTEL SET 3-TEILIG

Multifunktionales dreiteiliges Spachtelset für das Abziehen von Dichtstoffen auf glatten, rauen und gewellten Oberflächen sowie an schmalen Stellen wie V-Fugen und Rundungen. Spül- und andere Trennmittel sind nicht erforderlich.

Nr.	Artikelnummer	VE
210	983200030017	1 Set

- ✓ Kein Abkleben notwendig
- ✓ Für alle Dichtungsmassen geeignet



VKWG: 9540 | VKWK: 971

ADLER WEISSLEIM D2

Universell einsetzbarer Leim mit günstiger offener Zeit. Er eignet sich für jede Art der Holzverleimung im Innenbereich und erfüllt die Beanspruchungsgruppe D2 gem. EN 204. Erhältlich in 5 kg und 30 kg.

- ✓ Günstige offene Zeit
- ✓ Für die Holzverleimung innen
- ✓ Beanspruchungsgruppe D2

Nr.	Gebindegröße	Artikelnummer	VE
211	5 kg	980300030005	1 Stück
212	30 kg	980300030030	1 Stuck

VKWG: 9549 | VKWK: 971



W-LEIM PLUS 3000

Das selbsthärtende Leimpulver ist optimal für Verleimungen, Furniere und Folienbeschichtungen zwischen 70° C – 140° C geeignet. Der Leim zeichnet sich durch die besonders niedrigen Formaldehydabgaben aus. Erhältlich im 25 kg Karton, zu 5 x 5 kg Säcken.

Nr.	Artikelnummer	VE
213	958100030025	1 Karton

- ✓ Zur Heißverleimung von Furnieren und Folienbeschichtungen
- √ Niedrige Formaldehydabgabe

August Samuel Sa

AUFTRAGSGERÄTE

STREICH- UND IMPRÄGNIERMASCHINE

Die kompakten Abmessungen der Imprägniermaschine ermöglichen einen einfachen Auf- und Abbau auf begrenzten Flächen in der Werkstatt oder auf der Baustelle. 1 bis 4 Seiten von Holzelementen (Größe max. 300 x 90 mm) können gleichzeitig gestrichen werden. Das Ergebnis: rundherum eine optimale, einheitliche Imprägnierung. Maße: 70 x 61 x 127 cm (L x B x H)

- ✓ Empfohlene ADLER-Produkte: Lignovit Lasur und ähnliche
- ✓ Leistung: ca. 200m² pro Stunde
- ✓ Ersatzteile erhältlich







VKWG: 9541	VKWK: 971

Nr.	Bezeichnung	Artikelnummer	VE
214	Streich- und Imprägniermaschine	941700030017	1 Stück
215	Schaumgummiwalzen Ersatz	941700030117	6 Stk./Pkg.
216	Rollenhalter für Ersatzwalzen	941700030217	4 Stk./Pkg.
217	Bürsten Ersatz	941700030317	12 Stk./Pkg.
218	Bürstenhalter	941700030417	8 Stk./Pkg.
219	Ablasshähne Ersatz	941700030517	3 Stk./Pkg.

SOLVAMAXX PLUS

Pinsel in Profiqualität für lösemittelhaltige Lacke und Lasuren. Dieser Spezialpinsel liefert perfekte Streichergebnisse ohne sichtbare Pinselstriche. Er besitzt sehr feine Borsten aus Polyester und ist lösemittelbeständig.

- ✓ Für lösemittelhaltige Lacke und Lasuren
- ✓ Perfektes Streichergebnis ohne sichtbare Pinselstriche
- ✓ Sehr lange haltbar

Manual Co.

Nr.	Größe	Artikelnummer	VE
220	50 mm	952500030011	1 Stück
221	100 mm	952500030111	1 Stuck

VKWG: 9541 | VKWK: 971

LASURPINSEL HS 50

Hochwertiger Pinsel zum Auftragen von Lasuren. Der Pinsel aus Chinaborste ist speziell geeignet für die Sanierung und den Neuanstrich von Fenstern mit Pullex Fenster-Lasur. Die kurzen Borsten bringen die Maserung des Holzes besonders zur Geltung.

- ✓ Kurze Borsten
- ✓ Besonders geeignet f
 ür Fenster
- ✓ Hebt die Maserung des Holzes hervor



Nr.	Größe	Artikelnummer	VE
222	50 mm	952300030011	1 Stück

VKWG: 9541 | VKWK: 971

FLÄCHENSTREICHER LM

Flächenstreicher aus hochwertiger Polyesterborstenmischung mit Kunststoffkörper und -qriff.

✓ Für die Verwendung von lösemittelhaltigen Holzschutzprodukten

Nr.	Größe	Artikelnummer	VE
223	120 x 30 mm	959900030117	12 Stück
224	70 x 30 mm	959900030017	12 Stuck





AQUAMAXX PLUS

Die Pinsel der Serie Aquamaxx eignen sich hervorragend für Farben und Lacke auf Wasserbasis. Sie liefern ein perfektes Streichergebnis. Die Pinsel sind mit einem ergonomischem Holzstiel und exklusivem Polyester-Filament bestückt.

- ✓ Für Farben und Lacke auf Wasserbasis
- ✓ Hohe Elastizität, formstabil, geschmeidig
- ✓ Hervorragende Farbaufnahme bei gleichmäßiger Farbabgabe
- ✓ Langlebig



Nr.	Größe	Artikelnummer	VE
225	40 mm	950800030011	
226	60 mm	950800030111	1 Stück
227	100x30 mm	950800030211	

VKWG: 9541 | VKWK: 971

FLACHPINSEL ULTIMO

Profipinsel für alle Farben und Lacke auf Wasser- und Lösungsmittelbasis. Der Pinsel besteht aus einem Hartholzstil und einer Edelstahlzwinge. Durch die hohe Farbaufnahme und Farbabgabe erzeugt er einen sehr quten Farbverlauf und ein sehr qutes Finish.

- ✓ Für alle Lacke auf Wasser- und Lösemittelbasis
- ✓ Sehr hohe Farbaufnahme und Farbabgabe
- ✓ Erzeugt einen sehr guten Farbverlauf und ein sehr gutes Finish



Nr.	Größe	Artikelnummer	VE
228	30 mm	957700030011	
229	40 mm	957700030111	
230	50 mm	957700030211	1 Stück
231	60 mm	957700030311	
232	80 mm	957700030411	

VKWG: 9541 | VKWK: 971

HALTER FÜR ÖLAUFTRAGSPADS

Padhalter mit Handgriff für die manuelle Ölverarbeitung auf Möbeln. Der Halter kann alle Handpads mit den Maßen 13 x 9 cm befestigen. Maße: 13 x 9 cm

Nr.	Artikelnummer	VE
233	953200030111	1 Stück

- ✓ Padhalter mit ergonomischen Handgriff
- ✓ Für die manuelle Ölverarbeitung
- ✓ Für Ölpads mit den Maßen 13 x 9 cm



VKWG: 9541 | VKWK: 971

PADS FÜR ÖLAUFTRAG

Das gelbe Ölpad kann für eine bequeme manuelle Verarbeitung von Holzöl verwendet werden. Lieferumfang: ohne zugehörigen Halter. Maße: 13 x 9 cm

Nr.	Artikelnummer	VE
234	953300030117	10 Stück

- ✓ Pad für die manuelle Verarbeitung von Öl
- ✓ Passend für den Padhalter 13 x 9 cm



AUFTRAGSGERÄTE

BODENSTREICHBÜRSTE FÜR ÖLE

Diese Spezialbürste eignet sich zum Auftragen von Bodenölen. Dank der hochwertigen Naturborsten wird das Öl optimal ins Holz einmassiert.

- ✓ Besonders geeignet zum Auftragen von Bodenölen
- ✓ Hochwertige Naturborsten
- ✓ Massiert das Öl optimal in das Holz ein



Nr.	Größe	Artikelnummer	VE
235	220 mm	952600030011	1 Stück

VKWG: 9541 | VKWK: 971

BEIZBÜRSTE MIT LEDEREINSATZ

Die grobe Bürste eignet sich zum Ausbürsten von gewachsten Oberflächen. Durch den Ledereinsatz erzielt man schnell eine glatte Oberfläche und den gewünschten Glanz. Speziell für Arova Wachsbeize.

Nr.	Artikelnummer	VE
236	952000030011	1 Stück

- ✓ Zum Ausbürsten gewachster Oberflächen
- ✓ Schnelles Ergebnis
- ✓ Erzeugt einen schönen Glanz



VKWG: 9541 | VKWK: 971

BEIZBÜRSTE OVAL

Die feine Rosshaarbürste eignet sich zum Ausbürsten von gewachsten Oberflächen und hinterlässt dabei einen vornehmen Glanz. Die feinen Borsten erzeugen eine einheitliche Oberfläche ohne Kratzspuren zu hinterlassen. Speziell für Arova Wachsbeize.

Nr.	Artikelnummer	VE
237	951100030011	1 Stück

- ✓ Zum Ausbürsten gewachster Oberflächen
- ✓ Für einen vornehmen Glanz, ohne Kratzspuren
- ✓ Aus Rosshaar



VKWG: 9541 | VKWK: 971

BÜRSTE ZUM BEIZEN & ABSTAUBEN

Die feine Bürste wird zum Vertreiben von geeigneten Wasserbeizen verwendet. Sie sorgt dafür, dass die Beize in die Poren eindringt und gleichmäßig verteilt wird. Kann auch zum Abstauben und Reinigen aller Oberflächen verwendet werden. Borstenlänge: 60 mm

- ✓ Zum Vertreiben von Wasserbeizen
- ✓ Fördert das Eindringen der Beize in die Poren
- ✓ Gleichmäßiges Ergebnis



Nr.	Größe	Artikelnummer	VE
238	160 x 32 mm	952100030011	1 Stück



LACKIERWALZE KONKAV SUPERFLOCK

Dieser Universal-Lackroller (Ø 35 mm) eignet sich zum Rollen von Wasserlacken und lösemittelarmen Kunstharzlacken auf feinen Oberflächen. Er hinterlässt keine Rollspuren und verfügt über haarfeine Fasern, die die Farbe sehr gut aufnehmen.

- ✓ Auftrag ohne Rollspuren oder Lackkanten
- ✓ Gute Farbaufnahme durch getrennt stehende feine Fasern
- ✓ Für Wasserlacke und lösemittelarme Kunstharzlack



Nr.	Größe	Artikelnummer	VE
239	100 mm	958500030017	10 Stück

VKWG: 9543 | VKWK: 971

KURZHAARROLLER

Hochwertiger Farbroller aus Mikrofaser-Garnen und einer Polyestermischung mit einer Schurhöhe von 5 mm. Der Kurzhaarroller eignet sich zum Auftragen von Acryl- und Alkydharzlacken, PU-Lacken und Ölen. Der Verlauf der Farbe ist optimal und es entsteht eine fusselfreie, glatte Oberfläche ohne Streifen.

- ✓ Keine Streifenbildung und Rollspuren
- ✓ Guter Farbverlauf
- ✓ Geeignet für Wasser-, Lösemittellacke und Öle



Nr.	Größe	Artikelnummer	VE
240	100 mm	950900030017	10 Stück
241	250 mm	950900030117	10 Stuck

VKWG: 9541 | VKWK: 971

LACKIERWALZE PROFI SCHAUMSTOFF

Diese Lackierwalze besteht aus einem extrafeinen Schaumstoff und eignet sich daher für das Auftragen von Kunstharzlacken und ist bedingt lösemittelbeständig.

- ✓ Keine Bläschen beim Lackieren
- ✓ Aus extrafeinem Schaumstoff
- ✓ Für Kunstharzlacke



Nr.	Größe	Artikelnummer	VE
242	100 mm	958400030017	10 Stück

VKWG: 9543 | VKWK: 971

EXQUISIT-FARBWALZE ULTIMO

Ungepolsterte Farbwalze (Ø 102 mm) für den Auftrag von Wand- und Fassadenfarben. Sie eignet sich für den Auftrag auf glatten, bzw. leicht strukturierten Untergründen und erzielt ein gleichmäßiges Ergebnis.

- ✓ Für Innen und Außen
- ✓ Ungepolstert
- ✓ Für glatte und leicht strukturierte Untergründe



Nr.	Größe	Artikelnummer	VE
243	250 mm	958900030011	1 Stück

AUFTRAGSGERÄTE

STECKBÜGEL FÜR LACKROLLER

Dieser Bügel ist in Verbindung mit den Lackierwalzen/-rollern zu verwenden. Er besteh aus Metall mit Kunststoffgriff.

- ✓ Griff liegt gut in der Hand
- ✓ Rostfreies Metall
- ✓ Gemeinsam mit Lackierwalzen/-rollern zu verwenden



Nr.	Größe	Artikelnummer	VE
244	100 mm	951200030011	1 Stück
245	250 mm	951200030111	1 Stuck

VKWG: 9541 | VKWK: 971

PROFI-FARBWANNE

Universelle Farbwanne bzw. Lackierschale aus bruchsicherem und lösemittelbeständigem Kunststoff. Geeignet für die Aufnahme von Farben und Lacken mit einer kleinen Farbwalze. Die Lackwanne ist gerippt, stapelbar und aufhängbar.

- ✓ Zur optimalen Aufnahme von Lacken und Farben
- ✓ Bruchsicher und lösemittelbeständig
- ✓ Gerippt, stapelbar und aufhängbar



Nr.	Größe	Artikelnummer	VE
246	210 x 220 mm	956700030111	1 Stück

VKWG: 9541 | VKWK: 971

PFOHL LEIMROLLER

Der Handleimroller ermöglicht ein schnelles und vollkommen gleichmäßiges Auftragen von Leimen und Klebstoffen aller Art. Arbeitszeit- und Materialersparnis aufgrund der einfachen Handhabung und des gut dosierbaren Leimauftrages. An Kanten ist kein Leimabstreichen notwendig, an gewölbte Flächen kann der Leim mühelos aufgetragen werden. Arbeitsbreite: 150 mm, Walze im Lieferumfang nicht enthalten.

Nr.	Artikelnummer	VE
247	953400030011	1 Stück

- ✓ Leimroller aus Aluminium
- ✓ Vollkommen gleichmäßiger und dosierbarer Leimauftrag
- ✓ Für Leime und Kleber aller Art



VKWG: 9541 | VKWK: 971

MOOSGUMMIWALZE GRAU 150 MM

Die Moosgummiwalze grau hat eine gerippte, porenlose Oberfläche und kann für Weißleime, Leime mit Härterzusatz und andere mit Wasser verdünnbare Leime und Klebstoffe verwendet werden. Die Reinigung ist sehr einfach.

- ✓ Gerippte porenlose Oberfläche
- ✓ Für Weiß- und andere Leimarten
- ✓ Einfache Reinigung (Achtung: Walze ist nicht säurebeständig)



Nr.	Artikelnummer	VE
248	953500030011	1 Stück



PINSEL FEIN 150/P1

Dieser besonders feine Borstenpinsel eignet speziell für Ausbesserungsarbeiten auf diversen Untergründen. Erhältlich in 1,5 mm Breite.

✓	Erm	ig1	licht	exaktes	Arbeiten
---	-----	-----	-------	---------	----------

- ✓ Besonders geeignet für Ausbesserungsarbeiten
- ✓ Punktgenaue Anwendung

Nr.	Artikelnummer	VE
249	952400030011	1 Stück

VKWG: 9541 | VKWK: 971

LEIMSPACHTEL

Für den Leimauftrag von allen gängigen Flächen- und Montageleimen. Auf allen Holzarten zu verwenden. Aus rostfreiem Metall mit Holzgriff.

,	_		
✓	Zum	Auftragen	von Leim





Nr.	Größe	Artikelnummer	VE
250	180 mm	963600030011	1 Stück

VKWG: 9541 | VKWK: 971

PREVAL-SPRAYER

Der Preval-Sprayer ist ein Handsprühgerät mit Treibgas-Kartusche für beliebige und auswechselbare Flüssigkeiten. Der Sprayer ist für alle gleichmäßigen Flüssigkeiten geeignet, verfügt über eine hervorragende Sprühcharakteristik, ist leicht anzuwenden und einfach zu reinigen. Er erzeugt einen gleichmäßigen, scharf abgegrenzten Sprühstrahl. Es ist kein apparativer Aufwand und kein Anschluss für di Verwendung notwendig.

- ✓ Beliebig auswechselbare Flüssigkeiten
- ✓ Ambulant anwendbar
- ✓ Hervorragende Sprühcharakteristik und einfach zu reinigen



Nr.	Bezeichnung	Artikelnummer	VE
251	Set	963900030017	1 Stück
252	Kartusche	963900030111	1 Stuck

VKWG: 9541 | VKWK: 971

MESSKAMM

Praktisches Tool zur Bestimmung der Schichtstärke von Nassfilmen (z. B. Dickschichtlasuren). Messbar ist die Schichtstärke zwischen 25-2000 μm .

Nr.	Artikelnummer	VE
253	961600030011	1 Stück



ARBEITSBEKLEIDUNG / -SCHUTZ

LACKIER-OVERALL 3M

Der Overall schützt bei Lackierarbeiten vor Schmutz und Farbflecken und ist dabei noch atmungsaktiv. Ein Gummizug ist in Kapuze, Ärmeln und Beinen eingearbeitet.

- ✓ Atmungsaktiv
- ✓ Kapuze mit Gummizug
- ✓ Arm- und Beingummi

Nr.	Artikelnummer	Größe	VE
254	957300030011	L	
255	957300030111	XL	1 Stück
256	957300030211	XXL	

VKWG: 9544 | VKWK: 971



LACKIEROVERALL MEHRWEG*

Der Mehrweg-Overall mit Kapuze ist schmutz- und wasserabweisend. Das antistatische und silikonfreie Material ist wasch- und bügelbar und angenehm zu tragen.

- ✓ Mehrfach verwendbar
- ✓ Atmungsaktiv
- ✓ Kapuze, Arm- und Beinabschluss mit Gummizug

Nr.	Artikelnummer	Größe	VE
257	957100030011	L	
258	957100030111	XL	1 Stück
259	957100030211	XXL	

VKWG: 9544 | VKWK: 971



ATEMSCHUTZMASKE FFP2*

Die ergonomische Atemschutzmaske FFP2 bietet durch die Elastikbänder einen angenehmen Tragekomfort und ist gut mit dem Nasenbügel anzupassen. Sie entspricht den Normen FFP2 EN149:2001 und A1:2009 FPP2 NR und ist CE zertifiziert (CE 2163). Der Träger wird vor partikelförmigen Schadstoffen wie Holz- und Lackstaub sowie vor Tröpfcheninfektion durch Viren und Bakterien geschützt.

Nr.	Artikelnummer	VE
260	960100030217	20 Stück

- ✓ Hygienische Atemschutzmaske als persönliche Schutzausrüstung
- ✓ Ergonomische Passform mit Nasenbügel
- ✓ Einzeln verpackt



VKWG: 9544 | VKWK: 971

EINWEG ATEMSCHUTZMASKE FFA2P2D*

Die besondere Konstruktion dieser Masken bietet dem Träger ein Höchstmaß an Schutz und Komfort gegen Gase und Dämpfe sowie Partikel nach der Schutzstufe FFA2P3D (EN 405:2002). Der niedrige Atemwiderstand und ein enorm großes Sichtfeld sorgen für bequemes und angenehmes Tragen.

- ✓ Schutz gegen Gase, Dämpfe und Partikel
- ✓ Niedriger Atemwiderstand
- ✓ Großes Sichtfeld



Nr.	Artikelnummer	VE
261	960200030011	1 Stück



REINIGUNGSTUCH FÜR EINWEG ATEMSCHUTZMASKE

Zur schonenden Reinigung des Maskenkörpers von Schweiß und Schmutz.

Nr.	Artikelnummer	VE
262	960200030117	1 Karton à 40 Stück

VKWG: 9544 | VKWK: 971



MEHRWEG HALBMASKE SR 900 SET*

Die SR-Atemschutzbox ist das ideale Einsteigerpaket.
Die in der Box enthaltene Mehrweg-Halbmaske SR 900
verfügt über zwei Ausatemventile, die für einen besonders
geringen Atemwiderstand sorgen. Das schalenförmige
Gesichtsteil bietet eine sichere und bequeme Passform.
Mit dem stufenlos verstellbaren Kopfband kann die
Maske individuell angepasst werden. Die praktische
Aufbewahrungsbox schützt die Halbmaske vor
Verunreinigung und Beschädigung.

Lieferumfang SR-Atemschutzbox:

- ✓ 1 Stk. Halbmaske SR 900 Größe M
- √ 1 Stk. Partikelfilter SR 510 P3 R
- ✓ 5 Stk. Vorfilter SR 221
- ✓ 1 Stk. Vorfilterhalter
- ✓ 1 Stk. Reinigungstuch SR
- ✓ 1 Stk. Anleitung





Nr.	Artikelnummer	Größe	VE
263	962400030017	Größe M	1 Set
264	962400030021	Größe L	1 Stk. (ohne Filter)

VKWG: 9544 | VKWK: 971

PARTIKELFILTER SR 510*

Leistungsstarker Partikelfilter zum Schutz gegen alle Arten von partikelförmigen Verunreinigungen kann leicht mit den Gasfiltern kombiniert werden. Hinweis: Partikelfilter nach 2-4 Wochen wechseln!

- ✓ Schutz vor Partikeln aller Art
- ✓ Kombinierbar mit diversen Gasfiltern



Nr.	Artikelnummer	VE
265	962400030101	1 Stk.

VKWG: 9544 | VKWK: 971

GASFILTER SR 218-3*

Gasfilter Klasse 2 Typ A schützt gegen organische Gase und Dämpfe. Der Gasfilter kann mit dem Partikelfilter SR510 kombiniert werden und bietet damit Schutz gegen Aerosole (Partikel), z.B. beim Spritzlackieren.

✓ Sc	hutz ge	egen orga	nische Gas	e und L	Dampte
------	---------	-----------	------------	---------	--------

- √ Kombinierbar mit Partikelfilter SR510
- ✓ Verwendung: Lackieren lösemittelbasierender Lacke und Reinigung mit Waschbenzin



Nr.	Artikelnummer	VE
266	962400030201	1 Stk.

ARBEITSBEKLEIDUNG / -SCHUTZ

VORFILTER SR 221*

Vorfilter fängt große Partikel ab und schützt den Gas- und Partikelfilter vor Grobstaub. Hinweis: Vorfilter sollte täglich gewechselt werden!

Nr.	Artikelnummer	VE
267	962400030317	5 Stk.

- √ Fängt große Partikel ab
- ✓ Verlängert die Lebensdauer der Gas- & Partikelfilter



VKWG: 9544 | VKWK: 971

SR-REINIGUNGSTÜCHER

Reinigungstücher für die tägliche Reinigung und Desinfektion der Atemschutzmaske und Kopfteile.

Nr.	Artikelnummer	VE
268	962400030417	50 Stk.

VKWG: 9544 | VKWK: 971



SCHUTZBRILLE*

Besonders leichte Einscheibenbrille mit windschnittigem Design, eng anliegend auch bei kleinen Gesichtern, bestens auch im Schmutzbereich einsetzbar, denn die geschlossene Oberfläche erlaubt kein Festsetzen von Schmutzteilchen.

Nr.	Artikelnummer	VE
269	969100030011	1 Stück

- ✓ Eng anliegend
- ✓ Besonders leicht
- ✓ Für alle Gesichtstypen geeignet



VKWG: 9544 | VKWK: 971

HANDSCHUHE NITRIL BLACK STRONG*

Besonders strapazierfähiger Einmal-Handschuh aus Nitril. Der Handschuh wurde speziell für den Produktions- und Laborbereich entwickelt. Er schützt vor Öl, Flüssigkeiten, Schmutz, Staub aber auch leichten Chemikalien und Lösemitteln. Als PSA Kategorie III eingestuft.

- ✓ Einmal-Schutzhandschuh
- ✓ Schutzkategorie III
- √ Hoher Tragekomfort

Nr.	Artikelnummer	Größe	VE
270	945600030017	Μ	100 Stück
271	945600030117	L	100 Stück
272	945600030217	XL	100 Stück





EINWEGHANDSCHUHE DERMATRIL P

Die Einweg-Schutzhandschuhe aus Nitril bieten einen sehr hohen Tragekomfort, hohes Tastempfinden und durch die angerauten Fingerspitzen eine verbesserte Griffigkeit. Die sehr gute Chemikalienbeständigkeit (Schutzkategorie III) und erhöhte Reißfestigkeit runden das Eigenschaftsprofil ab. Die Handschuhe sind hautfreundlich und frei von allergieauslösenden Stoffen und dadurch ideal für den täglichen Einsatz.

- ✓ Hoher Tragekomfort
- ✓ Sehr gute chemische und mechanische Beständigkeit
- ✓ Zertifiziert nach EN-455



Nr.	Artikelnummer	Größe	VE
273	945500030017	M	
274	945500030117	L	50 Stück
275	945500030217	XL	50 Stuck
276	945500030317	XXL	

VKWG: 9544 | VKWK: 971

HANDSCHUH MULTI-FLEX*

Profiqualität aus nahtlosem Feinstrick in Nylon Spandex mit Nitril-Mikroschaum Beschichtung und Nitrilnoppen. Die Handschuhe bieten hohe Abriebfestigkeit, sehr gutes Tastgefühl, sind flüssigkeitsabweisend und beständig gegen Öle und Fette.

- ✓ Sehr gutes Tastgefühl, Griff auf glatten Flächen
- ✓ Atmungsaktiv



Nr.	Artikelnummer	Größe	VE
277	956800030117	Gr. 9	
278	956800030217	Gr. 10	12 Paare
279	956800030317	Gr. 11	

VKWG: 9544 | VKWK: 971

HANDSCHUH SOL-VEX® PREMIUM 37-900*

Hochwertiger Nitrilhandschuh resistent gegen Lösemittel, Benzine und UV-aushärtende Rohstoffe. Äußerst robust und widerstandsfähig gegenüber Chemikalien. Die Innenseite ist velourisiert.

- ✓ Schutzkategorie III
- ✓ Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien

Nr.	Artikelnummer	Größe	VE
280	959800030011	Gr. 7	
281	959800030111	Gr. 8	1 Paar
282	959800030211	Gr. 9	1 Padi
283	959800030311	Gr. 10	



^{*} Genaue Informationen zur angemessenen Schutzausrüstung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt des zu verarbeitenden Produktes.

ARBEITSBEKLEIDUNG / -SCHUTZ

KRESTO PAINT HAUTREINIGUNG*

Seifenfreier Spezialhandreiniger mit sehr starker Reinigungswirkung zur Entfernung von stark haftenden Verschmutzungen wie Lacke, Harze, Kleber oder Ölfarben. Er besitzt für die Produktklasse "Spezialhandreiniger" eine besonders gute Hautverträglichkeit.

- ✓ Reinigt die Haut von Lacken, Harzen, Klebern etc.
- ✓ Gute Hautverträglichkeit
- ✓ Mit natürlichen Reibemitteln

Nr.	Gebindegröße	Artikelnummer	VE
284	2 Liter	967100030011	1 Stück

VKWG: 9544 | VKWK: 971



TRAVABON S CLASSIC HAUTSCHUTZ*

Zum Schutz der Haut an Händen und Armen bei Kontakt mit öligen, wasserunlöslichen Arbeitsstoffen und nicht wassermischbaren Metallbearbeitungsölen. Der Hautschutz erleichtert ebenfalls die Hautreinigung bei Arbeiten mit starken bzw. stark anhaftenden, nicht wasserlöslichen Materialien z.B. Öle, Lacke, Kleber oder Harze.

- ✓ Verhindert das Anhaften von Harzen, Lacken, Klebern
- ✓ Schützt die Haut vor starken Schmutzhaftungen
- ✓ Gut hautverträglich

Nr.	Gebindegröße	Artikelnummer	VE
285	1 Liter	967000030011	1 Stück

VKWG: 9544 | VKWK: 971



STOKOLAN SOFT & CARE HAUTPFLEGE*

Sehr schnell einziehendes Pflegegel, nicht fettend, silikonfrei, mit Feuchtigkeit spendendem Glyzerin und Harnstoff.
Das Gel enthält den hauteigenen Energiespender Creatin und ist parfümiert.

- ✓ Pflegegel für Hände und Gesicht
- ✓ Hinterlässt keinen Fettfilm
- ✓ Schnelles Einziehen

Nr.	Gebindegröße	Artikelnummer	VE
286	1 Liter	966900030011	1 Stück

VKWG: 9544 | VKWK: 971



STOKO SPENDER

Dieser Spender aus Edelstahl ist variabel für Hautschutz-, Hautreinigungs-, Hautpflege- und Handhygienemittel in 1 Liter und 2 Liter Softflaschen einsetzbar. Er ist einfach handzuhaben und zu befüllen darüber hinaus stabil und zuverlässig. Durch das "upside-down-System" ist er gut entleerbar und absolut hygienisch, da Spender und Produkt nicht miteinander in Berührung kommen.

- ✓ Stabiler und variabler Spender für 1 Liter und 2 Liter Softflaschen
- ✓ Gut befüll- bzw. entleerbar
- ✓ Äußerst hygienisch

Nr.	Bezeichnung	Artikelnummer	VE
287	1-fach	968600030011	1 Stück
288	3-fach	968600030111	1 Stuck

VKWG: 9544 | VKWK: 971



* Genaue Informationen zur angemessenen Schutzausrüstung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt des zu verarbeitenden Produktes.



ABDECKBAND PRO TAPE MASK 458

Abdeckband in Profiqualität. Dieses universelle Klebeband sorgt für saubere Farblinienkanten und ist bis 80° C hitzebeständig. Erhältlich in verschiedene Breiten, 50 m Länge.

- ✓ Für saubere Farblienienkanten
- ✓ Profiqualität
- √ 80°C hitzebeständig



Nr.	Breite	Artikelnummer	VE
289	19 mm	955900030017	48 Stück
290	30 mm	955900030117	32 Stück
291	50 mm	955900030217	24 Stück

VKWG: 9547 | VKWK: 971

ABDECKBAND PRO TAPE GOLD 488

Abdeckband in Profiqualität für randscharfe Kanten im Innen- und Außenbereich, UV-beständig und bis 125° C hitzebeständig. Erhältlich in verschiedenen Breiten, 50 m Länge.

- ✓ Randscharfe Kanten
- ✓ Innen- und Außenbereich
- ✓ UV-beständig



Nr.	Breite	Artikelnummer	VE
292	19 mm	956100030201	
293	25 mm	956100030001	1 Stück
294	38 mm	956100030101	

VKWG: 9547 | VKWK: 971

ABDECKBAND BLAU UV-BESTÄNDIG

Abdeckband in Profiqualität geeignet zur Anwendung auf glatten Oberflächen wie Fenster und Möbel. Es eignet sich auch für zweifärbige Beschichtungen sowie Reparaturarbeiten. BeiSonnenstrahlung innerhalb 1 Woche rückstandsfrei entfernbar. Erhältlich in verschiedenen Breiten, 50 m Länge.

- ✓ Zur Anwendung auf glatten Oberflächen
- ✓ Rückstandsfrei entfernbar



Nr.	Breite	Artikelnummer	VE
295	30 mm	951500030111	1 Stück
296	48 mm	951500030011	1 Stuck

VKWG: 9547 | VKWK: 971

ABDECKBAND WHITE LINE

Imprägniertes Abdeckband auf Papierbasis für allgemeine Abdeckungsanwendungen. Der Naturkautschukkleber sorgt für sofortige Haftung und rückstandslose Entfernung.

- ✓ Temperaturbeständigkeit bis 100°C
- ✓ Geeignet für Lack-, Holz-, Metall- und Kunststoffoberflächen

Nr.	Breite	Artikelnummer	VE
297	18 mm x 50 m	945200030017	48 Stück
298	30 mm x 50 m	945200030117	32 Stück
299	48 mm x 50 m	945200030217	24 Stück

HILFSMITTEL

ABDECKBAND BLUE LINE

Wasserfestes und UV-beständiges Abdeckband für Abdeckanwendungen für innen und außen. Rückstandlose Entfernung.

- ✓ Temperaturbeständigkeit bis 100°C
- ✓ Geeignet für innen und außen



Nr.	Breite	Artikelnummer	VE
300	18 mm x 50 m	945400030017	48 Stück
301	30 mm x 50 m	945400030117	32 Stück
302	48 mm x 50 m	945400030217	24 Stück

VKWG: 9547 | VKWK: 971

ABDECKPAPIER MIT KLEBEBAND

Abdeckpapier und Klebeband in einem. Zum Abdecken und Abkleben kleiner, schmaler Flächen wie z.B. Fensterbänke. Durch das Klebeband wird ein Verrutschen des Abdeckpapiers verhindert.

- ✓ Abdeckpapier und Klebeband in einem
- √ Hochreißfest



Nr.	Größe	Artikelnummer	VE
303	20 m x 18 cm	945000030011	1 Rolle

VKWG: 9547 | VKWK: 971

ABDECKPAPIER-ROLLE

Hochwertiges Abdeckpapier zum sicheren Abdecken bei Lackier- und Malerarbeiten. Kann für größere Flächen wie z.B. Möbel und Böden verwendet werden.

- ✓ Abdeckpapier für größere Flächen
- **✓** Trittfest



Nr.	Größe	Artikelnummer	VE
304	50 m x 30 cm	945100030011	1 Rolle

VKWG: 9547 | VKWK: 971

FARBRÜHRER

Der Farbrührer ist ideal zum Vermengen von flüssigen und fließenden Materialien wie Farben, Beschichtungen, etc. Der Rührer baut eine starke Strömung von oben nach unten auf und vermischt die Komponenten ohne Lufteintrag. In unterschiedlichen Ausführungen und Größen erhältlich.

- ✓ Für Bohrmaschinen ab 500 Watt
- ✓ Nicht lösemittelbeständig

Nr.	Bezeichnung	Artikelnummer	VE
305	LX 70 S, 1 - 10 kg mit Kunststoffpropeller	982400030311	1 Stück
306	LX 90 S, 10 - 15 kg mit Metallpropeller	982400030411	1 Stuck





TISCHWAAGE DIGITAL 0,2 BIS 30 KG

Die digitale Tischwaage mit einem Wägebreich von 0,2 bis 30 kg garantiert ein schnelles und zuverlässiges Wiegen. Lack und Härter können in 1g-Schritten gewogen und gemischt werden.

🗸 Anzeige umschaltbar kg	/	g/	Stüc
--------------------------	---	----	------

- ✓ Schnelles und zuverlässiges Wiegen
- ✓ Mit Edelstahl-Plattform 218 x 260 mm
- ✓ Lieferung inkl. Akku, Ladegerät und Abdeckung



Nr.	Artikelnummer	VE
307	952900030011	1 Stück

VKWG: 9547 | VKWK: 971

ERSATZ-ABDECKUNG FÜR TISCHWAAGE DIGITAL

Die Kunststoffabdeckung schützt die Tischwaage digital 0,2 bis 30 kg vor Verschmutzung und Beschädigung.

Nr.	Artikelnummer	VE
308	952900030111	1 Stück

VKWG: 9547 | VKWK: 971



GEBINDE-AUSGIESSER KIPP-BOY

Der Kipp-Boy aus solidem Stahlblech ist bestens geeignet um Kanister kraftsparend abzufüllen. Der Ausgießer kann einfach am Boden oder an der Wand befestigt werden. Dadurch ist er immer gut positioniert und ein schnelles Abfüllen wird ermöglicht. Variabel einstellbar für Gebinde bis 30 kg.

Nr.	Artikelnummer	VE
309	981000030011	1 Stück

- ✓ Für ein kraftsparendes Abfüllen von Kanistern
- ✓ Für Behältergröße bis 30 kg
- ✓ Wand- und Bodenmontage möglich



VKWG: 9547 | VKWK: 971

PLASTIKBECHER MIT DECKEL

Zum Mischen und Aufbewahren von Kleinmengen (z.B. für Musteranfertigungen).

Nr.	Größe	Artikelnummer	VE
310	250 ml	962100030017	1 Stück



HILFSMITTEL

EINWEG-EINSATZ MISCHBECHER

Einweg-System zum Anmischen, Ausgießen und Aufbewahren von Lacken. Auf der Außenseite befinden sich gut lesbare Messskalen (1:1 bis 8:1, 20:1 und 10:7). Der Reinigungsaufwand für Mischgefäße entfällt durch die auswechselbaren Einweg-Bechereinlagen. Passende Deckel extra erhältlich.

- ✓ Einfache Handhabung
- ✓ Diverse Skalen für exaktes Mischen von Lacken
- ✓ Wirtschaftlich, da kein Reinigungsaufwand

Nr.	Becher	Artikelnummer	VE
311	1,3 l	965800030017	200 Becher
312	2,231	965800030117	200 Becher

Nr.	Deckel	Artikelnummer	VE
313	1,3 l	952700030017	50 Deckel
314	2,231	952700030117	30 Decker





MESSBECHER PLASTIK

Zum Einmessen von Lacken, Beizen und anderen Flüssigkeiten.

Nr.	Größe	Artikelnummer	VE
315	1 Liter	961700030011	1 Stück
316	3 Liter	961700030111	1 Stuck

VKWG: 9547 | VKWK: 971



PASTEUR PIPETTE

Chemikalienresistente 2,2 ml Kunststoff-Pipetten zur präzisen Dosierung kleinster Flüssigkeitsmengen.

Nr.	Artikelnummer	VE
317	957900030017	500 Stück

VKWG: 9547 | VKWK: 971



PUTZPAPIER SOFT 2-LAGIG WEISS

2-lagiges Zellstoffpapier zur schonenden Reinigung und Pflege von empfindlichen Oberflächen. Das Putzpapier eignet sich für nasse und trockene Wischvorgänge.

- ✓ Fusselfreie Putztuchrolle
- ✓ Zur schonenden Reinigung empfindlicher Oberflächen
- ✓ Volumengeprägt und perforiert



Nr.	Artikelnummer	VE
318	966100030017	2 Rollen
210	900100050017	á 900 Blatt



WISCH- UND POLIERTUCH

Lösungsmittelbeständiges Wisch- und Poliertuch zum Reinigen und Polieren von hoch empfindlichen Werkstoffen. Das zarte Poliertuch besteht aus 100 % Viskose-Vliesstoff. Maße: 40 x 38 cm, 200 m Länge.

✓ Zun	ı Reinigen	und Polieren
-------	------------	--------------

√ Lösemittelbeständig



Nr.	Artikelnummer	VE
319	966200030011	1 Rolle

VKWG: 9547 | VKWK: 971

PE-FOLIE T400

Transparent trübe PE-Folie (200 MY) zur Erzielung einer natürlichen Betonoptik / eines Betoneffekts. Abmessungen 1 m \times 25 m, 200 MY.

Nr.	Artikelnummer	VE
320	980900030001	1 Rolle





GRILITH HOLZKITT

Zum Ausbessern kleiner Risse, schlechter Furnierfugen oder Löchern aufgrund ausgefallener Äste. Anwendung vor dem Lackieren auf dem unbehandelten Holz Die Füllmasse ist stoßfest und reißt nicht. Passender Farbton für jede Holzart.

Gebinde	VE
100 ml	1 Stück
200 ml	1 Stück

VKWG: 5090 | VKWK: 303

- ✓ Zum Beseitigen von Holzfehlstellen im Innenbereich
- ✓ Beiz- und überlackierbar
- ✓ Farbtöne untereinander mischbar
- ✓ Härtet rasch, anschließend wie festes Holz zu verarbeiten



Nr.	Farbton	100 ml	200 ml
321	Ahorn	750104034718	750104034714
322	Fichte/Birke/ Esche	750104035418	750104035414
323	Natur	750104035918	750104035914
324	Kiefer	750104035618	750104035614
325	Eiche	750104034918	750104034914
326	Buche/Lärche	750104034818	750104034814
327	Nussbaum	750104036018	750104036014

Nr.	Farbton	100 ml	200 ml
328	Erle	750104035218	750104035214
329	Nussbaum dunkel	750104036118	750104036114
330	Kirschbaum	750104035718	750104035714
331	Mahagoni	750104035818	750104035814
332	Weiß	750104036418	750104036414
333	Schwarz	750104036218	750104036214

Ahorn	Fichte/Birke/Esche	Natur	Kiefer	Eiche	Buche/Lärche	Nussbaum
Erle	Nussbaum dunkel	Kirschbaum	Mahagoni	Weiß	Schwarz	

GRILITH HOLZWACHSSTANGEN

Zum Ausbessern von Fehlstellen auf gebeizten, lasierten oder lackierten Holzflächen im Innenbereich, die weniger beansprucht werden. Beispielsweise Vertiefungen, Risse, Nagel- und Schraubenlöcher, sowie Stoß- oder Druckstellen in Möbeln oder Vertäfelungen. Die Weichwachsstangen sind bei Raumtemperatur formbar und lassen sich ohne Vorbereitung anwenden. Das Wachs ist lichtbeständig, fällt nicht ein und kann mit dem Grilith Klarlackspray überlackiert werden.

Nr.	Artikelnummer	VE
_	siehe Tabelle unten	1 Stück
334	702700030017	Set à 20 Stück*

- ✓ Zum Ausbessern kleiner Kratzer, Risse, Löcher oder Druckstellen
- ✓ Für wenig beanspruchte Oberflächen
- ✓ Für Massiv- und Furnierholz sowie Kunststoffoberflächen im Innenbereich



Nr.	Farbton	Art. Nr.
335	Weiß	702704034611
336	Ahorn	702704032511
337	Fichte/Birke/Esche	702704033111
338	Esche	702704032911
339	Kiefer	702704033211
340	Eiche	702704032711
341	Kirschbaum	702704033511
342	Nussbaum	702704034311
343	Buche/Lärche	702704032611
344	Kirsch	702704033411
345	Lichtgrau	702704033611

Nr.	Farbton	Art. Nr.
346	Natur	702704034111
347	Nussbaum dunkel	702704034411
348	Erle	702704032811
349	Macore	702704033711
350	Mahagoni	702704033811
351	Mahagoni dunkel	702704033911
352	Mittelgrau	702704034011
353	Nuss	702704034211
354	Schwarz	702704034511
355	Farblos	702704033011
356	Kiefer rötlich	702704033311



GRILITH HARTWACHSSTANGEN

Ein hochwertiges Wachsprodukt, das zum Ausbessern von beanspruchten Holz- und Kunststoffoberflächen eingesetzt wird. Für alle Schäden in der Fläche und im Kantenbereich geeignet, die einer stärkeren Beanspruchung unterliegen. Grilith Hartwachs-Stangen sind auch für die Ausbesserungen bei Türen und Fenstern gut geeignet. Das Hartwachs wird mit einem Hartwachsschmelzer angelöst, es härtet sehr schnell aus, fällt nicht ein und ist hoch lichtbeständig.

- ✓ Für Ausbesserungsarbeiten auf besonders beanspruchten Oberflächen
- ✓ Auch für den Kantenbereich geeignet



Artikelnummer	VE	
siehe Tabelle unten	1 Stück	

VKWG: 9571 | VKWK: 303

Nr.	Farbton	Art. Nr.
357	Farblos	702604030611
358	Weiß	702604032311
359	Buche Hell	702604030311
360	Weide	702604032211
361	Gold	702604031011
362	Buche	702604030211
363	Rüster Hell	702604031811
364	Kirsch Hell	702604031411
365	Kirsch P3	702604031311
366	Rüster P6	702604031711
367	Birnbaum	702604030111

Nr.	Farbton	Art. Nr.
368	Hellbraun/Gold	702604031211
369	Hellbraun/Fichte Hell	702604031111
370	Maisgelb-Eiche	702604031511
371	Mittelbraun-Honig	702604031611
372	Afzelia-Eiche	702604030011
373	Teak/Natur	702604032111
374	Teak/Kiefer	702604032011
375	Fichte/Mora	702604030911
376	Dunkelbraun/Kiefer	702604030411
377	Dunkelbraun/Mahagoni	702604030511
378	Schwarz	702604031911

HARTWACHSSCHMELZER

Zur professionellen Verarbeitung von Hartwachs. Der Schmelzer ist handlich, einfach zu bedienen und kann bei kleinen Reparaturen der Holzoberfläche eingesetzt werden. Heizt innerhalb weniger Sekunden auf. Batterien sind im Lieferumfang beinhaltet.

Nr.	Artikelnummer	VE
379	980500030011	1 Stück

- ✓ Handlich und einfach zu bedienen
- ✓ Heizt besonders schnell auf



VKWG: 9541 | VKWK: 971

HARTWACHSHOBEL

Der Kunststoffhobel eignet sich zum Abhobeln und Bearbeiten von aufgetragenem Hartwachs sowie zum Auftragen und Bearbeiten von Weichwachs und Holzkitt.

- ✓ Zum Abhobeln von Hartwachs
- ✓ Zum Auftragen von Weichwachs und Holzkitt

1	

Nr.	Größe	Artikelnummer	VE
380	40 mm	963700030011	1 Stück

GRILITH FLEXPEN

Zum Beseitigen feinster Kratzer oder Scheuerstellen im Innenbereich. Die Retuschierstifte sind in verschiedenen Lasur- bzw. Beiztönen erhältlich. Trocknen rasch, haften gut und sind lichtecht. Mit der flexiblen Pinselspitze korrigiert man kleinste Kratzer, auch feine Holzstrukturen lassen sich damit einfach nachzeichnen. Einzeln erhältlich.

- ✓ Zum Ausbessern kleiner Kratzer in lackierten Oberflächen
- ✓ Gebrauchsfertig eingestellt
- ✓ In vielen Holzfarbtönen erhältlich

Nr.	Bezeichnung	Artikelnummer	VE
_	siehe Tabelle unten	siehe Tabelle unten	1 Stück
381	Leerhülse Flexpen	830600030011	1 Stuck

VKWG: 9545 | VKWK: 971

Nr.	Farbton	Art. Nr.
382	Buche	830604036511
383	Eiche hell	830604036611
384	Eiche mittel	830604036711
385	Kirschbaum	830604036811
386	Mahagoni braun	830604036911

Nr.	Farbton	Art. Nr.
387	Nussbaum mittel	830604037011
388	Nussbaum dunkel	830604037111
389	Rustikal	830604037211
390	Teak	830604037411
391	Schwarz	830604037311



GRILITH DECKLACKSTIFT

Zum retuschieren von beschädigten, weißen Kanten. Die retuschierte Stelle muss nicht mehr überlackiert werden. Erhältlich in weiß.

- ✓ Gute Haftung und Oberflächenhärte
- ✓ Einfache Anwendung
- ✓ Schnelle Trocknung

d distance of	Secklackstiff für Rotz
● 学生注册	

Nr.	Farbton	Artikelnummer	VE
392	Weiß	980405000011	1 Stück

VKWG: 9545 | VKWK: 971

GRILITH KLARLACKSPRAY

Zum Auffrischen und neu Lackieren grundierter, gebeizter und lackierter Holzoberflächen im Innenbereich. Er trocknet schnell und zeichnet sich durch einen gleichmäßigen Verlauf, ansatzfreies Sprühen und eine gute Beständigkeit gegen chemische Einwirkungen aus. Der farblose Lack ist in vier Glanzgraden erhältlich. Zum Nachlackieren von Scheuerstellen, Ausbessern von Gebrauchsspuren oder Versiegeln ausgebesserter Stellen.

- √ Farbloser Klarlackspray
- ✓ Gebrauchsfertig eingestellt
- ✓ Guter Verlauf, keine Sprühansätze

Nr.	Glanzgrad	Artikelnummer	VE
393	glänzend	241705025215	
394	seidenmatt	241707781115	1 Stück á 150 ml
395	matt	241705025315	1 Stuck a 150 mi
396	stumpfmatt	241707781215	



VKWG: 9630 | VKWK: 521



GRILITH VERDÜNNUNG

Passende Verdünnung für Grilith Holzkitt.

Nr.	Größe	Artikelnummer	VE
397	500 ml	801300021012	1 Stück

VKWG: 8001 | VKWK: 801



NITRO SPRAYLACK

Für kleinflächige Ausbesserungsarbeiten von lackierten Möbeloberflächen und Innenausbauten. Zum Beispiel zur Ausbesserung von Gebrauchsspuren oder zur Lackierung von montagebedingten Nachbesserungsarbeiten auf Möbel- oder Innenausbauten aus Holz.

- ✓ Sehr rasche Trocknung
- ✓ Sehr guter Verlauf
- ✓ Ansatzfreies Sprühen



Nr.	Glanzgrad	Artikelnummer	VE
398	glänzend G70	9632037	1 Stk. á 400 ml
399	seidenmatt G30	9632137	1 Stk. a 400 mi

VKWG: 9630 | VKWK: 521

ABBEIZER SPRAY

Hochwirksamer Abbeizer Spray mit Gelstruktur zum Entfernen alter und unterschiedlichster Lackschichten auf Untergründen wie Holz, Metall und Mauerwerk.

- ✓ Zum Entfernen alter Lackschichten
- ✓ Einfache und schnelle Anwendung

Nr.	Größe	Artikelnummer	VE
400	400 ml	831108096937	1 Stück

VKWG: 9512 | VKWK: 801



ABBEIZER EXPRESS

Hochwirksamer Abbeizer mit Gelstruktur ist besonders zum Entfernen von alten, wasserbasierten Fensterbeschichtungen geeignet. Durch die Gelstruktur ideal für senkrechte Flächen. Der Abbeizer Express entfernt dicke Lackschichten in einem Arbeitsgang. Ohne Zusatz von chlorierten Kohlenwasserstoffen.

- √ Hochwirksamer Abbeizer
- ✓ Einfache und schnelle Anwendung
- ✓ Durch Gelstruktur auch auf senkrechten Flächen

Nr.	Größe	Artikelnummer	VE
401	500 ml	831300030012	1 Stück



VKWG: 9512 | VKWK: 801

ABZIEHSCHABER

Abziehschaber mit auswechselbarer Klinge zum Entfernen alter Lacke. Perfekt in Kombination mit ADLER Abbeizer-Produkten.

- ✓ Aluminium-Ausführung
- √ 65 mm Klinge zum Auswechseln



Nr.	Bezeichnung	Artikelnummer	VE
402	Abziehschaber	951000030011	1 Stück
403	Ersatzklingen	951000030117	3 Stück

VKWG: 9545 | VKWK: 971

ADLER MÖBEL-SERVICE-KOFFER

Enthält viele wichtige Materialien zum Ausbessern kleinerer Schäden auf Oberflächen. Mit diesem Koffer haben Sie unterwegs alle wichtigen Utensilien und Werkzeuge rasch griffbereit, stets sauber geordnet und geschützt. Sämtliche Bestandteile können auch einzeln nachbestellt werden. Inhalt: 20 Grilith Holzwachsstangen, 10 Grilith Hartwachsstangen, 2 Grilith Decklackstifte (weiß), Grilith Flexpen (10 Farben 2 Leerhülsen), Grilith Spraylack (seidenmatt, matt und stumpfmatt), Hartwachsschmelzer, Hartwachshobel, Mattierungspad, 1 Beutel Trikot, Finish-Papier Kö 360 A4, Pinsel Fein, Lackziehklinge, Preval Sprayer, Treibgasdose, Spezial Polish mit Filztuch.

Nr.	Artikelnummer	VE
404	961500030017	Koffer komplett

VKWG: 9545 | VKWK: 971



CLEAN MÖBELREINIGER SET

Zur Reinigung von lackierten Oberflächen und anderen wischbaren Flächen im Haushalt geeignet. Clean Möbelreiniger enthält reinigende Substanzen, die Staub, Schmutz und Fingerabdrücke entfernen. Das Produkt kann regelmäßig angewendet werden. Set bestehend aus 500 ml Möbelreiniger inklusive Sprühkopf und Pflegetuch. Erhältlich im Set oder einzeln.

Nr.	Bezeichnung	Artikelnummer	VE
405	Set	9649017	1 Stück
406	einzeln 500 ml	9649012	1 Stuck



VKWG: 4212 | VKWK: 303

^{*} Bestandteile können einzeln nachbestellt werden.



CLEAN MÖBELPFLEGE PLUS SET

Die Möbelpflege entfernt Staub und Verunreinigungen sanft, ohne die Holzporen zu verstopfen. Sie wirkt wasserabweisend und verleiht der Möbeloberfläche Schutz gegen Verunreinigungen. Der Glanz- bzw. Mattgrad der Möbeloberfläche bleibt erhalten. Set bestehend aus 250 ml Möbelpflege Plus inklusive Sprühkopf und Pflegetuch. Erhältlich im Set oder einzeln.

Nr.	Bezeichnung	Artikelnummer	VE
407	Set	722200021017	1 Stück
408	einzeln 250 ml	722200021014	1 Stuck

VKWG: 4212 | VKWK: 303



CLEAN EASY-CARE

Kompakte Systempflege für die Reinigung und Pflege von lackierten und anderen wischbaren Oberflächen im Haushalt. Sie entfernt sanft Staub und Verunreinigungen, ohne die Holzporen zu verstopfen. Die Möbelpflege wirkt wasserabweisend und verleiht der Möbeloberfläche Schutz gegen Verunreinigungen. Der Glanz- bzw. Mattgrad bleibt erhalten.

Inhalt

- ✓ ADLER Clean-Möbelreiniger 100 ml
- ✓ ADLER Clean-Möbelpflege 100 ml
- ✓ 1 Pflegetuch



Nr.	Bezeichnung	Artikelnummer	' VE
409	Set	722800021017	1 Set

VKWG: 4212 | VKWK: 303

CLEAN PARKETTREINIGER UND -PFLEGE

Parkettreiniger und -pflege zum Entfernen von Schmutz und hartnäckigen Flecken auf Holz-, Laminat- und Korkböden sowie PVC-Bodenbelägen. Die Parkettpflege erzeugt einen widerstandsfähigen Schutzfilm auf dem Untergrund.

Nr.	Bezeichnung	Artikelnummer	VE
410	Parkettreiniger 1 l	4219811	1 Stück
411	Parkettpflege 1 l	4219911	1 Stuck

VKWG: 4212 | VKWK: 303



WINDOOR CARE-SET

Systempflege für beschichtete Fenster und Türen aus Holz, Alu und PVC, sowie Gartenmöbel. Sie wirkt wasser-, ölund schmutzabweisend. Mikrofeine Risse und Poren des Lackfilms verschließen sich und verlängern die Haltbarkeit. Nicht geeignet für hochglänzende Oberflächen.

Inhalt*

- ✓ ADLER Top-Cleaner 250 ml
- ✓ ADLER Top-Care 250 ml
- ✓ 2 Sprühköpfe
- ✓ 1 Reinigungstuch gelb (ADLER Top-Cleaner)
- ✓ 1 Pflegetuch blau (ADLER Top-Care)

WINDOR ICALL SE	
	7

Nr.	Bezeichnung	Artikelnummer	VE
412	Set	722900030017	
413	Top-Cleaner 250 ml	720800021014	1 Stück
414	Top-Care 250 ml	722700021014	

VKWG: 5169 | VKWK: 531

BESCHLÄGEÖL

Wartungs- und Pflegemittel für alle beweglichen Beschlagteile an Fenster- und Türrahmen. Inhalt: 20 ml

Nr.	Artikelnummer	VE
415	721800030020	1 Stück

VKWG: 5169 | VKWK: 531



SPEZIAL-POLISH 181

Beseitigt feinste Kratzer auf Hochglanzflächen, reinigt und macht diese kratzunempfindlicher. Im Lieferumfang enthalten ist ein spezielles Poliertuch.

- ✓ Zur Anwendung auf Hochglanzoberflächen
- ✓ Schützt vor Kratzern
- ✓ Entfernt feinste Kratzer

Nr.	Gebindegröße	Artikelnummer	VE
416	100 ml	963800030017	1 Stück

VKWG: 5169 | VKWK: 531







REINIGUNGSTUCH FÜR PARKETT

Weiches Tuch zum feuchten Reinigen von Holz-, Laminat- und Korkböden sowie PVC-Bodenbelägen.

Nr.	Artikelnummer	VE
417	9621101	1 Stück

VKWG: 4212 | VKWK: 303



REINIGUNGSTUCH GELB

Universelles Vliestuch zum Reinigen von Holzoberflächen wie Möbel, Fensterrahmen oder Haustüren. Das Tuch nimmt Schmutz und Fett sehr qut auf und ist bis 95°C waschbar.

Nr.	Artikelnummer	VE
418	955100030117	25 Stück / Packung

VKWG: 9544 | VKWK: 971



PFLEGETUCH BLAU

Universelles Microfasertuch zum Reinigen, Pflegen und Polieren von Holzoberflächen wie beispielsweise Möbel, Treppen, Böden, Fensterrahmen oder Haustüren.

Nr.	Artikelnummer	VE
419	969000030017	25 Stück / Packung

- ✓ Weich und nicht fasernd
- √ Waschbar bis 95 °C



VKWG: 9542 | VKWK: 971



Die hochwertige Legno-Holzbodenseife dient zur regelmäßigen Reinigung und Pflege von geölten, gewachsten und gelaugten Holz- und Parkettböden, sowie geölten Korkund Laminatböden im Innenbereich.

LEGNO-HOLZBODENSEIFE

- ✓ Reinigt, pflegt und veredelt Holzund Parkettböden nachhaltig
- ✓ Universell einsetzbar auch für andere geölte Flächen, wie z. B. Vertäfelungen
- ✓ Vornehmer Matteffekt

N	r. Gebindegrö	ße Artikelnummer	VE
42	0 11	703100021011	1 Stück
42	2,5 l	703100021002	1 Stuck

VKWG: 5081 | VKWK: 303





LEGNO-REINIGER

- ✓ Hochwertiges Reinigungsmittel f
 ür ge
 ölte Holzoberfl
 ächen
- ✓ Entfernt starken Schmutz und Fett m
 ühelos
- ✓ Geruchsmild

Nr.	Gebindegröße	Artikelnummer	VE
422	250 ml	8002514	1 Stück
423	11	8002511	1 Stuck

VKWG: 5081 | VKWK: 303



LEGNO-PFLEGEÖL

Universell einsetzbares Pflegeöl zur schonenden Pflege und Auffrischung von geölte Möbeln im Wohnbereich und Innenausbau wie Holzverschalungen und Holzdecken Oberflächen die leicht verschmutzt sind, können mit Hilfe von ADLER Legno-Pflegeöl in Sekundenschnelle gereinigt und wieder aufgefrischt werden.

Nr.	Gebindegröße	Artikelnummer	VE
424	250 ml	5088214	1 Stück

VKWG: 5065 | VKWK: 303



LEGNO-PFLEGESET

Hochwertiges Set zur regelmäßigen Reinigung und Pflege von geölten Holzoberflächen wie Möbel, Holz- und Parkettböden sowie Innenausbau. Mit dem Legno-Reiniger werden verschmutzte und fettige Oberflächen gereinigt. Das Legno-Pflegeöl pflegt und schützt das Holz und bringt es wieder zum Strahlen.

Inhalt

- ✓ Legno-Reiniger 100 ml
- ✓ Legno-Pflegeöl 100 ml
- ✓ Schleifvlies
- ✓ Reinigungstuch
- ✓ Pflegeanleitung

Nr.	Bezeichnung	Artikelnummer	VE
425	Set	702900021001	1 Stück

VKWG: 5081 | VKWK: 303





Vor über 85 Jahren hat Johann Berghofer den Grundstein für ADLER gelegt und begonnen, eigene Lacke zu entwickeln.
Vieles hat sich seit dieser Zeit verändert, doch eines ist gleich geblieben:
Unsere Begeisterung für Farbe, die uns Tag für Tag antreibt, an der perfekten Oberflächenbeschichtung zu arbeiten.

Der Lack liegt uns im Blut – in unseren Adern fließt Farbe.



facebook.com/adlerlacke



instagram.com/adlerlacke_official



youtube.com/@AdlerLacke

ADLER-LACKE.COM