

ADLER Clean-Multi-Refresher

8317

Efektivní čistič, oživovač a prostředek na odstraňování šedi na zvětralém a zešedlém dřevě, plastech, kamení a zdivu na bázi kyseliny šťavelové pro domácí a řemeslné použití

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Mírně tixotropní (nestékavý) produkt působí jako účinný čistič, odšedňovací prostředek a rozjasňovač povrchu, vrací dřevu jeho přirozenou barvu (pomocí bělidla). Biologicky odbouratelný. Znečištění, zabarvení dřeva působením kovů lze jemně odstranit. Neporušené nátěry nebudou poškozeny.

Zvláštní vlastnosti Zkušební normy

- **Francouzské nařízení DEVL1104875A** o značení produktů na povrchovou úpravu staveb podle emisí těkavých škodlivin: A+




Oblasti použití



- Pro ošetření zvětřalého a zašedlého dřeva, plastů a zdiva, jako např. zahradní nábytek, terasy, dřevěné obklady, balkóny atd.
- Předúprava tropických dřevin bohatých na extraktivní látky.
- Pro ošetření znečištěného zdiva.
- Pro ošetření znečištěných plastů.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Produkt před použitím pečlivě promíchejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí musí dosahovat minimálně + 5 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování se pohybují mezi 15 - 25 °C při relativní vlhkosti vzduchu 40 - 80 %.
- Produkt je připravený k okamžitému použití.
- Nezpracovávat při silném slunečním záření, za deště, při extrémně vysoké vzdušné vlhkosti, silném větru nebo při hrozícím mrazu. Pečlivě zamaskujte plochy, které nemají být ošetřeny.

Technika nanášení

Způsob nanášení	Natírání	Rozprašování	Kartáčování
Vydatnost na jednu vrstvu (m ² /l) ¹⁾	K odšedění: cca 5 K čištění: cca 5 - 20		
Ředidlo	Voda		
Přídavek ředidla v %	K odšedění: neředit! K čištění: podle stupně znečištění až do 15% (maximální ředění 20%)		
1) Vydatnost bez naředění			

Tvar, vlastnosti a vlhkost podkladu ovlivňují spotřebu/vydatnost. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze předchozím zkušebním nánosem.

Čištění pracovních nástrojů

Ihned po použití vodou.

PODKLAD**Příprava podkladu**

Odstraňte zvětralou povrchovou úpravu; zakryjte přilehlé rostliny a citlivé povrchy, které by se po použití neměly čistit, nebo ihned opláchněte vodou.

Nasákavé podklady namočte.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA**Aplikace produktu**

ADLER Clean-Multi-Refresher

Dřevo:

Nechejte působit 10-20 minut, povrch vždy udržujte vlhký (např. pomocí rozprašovače).

Poté opláchněte proudem vody a za pomoci mechanické podpory (nylonový nebo kořenový kartáč; žádné kovové kartáče). Mechanické čištění je nutné, aby se odstranilo znečištění v pórech.

V případě silně znečištěných povrchů doporučujeme produkt aplikovat dvakrát.

Doba mezischnutí: cca 3 dny

Zdivo a plasty:

Nechejte působit 10-20 minut a poté opláchněte proudem vody a kartáčem.

Doba mezischnutí: cca 24 hod.

Plasty:

Nechejte působit 10-20 minut a poté opláchněte proudem vody a kartáčem.

Doba mezischnutí: cca 2 hod.

Mezibroušení

V případě potřeby lze postavená dřevní vlákna před novým nanášením zabrousit brusným papírem nebo brusným rounem.

Následný nátěr	Odpovídající nátěr na dřevo ADLER nebo požadovaná fasádní barva Aviva. Dbejte prosím pokynů v příslušných technických listech produktů.
-----------------------	--


POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ

Velikosti balení	1,0 l; 2,5 l, 500ml (postřikovač)
-------------------------	-----------------------------------

Barevné odstíny/stupně lesku	Lehce zbarvená modrá 8317000210
-------------------------------------	---------------------------------

DALŠÍ INFORMACE

Trvanlivost/skladování



Minimálně 3 roky v originálně uzavřených nádobách.

Skladovat chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Nepřelévejte obsah do kovových nádob.

Bezpečnostně-technické údaje



Další informace týkající se bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci naleznete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi získáte na webu www.adlercesko.cz.

Při práci je doporučeno používat ochranné rukavice a brýle.