



© ANREI

VERNIS POUR MEUBLES



Dans nos veines coulent les couleurs.

ADLER DE TOUT NOTRE CŒUR

TABLE DE MATIERES

■	VERNIS POLYURETHANE	4
■	VERNIS À L'EAU	15
■	HUILES & CIRES	23
■	ENTRETIEN	28
■	TEINTURES	30
■	ADDITIFS	31



Dans nos veines coulent les couleurs.

VERNIS POUR MEUBLES ET PRODUITS D'ENNOBLISSEMENT DES SURFACES ADLER

Partout où vous trouvez écrit le nom « ADLER », vous y trouverez toute notre passion. ADLER est une entreprise familiale tyrolienne, riche en traditions et, avec ces 500 collaborateurs/-trices ADLER est le plus important fabricant autrichien de vernis, peintures et produits pour la préservation du bois. C'est pourquoi nous nous fions à nos propres critères : qui a le cœur à l'ouvrage, ne fait pas dans la demi-mesure. Pour nous la qualité commence avec la recherche et finit avec le conseil et le service. Environ 16.000 tonnes de vernis quittent chaque année l'usine de vernis de Schwaz pour fournir des clients dans plus de 24 pays dans le monde. Des contrôles rigoureux garantissent une qualité constante de tous les produits ADLER.

Grâce à sa philosophie. ADLER est devenue l'entreprise de référence concernant l'ennoblissement des surfaces et plus spécialement quand il s'agit de supports en bois. Le bois, matière naturelle régénérative crée une atmosphère agréable dans les pièces d'habitation où l'homme trouve

sérénité et relaxation. Les teintes pour bois et les vernis pour bois ADLER garantissent l'esthétique unique de vos meubles.

ADLER offre une gamme complète de produits qui tient à la fois compte de la destination du meuble et de l'essence de bois utilisée. Nos clients peuvent bénéficier de tous les produits nécessaires pour un revêtement professionnel des surfaces en bois, depuis les teintes, les vernis PU et à l'eau, les huiles et les cires jusqu'à l'entretien professionnel. Plus des deux tiers des environ 10.000 articles sont déjà produits à base d'eau. La protection de l'environnement n'est pas un sujet léger pour ADLER, comme le montrent les nombreuses reconnaissances et certifications, décernées à l'entreprise dans le cadre de contrôles officiels. Depuis toujours notre priorité est donnée à la qualité et au développement durable avant le profit rapide. Cela fait d'ADLER une marque de premier plan et de réputation internationale.



IMPRESSUM:

ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG | Bergwerkstraße 22 | 6130 Schwaz
Tel. +43 5242 6922-0 | Fax +43 5242 6922-999 | info@adler-lacke.com | www.adler-lacke.com



■ VERNIS POLYURETHANE

Posséder un beau meuble de haute qualité est agréable et donne un sentiment de bien-être dans la pièce d'habitation. Afin que ce sentiment persiste le plus longtemps possible, les surfaces en bois doivent être protégées de l'usure quotidienne. C'est le rôle des vernis pour bois, car tout ce qui dure est source de satisfaction.

Les vernis polyuréthanes ADLER sont des systèmes modernes de vernis à base de solvants répondant aux normes les plus hautes en matière d'aménagements intérieurs. Les caractéristiques principales de ce type de vernis sont une résistance très élevée aux sollicitations chimiques et mécaniques ainsi qu'une grande facilité d'application.

ADLER offre le vernis PU parfait pour les essences de bois les plus diverses et les idées de décoration les plus originales. Un maximum de qualité et une application efficace sont toujours garantis pour satisfaire presque chaque demande de vos clients, quelle que soit la finition qu'ils désirent.



LEGNOPUR

Ce vernis PU bicomposant de première qualité, convient, grâce à ses matières premières résistantes à la lumière, aussi bien pour le vernissage de surfaces en bois naturel recouvertes d'une laque pigmentée blanche ou de couleur.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:

- + pouvoir de remplissage excellent
- + résistant à la lumière et sans jaunissement
- + difficilement combustible conformément à la norme ÖNORM A-3800-1 et EN 13501-1
- + tenue sur des surfaces verticales excellente
- + peut être appliqué sans risque sur des jouets

ADLER Legnopur remplit toutes les exigences d'un système de vernissage moderne et séduit surtout par ses caractéristiques complètes.

Numéro d'article	26211 et suiv.
Conditionnement	4 kg, 20 kg, 180 kg
Degrés de brillance	G10, G30, G50, G70, G90
Durcisseur	ADLER PUR-Härter 82019

VENTOPUR NG

La nouvelle génération de ce vernis PU à deux composants et anti-jaunissement convainc par son pouvoir garnissant, le séchage et l'empilabilité rapides. En plus, ADLER Ventopur NG se prête pour le vernissage de jouets d'enfants ainsi que d'objets en bois qui peuvent être occasionnellement en contact avec des denrées alimentaires.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:

- + pouvoir garnissant élevé
- + très bonne résistance chimique et mécanique
- + souligne très bien l'aspect naturel du bois et bel aspect de pores
- + excellente résistance au jaunissement
- + muni de filtres UV
- + difficilement inflammable, difficilement combustible selon norme EN13501-1

Un séchage rapide et absolument résistant au jaunissement: avec ADLER Ventopur la perfection s'obtient rapidement.

Numéro d'article	26391 et suiv.
Conditionnement	4 kg, 20 kg, 180 kg
Degrés de brillance	G10, G30, G50, G70
Durcisseur	ADLER PUR-Härter 82019



Schreinerei Beer



Spechtenhauser

■ VERNIS POLYURETHANE

TIROPUR NG

Ce système considéré depuis des décennies comme le meilleur système de vernissage par les menuisiers, n'a cessé d'être amélioré et perfectionné au fil des années. ADLER Tiropur NG est très apprécié des clients par son séchage rapide et l'application facile.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:

- + séchage rapide
- + vernis PU à 2 composants pour le vernissage à pores ouverts
- + souligne très bien l'aspect naturel du bois
- + bonne protection contre les UV
- + très bonne résistance chimique et mécanique

ADLER Tiropur NG convainc par des surfaces d'aspect plaisantes sur les bois de feuillus ou de conifères et par la fiabilité de produit.

Numéro d'article	25461 et suiv.
Conditionnement	4 kg, 10 kg, 20 kg, 180 kg
Degrés de brillance	G10, G30, G50, G70, G100
Durcisseur	ADLER PUR-Härter 82019

PUR-SELECT

Ce vernis PU peut être utilisé à 1 ou à 2 composants et convainc par un séchage et une ponçabilité optimisés. Des matières premières innovantes garantissent un pouvoir de remplissage élevé et une très bonne résistance mécanique et chimique.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:

- + pouvoir garnissant élevé
- + bonne résistance mécanique et chimique
- + bon soulignement de l'aspect naturel du bois
- + approprié pour l'application „verniss-sur-verniss“
- + sans composant aromatique
- + contient des inhibiteurs de lumière
- + utilisable au choix à 1 ou à 2 composants

ADLER PUR-Select se prête spécialement pour l'application „verniss-sur-verniss“ dans l'agencement de meuble et d'intérieur.

Numéro d'article	26011 et suiv.
Conditionnement	4 kg, 20 kg
Degré de brillance	G10, G30, G50, G70
Durcisseur	ADLER PUR-Härter 82029



Anrei



h.s.d.architekten

ADLER

ADURO VITEA

Le nouveau vernis PU à 2 composants Aduro Vitea protège et conserve le caractère authentique du bois. Avec sa résistance 1-B1 (ÖNORM A1605-12.1), il offre une protection équivalente aux vernis polyuréthanes traditionnels, alors que la surface, par un respect strict de l'aspect et du toucher naturel, donne l'effet du bois non verni.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:

- + aspect naturel du bois brut
- + mise en valeur neutre du bois avec toucher naturel
- + bel aspect des pores
- + protection à la lumière très élevée
- + séchage rapide et facile à poncer
- + très résistant aux efforts chimiques et mécaniques
- + se prête pour les surfaces très sollicitées comme les meubles, l'agencement intérieur, les cuisines et salles de bain, ainsi que l'aménagement d'hôtels et d'écoles.

Un aspect fidèle à la nature avec une protection fiable.

Numéro d'article	2651 000105
Conditionnement	4 kg, 20 kg
Durcisseur	ADLER PUR-Härter 8239 000210

NOUVEAU

PUR-ANTISCRATCH HQ

Même la laine d'acier ne peut rien faire contre ce vernis extrêmement résistant à base de nouvelles matières premières innovantes. Il offre, grâce à l'excellente résistance chimique et mécanique, une protection idéale pour les surfaces très sollicitées.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:

- + Vernis PU à 2 composants de première qualité et au pouvoir de remplissage élevé à base de nouvelles matières premières innovantes
- + dureté superficielle et résistance aux rayures extrêmes
- + pour surfaces très sollicitées de meubles et de constructions intérieures
- + utilisable comme vernis de finition ou pour les processus „vernissur-verniss“
- + résistant à la lumière et anti-jaunissement
- + difficilement inflammable, difficilement combustible

Votre dessus de table doit résister à beaucoup de contraintes? Vous pouvez compter sur le bouclier de protection invisible d'ADLER PUR-Antiscratch HQ.

Numéro d'article	26321 et suiv.
Conditionnement	4 kg, 20 kg
Degrés de brillance	G5, G10, G30, G50, G70
Durcisseur	ADLER PUR-Härter 82019



■ VERNIS POLYURETHANE

ADURO SOFTMATT

Aduro Softmatt est un vernis mat à deux composants à base de solvants qui peut être utilisé en tant que vernis universel de finition dans l'ameublement et à l'intérieur. Il garantit une surface à l'aspect naturel caractérisée par un mat profond homogène et un toucher velouté.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:

- + aspect naturel et transparent combiné à une protection fiable
- + aspect mat profond homogène
- + toucher velouté
- + résistance chimique et mécanique élevée grâce à des ingrédients innovants
- + protège le support en bois ou la teinture contre le jaunissement ou la décoloration prématurée

Sa formule à base de nouveaux ingrédients innovants permet à Aduro Softmatt d'afficher une résistance élevée aux rayures.

Numéro d'article 2633 000105
Conditionnement 4 kg, 20 kg
Durcisseur ADLER PUR-Härter 82017

PIGMOTOP

Ce vernis de finition polyuréthane à séchage rapide se prête spécialement pour les surfaces laquées opaques de meubles et d'aménagements intérieurs, résistantes au test dit « de la bague ».

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:

- + Résistance mécanique et chimique très élevée
- + Résistance au jaunissement excellente
- + Résistant au test dit « de la bague »

ADLER Pigmotop est le vernis idéal pour réaliser des surfaces laquées opaques résistantes aux griffures.

Numéro d'article 25363 et suiv.
Conditionnement 4 kg, 20 kg
Degré de brillance G10, G30, G50, G70, G100
Durcisseur ADLER PUR-Härter 82019

NOUVEAU



Forcher Tirol

ADLER

ADURO PUR-GLANZLACK

Ce vernis très brillant associe une dureté superficielle optimale avec une bonne aptitude au polissage. Il séduit par son brillant transparent comme du cristal et une résistance au jaunissement excellente.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:

- + Vernis polyuréthane incolore haute brillance à 2 composants
- + Anti-jaunissement
- + Brillant exceptionnel
- + Résistance mécanique et chimique très élevée
- + Séchage rapide
- + Bon pouvoir de remplissage
- + Excellente aptitude aux polissage

Un brillant exceptionnel sans jaunissement pour vos cycles de vernissage à haute brillance.

Numéro d'article	2632 000100
Conditionnement	3 kg, 18 kg
Durcisseur	exclusivement ADLER PUR-Härter 8237 000210

PUR-PRIMER

Ce vernis de fond PU à 2 composants de séchage rapide se prête spécialement comme couche de fond sous des vernis diluables à l'eau. ADLER PUR-Primer rend la surface moins rugueuse que les vernis de fond diluables à l'eau. C'est pourquoi l'intensité de travail au moment du ponçage est réduite.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:

- + Très bon soulignement de l'aspect naturel du bois
- + Très facile à poncer
- + Bon pouvoir garnissant
- + Aucun problème de changements de couleurs causées par les substances hydrosolubles du bois

ADLER PUR-Primer est particulièrement approprié comme couche de fond sous les vernis diluables à l'eau.

Numéro d'article	25291
Conditionnement	4 kg, 20 kg
Durcisseur	ADLER PUR-Härter 82019



Spechtenhauser



Damor

■ VERNIS POLYURETHANE

PUR-FÜLLGRUND

Fond de remplissage transparent PU à 2 composants et à élasticité élevée pour des vernissages de haute qualité à pores fermés.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:

- + Souligne très bien l'aspect naturel du bois
- + Facile à poncer
- + Élasticité excellente
- + Aucun craquelage même avec des épaisseurs importantes
- + Pouvoir de remplissage élevé

Pour cycles de vernissage très garnissant, de transparence élevée, à pores fermés, sur surfaces de meubles.

Numéro d'article	25252
Conditionnement	5 kg, 20 kg
Durcisseur	ADLER PUR-Härter 82032

PUR-FÜLLGRUND HT

Ce fond haute transparent se distingue par son pouvoir de remplissage très élevé, son bon séchage et son excellente élasticité durable au fil des années. ADLER PUR-Füllgrund HT se prête particulièrement pour la réalisation de revêtements haute brillance de première qualité.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:

- + Excellente transparence, permet une brillance profonde
- + Très bon pouvoir garnissant
- + Bon soulignement de l'aspect naturel du bois
- + Excellent mouillage des pores
- + Bonne protection de la lumière

Pour structures de vernissage extrêmement transparentes et particulièrement garnissant dans la construction de meubles et d'agencements intérieurs. Spécialement approprié pour l'application en plusieurs couches.

Numéro d'article	2530 000200
Conditionnement	5 kg
Durcisseur	ADLER PUR-Härter 8233 000210
Diluant	ADLER DD-Verdünnung 80019



Zegen, Ukraine



Schreimerei Wirth-Bucher / Donau-ÄlterBank



PUR-SPRITZFÜLLER

Cet apprêt de remplissage à séchage rapide et facile à poncer présente une bonne stabilité et une élasticité excellente et durable.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:

- + Pouvoir de remplissage élevé
- + Bonne stabilité sur surfaces verticales
- + Utilisable sur panneaux de particules bruts et plaqués
- + Les panneaux MDF doivent être pré-isolés par des vernis transparents PU à 2 composants appropriés

Vous souhaitez un séchage et un ponçage rapide – même à la machine? Utilisez le durcisseur ADLER PUR-Härter S 82040!

Numéro d'article	25513 et suiv.
Conditionnement	4 kg, 30 kg
Durcisseur	ADLER PUR-Härter 82019 ou ADLER PUR-Härter S 82040

PUR-ISOFILL WEISS

Ce fond de remplissage, conforme à la directive Decopaint, à 2 composants, sèche très rapidement. Il présente un pouvoir garnissant élevé et est très facile à poncer. Il se caractérise par sa bonne tenue sur surfaces verticales et une excellente élasticité durable. ADLER PUR-Isosfill peut être appliqué sur les panneaux MDF de première qualité.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:

- + Conforme à la Directive Decopaint
- + Très facile à poncer
- + Pouvoir garnissant élevé
- + Très bon effet isolant
- + Élasticité permanente excellente
- + Excellente tenue sur surfaces verticales
- + Bon adhérence même sur les panneaux pelliculés
- + Solution simple et rapide pour cycles pigmentés.

Pour cycles pigmentés professionnels. Si vous souhaitez un séchage et un ponçage plus rapide, utilisez le durcisseur ADLER PUR-Härter S 82040!

Numéro d'article	25506
Conditionnement	4 kg, 24 kg
Durcisseur	ADLER PUR-Härter 82019 ou ADLER PUR-Härter S 82040



Prodl



Kettner

■ VERNIS POLYURETHANE

PUR-ECOFILL

Ce fond opaque et isolant à deux composants et sans agent aromatique convainc par un séchage rapide, un pouvoir garnissant élevée et une bonne ponçabilité. ADLER PUR-Ecofill est applicable directement sur les panneaux MDF d'excellente qualité, présente une bonne tenue et, par conséquent, se prête très bien pour les vernissages d'éléments verticaux.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:

- + Séchage rapide
- + Pouvoir garnissant élevé
- + Très facile à poncer
- + Bonne stabilité sur les surfaces verticales
- + Excellente élasticité permanente
- + Sans agent aromatique

Grâce à sa bonne tenue sur les surfaces verticales, ce fond se prête aussi bien pour les éléments plans que pour les moulures.

Numéro d'article	25501
Conditionnement	4 kg, 24 kg
Durcisseur	ADLER PUR-Härter 82019 ou 82017

ADURO MDF-4IN1

Isolant, fond de remplissage, laque et finition en un seul produit et ceci dans une multitude de couleurs, ce vernis pigmenté moderne peut être utilisé sans problème directement sur les panneaux pelliculés et sur les panneaux MDF de bonne qualité.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:

- + Laque PU à 2 composants
- + Bon pouvoir garnissant
- + Ponçabilité excellente
- + Très résistant au test dit « de la bague »
- + Utilisable directement sur les panneaux MDF et les panneaux pelliculés
- + Résistance chimique et mécanique optimale
- + Large gamme de couleurs dans 3 degrés de brillance.

Aduro MDF-4in1 est la solution compétente pour les cycles pigmentés tout en 1.

Numéro d'article	2201 et suiv.
Conditionnement	1 kg, 4 kg, 20 kg
Teintes	12 teintes de base, mélangeables des teintes RAL, NCS et sanitaires

Degré de brillance	G10, G30, G50
Durcisseur	ADLER PUR-Härter 82019



Claudia Mayerhofer / www.katsey.org



Malysz Meble



PIGMOPUR

Cette laque PU répond à tous les désirs de couleurs possibles et séduit par son pouvoir couvrant élevé, son excellente tenue sur les arêtes et sur les éléments verticaux.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:

- + Laque PU de haute qualité
- + Excellente résistance à la lumière
- + Accentue esthétiquement les reliefs du bois au laquage à pores ouverts

L'ajout d'ADLER PigmoFix RF 90695 permet de réaliser des surfaces très résistantes au test de la bague (marquage noir du métal).

Numéro d'article	24005 et suiv.
Conditionnement	1 kg, 3 kg (seulement les teintes de base), 4 kg, 20 kg
Teintes	12 teintes de base, toutes les teintes NCS, RAL, etc. peuvent être obtenues.
Degré de brillance	G50
Durcisseur	ADLER PUR-Härter 82019 ou ADLER PUR-Härter S 82040

PIGMOPUR GLOSS NG

Cette laque haut-brillant à 2 composants est, dès maintenant, disponible dans la gamme de couleurs RAL. Ce vernis PU brillant à 2 composants se distingue par son haut brillant et son excellent pouvoir couvrant. Cette laque séduit aussi par son séchage rapide qui la rend prête au polissage après 24 h. Elle se prête autant pour l'utilisation professionnelle qu'industrielle.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:

- + Laque PU haut brillant pigmentée à 2 composants
- + Séchage rapide
- + Prête au polissage après 24 h
- + Brillant excellent
- + Très bonne résistance mécanique et chimique
- + Application facile
- + Bon pouvoir couvrant

ADLER Pigmopur Gloss se prête au laquage pigmenté de haute brillance directe pour meubles, l'aménagement intérieur et les façades de meubles dans les pièces d'habitation.

Numéro d'article	Weiß (Blanc)	2419 000010
	Schwarz (Noir)	2419 500001
	livrables autres teintes RAL	

Conditionnement	4 kg
Durcisseur	ADLER PUR-Härter 8234 000210
Diluant	ADLER DD-Verdünnung 80019



Schreinerei Beer



FM Küchen

■ VERNIS POLYURETHANE

BRILLIANT-METALLIC

Que se soit l'aspect cuivre, bronze, or, titane ou argent: ADLER Brilliant-Metallic confère à votre produit une finition à effet métal pur sans ajout de pigments traditionnels. Ce système de vernissage à base de solvants est efficace, polyvalent et offre un excellent pouvoir couvrant ainsi qu'un aspect noble.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:

- + Effet métallique brillant
- + Disponible dans 5 teintes métalliques:
 - Silber, Gold, Titan, Bronze, Kupfer
- + Brillant élevé

ADLER Brilliant-Metallic se prête même pour les surfaces de meubles exposées à des fortes contraintes telles que p. ex. les fronts de meubles de cuisines.

Numéro d'article	Silber (Argent)	2492 053429
	Gold (Or)	2492 053430
	Titan (Titane)	2492 053431
	Bronze (Bronze)	2492 053432
	Kupfer (Cuivre)	2492 053433

Conditionnement	0,9 kg
Durcisseur	ADLER PUR-Härter 82019



■ VERNIS À L'EAU

La nature est un bien précieux que nous nous devons de protéger au mieux. C'est pourquoi ces dernières années, ADLER n'a pas ménagé ses efforts pour mettre au point des vernis à l'eau qui, malgré leur faible teneur en solvants, répondent aux plus hautes exigences de qualité des professionnels et des industriels.

Sur ce point, les vernis à l'eau ADLER peuvent être considérés comme une révolution. Pour ADLER, il est aujourd'hui normal que tous les types de vernis présentent une résistance élevée aux crèmes et aux graisses. La transparence et le soulignement de l'aspect naturel du bois se rapprochent déjà beaucoup de l'esthétique des vernis traditionnels à base de solvants.

Cependant, il faut savoir que les vernis à l'eau modernes sont, à divers égards, supérieurs aux vernis à base de solvants, par exemple en matière de pouvoir couvrant, de recyclabilité ou d'élasticité.

Mais l'essentiel, c'est que les vernis à l'eau ADLER protègent vos meubles de façon fiable, tout en étant non-polluants. Ils contribuent donc ainsi à la préservation de notre environnement.



Anrei



Anrei

■ VERNIS À L'EAU

AQUA-RESIST

Vernis transparent à 1 composant diluable à l'eau d'une excellente résistance chimique et mécanique. Ce vernis transparent est résistant aux crèmes et aux graisses, et présente une mise en valeur de l'aspect naturel du bois, une transparence et un pouvoir garnissant excellent.

Grâce à un filtre UV spécial, il protège la surface du jaunissement et d'une décoloration précoce.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:

- + Excellente résistance chimique et mécanique
- + Excellent pouvoir garnissant
- + Excellent soulèvement de l'aspect naturel du bois
- + Excellente résistance aux crèmes et aux graisses
- + Très bonne tenue sur les surfaces verticales

ADLER Aqua-Resist est l'unique vernis à l'eau à 1 composant, qui atteint la classe de résistance 1-B1 conformément à la norme ÖNORM A 1605-12. Il est approprié pour le processus „vernis sur vernis“.

Numéro d'article	30461 et suiv.
Conditionnement	5 kg, 25 kg
Degrés de brillance	G5, G10, G30, G50, G70, G90

BLUEFIN SMART

Le nouveau vernis pour meubles Bluefin Smart ouvre la voie vers un traitement de surface complètement innovant: en une seule couche au pistolet et un ponçage, la surface est prête. Il épargne à l'utilisateur beaucoup de temps et permet de diminuer les coûts. Au-delà de son utilisation facilitée, ce vernis transparent avec son esthétique mat profond et son toucher velouté, donne un aspect naturel à vos meubles, en toute simplicité.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:

- + Économie de coûts et de temps: 1 simple couche suffit
- + Aspect naturel de la surface
- + Aspect mat profond au toucher très doux
- + Résistant au lustrage
- + Peu d'émissions: Contenu en COV inférieur à 3 %
- + Très bonne résistance mécanique
- + Offre une protection optimale aux rayures
- + se prête pour les meubles de séjours et de chambres à coucher et est utilisable pour l'aménagement intérieur

Utilisation efficace en une seule application.

Numéro d'article	2990 000105
Conditionnement	4 kg, 20 kg
Durcisseur	ADLER Aqua-PUR-Härter 82221

NOUVEAU



Forcher Tirol



Schösswender Möbel



AQUA-SOFT CFB

Vernis transparent et diluable à l'eau présentant des caractéristiques polyvalentes. Convient pour le vernissage des meubles soumis à des fortes contraintes.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:

- + applicable au choix en 1 ou 2 composants
- + pouvoir couvrant très élevé
- + souligne très bien l'aspect naturel du bois
- + transparence élevée
- + très bonne résistance aux crèmes et aux graisses
- + durée de vie en pot: 3 jours

Un système de vernissage moderne avec des exigences qualitatives élevées et surtout très facile à appliquer.

Numéro d'article	30361 et suiv.
Conditionnement	5 kg, 25 kg, 120 kg
Degré de brillance	G10, G30, G50, G70
Réticulant	ADLER Aqua-Vernetzer 82210

AQUA-SEC CFB

Vernis transparent à l'eau à séchage rapide et présentant une très bonne capacité à l'empilement. Ses caractéristiques sont surtout exigées dans la fabrication en série de meubles. S'il est appliqué à 2 composants, ADLER Aqua-Sec CFB se prête aussi pour le vernissage de marches d'escaliers dans la sphère habitée.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:

- + applicable au choix en 1 ou 2 composants
- + pouvoir garnissant élevé
- + séchage rapide
- + rapidement résistant à l'empilement
- + excellente résistance aux crèmes et aux graisses

Le point fort d'ADLER Aqua-Sec CFB est son séchage rapide, ce qui garantit à l'utilisateur de temps de passage court. Ce vernis est particulièrement adapté pour la fabrication en série de meubles et des aménagements des salles de séjour et des chambres à coucher.

Numéro d'article	30291 et suiv.
Conditionnement	4 kg, 22 kg, 120 kg
Degrés de brillance	G10, G30, G50, G70
Durcisseur	ADLER Aqua-PUR-Härter 82220



Anrei



Wieland Treppen GmbH

■ VERNIS À L'EAU

AQUA-MIRA CFB

Ce système de vernissage multicouche en phase aqueuse est utilisable en forme mono-composant et convainc par son excellent pouvoir garnissant. Des filtres UV spécifiques préviennent le jaunissement et la décoloration précoce du support en bois.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:

- + Souligne très bien l'aspect naturel du bois et présente une bonne transparence
- + Très bonne résistance aux crèmes et aux graisses
- + Bonne résistance aux efforts chimiques et mécaniques
- + Très bonne tenue sur les surfaces verticales

Multiple domaines d'utilisation, parfaites propriétés d'application, très bon pouvoir garnissant – Le tout terrain ADLER Aqua-Mira CFB est idéalement approprié même comme couche de finition sur chaises et autres meubles d'assemblage.

Numéro d'article	30471 et suiv.
Conditionnement	5 kg, 25 kg
Degrés de brillance	G10, G30, G50, G70

AQUA-STEP SILENT

ADLER Aqua-Step Silent réduit les bruits de grincement sur les escaliers en bois, est anti-glissant et peut être utilisé au choix à 1 ou à 2 composants. Grâce à sa résistance améliorée à l'abrasion, ADLER Aqua-Step Silent évite les phénomènes de perce au ponçage et satisfait, même à un composant, à une sollicitation mécanique élevée.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:

- + Aucun bruit de grincement
- + Excellente résistance à l'abrasion
- + Très bonne stabilité sur les surfaces verticales
- + Excellente résistance chimique
- + Résistant aux crèmes et aux graisses
- + Utilisable à 1 et à 2 composants
- + Anti-glissant
- + Classe antiglisse R9 selon norme DIN 51130

Conçu pour le vernissage professionnel et industrielle de marches d'escaliers.

Numéro d'article	3043
Conditionnement	4 kg, 22 kg
Degré de brillance	G10, G30, G50
Durcisseur	ADLER Aqua-PUR-Härter 82220



Leicht Küchen



Gwinner



AQUA-TOP ANTISCRATCH

Vernis de finition à 2 composants diluable à l'eau et très résistant. Conçu pour les surfaces de meubles qui exigent une résistance chimique très élevée ainsi qu'une excellente résistance aux rayures.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:

- + excellente résistance chimique
- + applicable en couche de finition sur des surfaces aussi bien recouvertes d'une laque pigmentée que d'un vernis incolore
- + très bonne résistance mécanique
- + crée des surfaces de résistance au test à la bague très élevée
- + ne jaunit pas

ADLER Aqua-Top Antiscratch protège vos meubles au mieux des contraintes quotidiennes.

Numéro d'article	30340 et suiv.
Conditionnement	4 kg
Degrés de brillance	G5, G10, G30, G50
Durcisseur	ADLER Aqua-PUR-Härter 82221

AQUA-FEEL CFB

Vernis de finition mat à 2 composants, diluable à l'eau. Permet de conserver l'aspect naturel du bois non traité avec un toucher velouté et une excellente résistance aux rayures.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:

- + excellente résistance aux rayures; évite le lustrage des surfaces mates, même si elles sont soumises à de fortes contraintes
- + très bonne résistance mécanique
- + souligne bien les pores
- + résistance à la lumière élevée

L'aspect „non verni“ d'ADLER Aqua-Feel CFB et son toucher naturel et velouté produisent une sensation de bien-être unique dans l'habitat. Grâce à ce produit, même le bois verni conserve une sensation naturelle.

Numéro d'article	30431
Conditionnement	4 kg, 20 kg
Degrés de brillance	mat terne
Durcisseur	ADLER Aqua-PUR-Härter 82221



Gwinner



RADON photography

■ VERNIS À L'EAU

BLUEFIN SOFTMATT

Bluefin Softmatt est universellement utilisable comme vernis de fond et de finition quand on veut obtenir une surface particulièrement naturelle, d'un mat profond et au toucher agréable. Quelle soit l'angle de vue, la surface se présente toujours uniforme avec un degré de brillance constamment mat profond. Grâce à sa formulation « anti-fingerprint », la surface n'est plus soumise aux marques de doigts et aux empreintes digitales.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:

- + utilisable comme vernis de finition, mais aussi pour le processus „verniss-sur-verniss“
- + excellentes caractéristiques multitâches – pour cycles de vernissage naturels incolores ou comme vernis de finition pour surfaces pigmentées
- + surface mate profonde, chaude, au toucher fin et soyeux inspirant le bien-être.
- + matage particulièrement homogène
- + soulignement de pores et aspect particulièrement naturel
- + propriétés anti-fingerprint

Se prête spécialement pour des meubles d'habitation et pour la menuiserie intérieure.

Numéro d'article 3052 000105
 Conditionnement 4 kg, 20 kg
 Durcisseur ADLER Aqua-PUR-Härter 82221

AQUA-INTENSE GL

Ce fond diluable à l'eau, à 2 composants, spécialement formulé pour des surfaces de meubles et d'aménagements intérieurs recouvertes de vernis à l'eau souligne particulièrement bien l'aspect naturel du bois. Fait parfaitement valoir les essences de bois foncés et /ou présentant des pores accentués.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:

- + très légère coloration verte sur chêne
- + pour cycles de vernissage difficilement combustibles et difficilement inflammables
- + excellent soulignement de l'aspect naturel du bois et très bonne transparence
- + bon pouvoir garnissant

Grâce à son bon effet de blocage contre les substances colorantes et hydrosolubles contenues dans le bois, ADLER Aqua-Intense GL est parfaitement utilisable sur des bois qui pouvaient poser des problèmes, tel que par exemple, le chêne.

Numéro d'article 30016
 Conditionnement 4,5 kg, 25 kg
 Durcisseur ADLER Aqua-PUR-Härter 82220



Anrei



Kettmaker



BLUEFIN ISOSPEED

Apprêt de remplissage opaque à l'eau pour l'application au pistolet, à séchage rapide, avec un pouvoir garnissant élevé et une grande facilité de ponçage. Dès maintenant, ADLER Bluefin Isospeed est livrable dans la gamme complète des teintes RAL et est applicable au choix à 1 ou à 2 composants. Avec l'application à 2 composants il offre des très bonnes propriétés d'isolation et est directement applicable sur les panneaux MDF.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:

- + très bonne stabilité
- + excellente ponçabilité (même au ponçage mécanique)
- + séchage rapide
- + application à 1 et à 2 composants
- + pigmentable dans toutes les teintes RAL

Grâce à son excellente tenue en verticale, Bluefin Isospeed se prête aussi bien pour le vernissage suspendu de meubles que pour des éléments de constructions intérieures.

Numéro d'article	3134
Conditionnement	4 kg, 22 kg
Teintes	Weiß (Blanc) 3134000030 Schwarz (Noir) 3134500001 Livrables autres teintes RAL

Durcisseur ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

BLUEFIN PIGMORES 4IN1

La solution complète à base d'eau est à la fois isolant, couvrant, couleur et vernis de finition. Bluefin Pigmores 4in1 permet une utilisation simple et facile et se distingue également par un bon pouvoir de remplissage et une grande aptitude au ponçage.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:

- + vernis pigmentaire aqueux à 2 composants
- + très bon pouvoir de remplissage et aptitude au ponçage optimale
- + résistance chimique et mécanique élevée
- + excellente résistance aux effets mécaniques
- + peut être utilisé directement sur les panneaux MDF
- + résistant aux crèmes et aux graisses (CFB)+sans composants organostanniques et faible en émissions de COV
- + palette de couleurs variée
- + aussi disponible sous forme de peinture à structure

La solution complète à base d'eau qui donne la priorité à l'efficacité.

Numéro d'article	3501 et suiv.
Conditionnement	1 kg, 4 kg, 22 kg
Durcisseur	ADLER Aqua-PUR-Härter 82221

NOUVEAU



Gwinner



Kettner

■ VERNIS À L'EAU

PIGMOCRYL NG

Laque pigmentée à 1 composant à base d'eau à séchage rapide et de bonne résistance mécanique et chimique. La nouvelle génération de cette laque-peinture colorée peut être pigmentée dans toutes les teintes NCS et RAL et présente un très bon pouvoir couvrant.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:

- + séchage rapide
- + résistance au blocking élevé
- + très bon pouvoir couvrant
- + choix important de couleurs
- + résistance élevée aux sollicitations mécaniques et chimiques et à l'action de la lumière
- + utilisation mono-composant

Pour les surfaces de meubles et les aménagements intérieurs, à traiter en laque pigmentée à pores ouverts ou à pores fermés.

Numéro d'article	3201 et suiv.
Conditionnement	1 kg, 4 kg, 22 kg
Teintes standard	Weiß W10 (Blanc), RAL 9010, RAL 9016, Schwarz (Noir)

Degrés de brillance G10, G30, G50

BLUEFIN PIGMOSOFT

Bluefin Pigmosoft, par rapport à d'autres laques mates, se distingue par sa capacité à auto-régénérer la surface traitée. Cette propriété protège la surface du lustrage, et, dans le cas d'une sollicitation plus élevée (rayure, lustrage, choc...), la répare automatiquement sous l'action d'un simple nettoyage humide. Grâce à une spéciale protection anti-fingerprint les empreintes digitales sont presque complètement évitées.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:

- + auto-régénération innovante
- + très bonne résistance aux rayures et au test dit « de la bague »
- + excellente résistance au polissage
- + protection Anti-Fingerprint (traces de doigts)
- + aspect mat terne et toucher velouté
- + pouvoir couvrant et résistance à la lumière élevés
- + disponibles dans toutes les teintes RAL et NCS

Laque-peinture pigmenté auto-régénérante à 2 composants au toucher velouté et d'aspect mat terne

Numéro d'article	3295 et suiv.
Conditionnement	4 kg, 20 kg
Durcisseur	ADLER Aqua-PUR-Härter 82221

NOUVEAU



■ HUILES ET CIRES

Des revêtements fabriqués avec soin, des processus de production réfléchis et des surfaces exigeantes prouvent l'attachement d'ADLER aux matières premières naturelles issues de notre environnement.

Cela se traduit spécialement par notre gamme d'huiles et cires naturelles pour l'ennoblissement du bois. Les produits de la série Legno, formulés à base de matières premières bio-sourcées, sont non seulement fabriqués à base de matériaux non-polluants, mais ils confèrent en plus aux pièces d'habitations une ambiance saine. Ils sont également faciles à appliquer et, par conséquent, d'une utilisation simple et efficace pour le professionnel.

Avec une large gamme d'huiles, cires, cires dures et produits d'entretien, tous vos souhaits liés à une surface naturelle peuvent être accomplis, qu'il s'agisse d'une pièce de meuble, d'un élément de construction intérieur ou d'un parquet. Même des cycles huilés colorés très en vogue sont réalisables sans problème.



Anrei



Forcher Tirol

■ HUILES ET CIRES

LEGNO-ÖL

L'huile Legno-Öl, d'application facile et de séchage rapide, se prête à toutes les surfaces en bois de feuillus ou de conifères à l'intérieur. Cette huile pénètre profondément dans la surface, est hydrofuge et souligne bien la structure naturelle du bois grâce à une très bonne intensification des pores. Ils sont ensuite faciles à essuyer et nettoyer des liquides ou des salissures.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:

- + facile à appliquer
- + sèche rapidement
- + hydrofuge et résistante aux salissures
- + antidérapante et antistatique
- + au toucher agréable
- + non auto-inflammable

Huile universelle pour meubles et éléments de constructions intérieures, parquets et planchers en bois à l'intérieur.

Numéro d'article	Farblos (Incolore)	50880
	Weiß (Blanc)	50881
Conditionnement	750 ml, 2,5 l, 5 l	

LEGNO-WACHS

La cire Legno-Wachs se dépose sur les surfaces en bois comme un film protecteur de l'eau et des salissures. Elle confère aux éléments en bois traités un effet mat, élégant, uniforme et au toucher velouté. Les surfaces réalisées sont encore plus agréables au toucher, si la cire, après séchage pendant une nuit, est polie à l'aide d'une brosse en cuir.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:

- + facile à appliquer
- + sèche rapidement
- + effet mat élégant
- + au toucher velouté
- + antistatique
- + non auto-inflammable

ADLER Legno-Wachs se prête parfaitement à la réalisation de surfaces naturelles veloutées sur des meubles et des éléments de constructions intérieures.

Numéro d'article	50890
Conditionnement	750 ml, 5 l



LEGNO-HARTWACHSÖL

Legno-Hartwachsöl se compose de matières premières naturelle bio-sourcées et combine les propriétés positives de l'huile et de la cire. Ce produit high-solid, grâce à son extrait sec élevé, est particulièrement anti-polluant. Par rapport aux autres produits de la série Legno, une seule application de Legno-Hartwachsöl suffit.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:

- + particulièrement anti-polluant
- + très résistante et très bon soulèvement d'aspect naturel du bois
- + antistatique
- + une seule application suffit
- + conforme à Baubook – remplit les critères pour la construction de logements écologiques
- + remplit les exigences demandées par la Directive UZ 06

Ce produit particulièrement anti-polluant permet de réaliser des structures conformes à Baubook. Il est également approprié pour les parquets.

Numéro d'article 50821
Conditionnement 750 ml, 2,5 l

LEGNO-COLOR

Parvenir à un ennoblement naturel du bois ne signifie pas renoncer à une grande variété de couleurs. Legno-Color ADLER vous offre une huile, qui vous permet une création originale dans une vaste gamme de teintes, et qui, en même temps, ne masque pas l'aspect naturel du bois, mais lui confère une coloration élégante et uniforme.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:

- + facile à appliquer
- + sèche rapidement
- + peut être teintée en de nombreuses couleurs
- + coloration homogène
- + très bonne résistance à l'eau
- + non auto-inflammable

Cette huile colorée, grâce à sa gamme large de teintes permet une conception individuelle de meubles et d'aménagements intérieurs, de parquets et de planchers en bois à l'intérieur.

Numéro d'article 50875
Conditionnement 750 ml







Anrei



Anrei

■ HUILES ET CIRES

LEGNO-ZIRBENÖL

De plus en plus de personnes apprécient les effets positifs pour le bien-être du pin cembro (une essence typique du Tyrol), plus particulièrement quand ce bois est utilisé pour les chambres à coucher ou les pièces de repos. L'huile de haute qualité ADLER Legno-Zirbenöl est employée pour protéger des taches et pour l'entretien de meubles en pin cembro. Les propriétés naturelles du pin cembro et son odeur se conservent longtemps. L'huile Legno-Zirbenöl contient en outre 100 % d'huile naturelle biologique de pin cembro. Il pénètre rapidement et a un effet hydrofuge.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:

- + facile à appliquer
- + sèche rapidement
- + hydrofuge
- + résistante à la sueur et à la salive (ÖNORM S 1555)
- + au toucher agréable
- + non auto-inflammable

Huile naturelle biologiques de pin cembro pour l'entretien et la protection de cette essence: elle conserve l'odeur naturelle du bois.

Numéro d'article 7028 00020007
Conditionnement 750 ml

LEGNO-REINIGER & LEGNO-PFLEGEÖL

Pour l'entretien des surfaces huilées, Legno-Reiniger permet d'éliminer les fortes salissures et les taches de graisse. Ensuite, l'huile universelle Legno-Pflegeöl ravive les surfaces en bois huilées. Elle pénètre profondément et rapidement dans la surface. Par un simple essuyage l'huile d'entretien Pflegeöl est étendue uniformément en laissant une couche fine sur le meuble.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:

- + facile à appliquer
- + nettoie et ravive les surfaces en bois
- + peu d'odeurs
- + Legno-Pflegeöl pénètre très bien



	Legno-Reiniger (nettoyant)	Legno-Pflegeöl (huile d'entretien)
Numéro d'article	80025	50882
Conditionnement	250 ml, 1 l	250 ml

LEGNO-PFLEGESET

Kit de grande qualité pour le nettoyage et l'entretien régulier de surfaces en bois huilées, telles que meubles, planchers en bois et parquets ainsi que la menuiserie intérieure.

Numéro d'article 7029 00021001

Contenu

- Legno-Reiniger (nettoyant)
125 ml 80025
- Legno-Pflegeöl (huile d'entretien)
125 ml 50882
- polaire abrasive, chiffon de nettoyage,
Instructions d'entretien





■ ENTRETIEN

CLEAN-MÖBELREINIGER & CLEAN-MÖBELPFLEGE PLUS

Clean-Möbelreiniger (nettoyant pour meubles) contient des substances nettoyantes qui enlèvent des surfaces vernies la poussière, les salissures et les traces de doigts. Pour un entretien supplémentaire, nous conseillons le nouveau produit d'entretien Clean-Möbelpflege Plus. Ce produit d'entretien forme un film protecteur contre l'eau et les salissures. L'entretien des meubles se trouve amélioré. Le produit se prête aussi pour entretenir les surfaces vernis mates et mates profond.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:

- + nettoie et confère un rafraîchissement et un renouveau de l'aspect
- + protège de l'eau et des salissures
- + pour l'entretien de surfaces mates et mates ternes

Par la combinaison d'ADLER Clean-Möbelreiniger et Clean-Möbelpflege Plus, les meubles reçoivent une rénovation efficace et une protection supplémentaire.

Clean-Möbelreiniger
Numéro d'article 9649012
Conditionnement 500 ml

Clean-Möbelpflege Plus
Numéro d'article 7222 00021014
Conditionnement 250 ml

Kit Clean-Möbelreiniger et Kit Clean-Möbelpflege Plus

Les deux kits contiennent en plus un chiffon de nettoyage ainsi qu'un atomiseur pour une meilleure dispersion.

Clean-Möbelreiniger Set
Numéro d'article 9649017
Conditionnement 500 ml

Clean-Möbelpflege Plus Set
Numéro d'article 7222 00021017
Conditionnement 250 ml



SERVICE-KOFFER

La valise de réparation contient tout le matériel indispensable pour pouvoir réparer les petits endommagements à la surface des meubles.

CONTENU:

- + Assortiment de cire molle Grilith Holzwachsstangen
- + Assortiment de cire dure Grilith Hartwachsstangen
- + 1 fondeur pour cire dure (HartwachsSchmelzer)
- + 3 aérosols de vernis transparent Grilith pour meubles de différents degrés de brillance
- + 12 stylos de retouche Grilith Flexpen
- + 2 stylos de vernis de finition
- + 1 rabot de cire dure (Hartwachshobel)
- + 1 aérosol Preval
- + 1 produit de polissage (Spezial-Polish)
- + 1 racloir, du papier d'abrasif, de la paille de fer, des pinces et des chiffons

La mallette ADLER Service-Koffer contient tout le matériel et tous les outils dont les monteurs ont besoin pour apporter les « premiers secours » lors de l'installation, car il n'est pas toujours possible d'éviter les petits incidents, même en y apportant le plus grand soin.

Tous les produits peuvent être commandés séparément.

Numéro d'article 9644017





TEINTURES

■ TEINTURES

Depuis plusieurs siècles déjà, l'homme essaie de faire ressortir la beauté naturelle du bois en le teintant. Poursuivant cette tradition, l'entreprise ADLER dispose d'un vaste choix de teintes qui tient compte des souhaits de décoration les plus divers, mais également des différentes essences de bois. Les tendances actuelles évoluant extrêmement rapidement, et afin d'être toujours dans l'air du temps, ADLER adapte continuellement ses teintes et ses effets décoratifs pour offrir des solutions premium pour les goûts les plus divers et en suivant la mode du moment. Vous souhaitez du bois avec un effet antique ? Retrouver l'ambiance intime d'une pièce à vivre d'une vieille ferme ? Pas de problème. Vous recherchez un design moderne, futuriste ? Nous avons la solution. De « Neoantik », « Classic » jusqu'à « Style » - le leader et expert autrichien pour les surfaces en bois satisfait à tous les désirs de coloration. Les teintes ADLER garantissent non seulement un embellissement esthétique, mais elles atténuent aussi les petites inégalités ou les différences de couleur du bois, en conférant au bois un aspect encore plus noble. Les teintes pour bois ADLER contribuent décisivement à la valorisation de vos meubles.

Pour plus d'informations sur la gamme des teintes pour bois ADLER, veuillez consulter le catalogue ADLER Teintes pour bois.

TEINTES EN PHASE AQUEUSE

Arova Aqua-Classic

Teintes pour bois de feuillus pour en effet ne soulignant pas les pores.

Arova Aqua-Style / Arova Aqua-Style Trend

Teintes pour bois de feuillus pour un effet très calme et particulièrement homogène.

Arova Aqua-Neoantik / Arova Aqua-Neoantik Trend

Teintes pour bois de feuillus pour un effet ancien qui souligne les pores. Teintes colorées pour une coloration en teintes vives.

Arova Aqua-Wischbeize

Teintes pour bois de feuillus pour un aspect accentuant les pores du bois.

Arova Aqua-Alpin / Arova Aqua-Alpin Trend

Teintes pour bois de conifères pour un effet ancien, prononçant l'aspect positif du bois.

Arova Positiv-Ultra

Teintes pour bois de conifères pour un effet élégant, accentuant l'aspect positif du bois.

Arova Wachsbeize

Teintes cirées pour bois de conifères à effet positif prononcé.

Arova Aqua-Colora

Teintes pigmentées semi-transparente pour colorer les bois de feuillus et de conifères.

TEINTURES AUX SOLVANTS

Arova Rustica

Teintes pour bois de feuillus pour un effet prononcé des pores.

Arova Spritzbeize

Teintes pour bois de feuillus pour un aspect général uniforme qui souligne les pores.

ADDITIFS

■ ADDITIFS

ADLER



PIGMOFIX G

Cet additif augmente l'adhérence du vernis sur les surfaces en verre et offre une bonne protection contre les infiltrations d'humidité.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES :

- + facile à incorporer au vernis
- + permet une excellente adhérence sur du verre
- + bonne protection contre le décollement par l'humidité

Numéro d'article 90699

Conditionnement 200 g

PIGMOFIX V

Cet additif spécial a été développé, afin de pouvoir réaliser le vernissage du verre à l'aide d'un rouleau avec un résultat uniforme, sans laisser de marques et, pour améliorer l'écoulement.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES :

- + retarde le séchage – temps ouvert plus long
- + bonnes caractéristiques d'application
- + améliore l'écoulement

Numéro d'article 90694

Conditionnement 400 g



Dans nos veines coulent les couleurs.

Il y a 80 ans, Johann Berghofer posait la première pierre d'ADLER en commençant à développer ses propres peintures. Beaucoup a changé depuis cette époque, mais un détail est resté le même: Notre enthousiasme pour la couleur qui nous pousse chaque jour à travailler au revêtement parfait pour chaque surface.

Nous avons la peinture dans le sang – la couleur coule dans nos veines.

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0
info@adler-lacke.com · www.adler-lacke.com · facebook.com/adlerlacke

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Benelux BV · De Boelackers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020