

## Vivido Floor-Start

Номер на версия: 22.0

Преработено издание: 04.02.2026

Дата на издаване: 04.02.2026:

### РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

#### 1.1 Идентификатор на продукта

Търговско наименование **Vivido Floor-Start**

**4205a:**

Продуктов номер 4205000200 и сл.

#### 1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Идентифицирани употреби, които са от значение

Покривно вещество за индустриални или професионални приложения.

Употреби, които не се препоръчват

Всяка употреба, която не е изброена по-горе.

#### 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

##### Производител/Доставчик:

ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG  
Bergwerkstraße 22  
A-6130 Schwaz  
Австрия

Телефон: +4352426922713

електронна поща: sdb-info@adler-lacke.com

Даващо информация направление:

sdb-info@adler-lacke.com

Телефон

+43 5242 6922-713

Пн - чт 07:00 - 16:25

Пт 07:00 - 12:15

#### 1.4 Телефонен номер при спешни случаи

| Държава  | Име                                            | Телефон         |
|----------|------------------------------------------------|-----------------|
| България | Национален център за токсикологична информация | +359 2 9154 409 |

### РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

#### 2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класифициране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)

Тази смес не отговаря на критериите за класифициране съгласно Регламент № 1272/2008/ЕО.

#### 2.2 Елементи на етикета

Етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)

- Сигнална дума не се изисква

- Пиктограми не се изисква

- Допълнителна информация за опасност

EUN208

Съдържа реакционна маса от: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он; и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (3:1). Може да предизвика алергична реакция.

EUN210

Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

#### 2.3 Други опасности

Не позволявайте да попадне в ръцете на деца или в канализацията. Изхвърлете остатъците правилно

## Vivido Floor-Start

Номер на версия: 22.0

Преработено издание: 04.02.2026

Дата на издаване: 04.02.2026:

(събиране на опасни отпадъци, предприятия за обработка на отпадъци). Празните съдове да се предават за рециклиране. При преработка на продукта да се спазват обичайните мерки за безопасност.

### Резултати от оценката на PBT и vPvB

Сместа не съдържа вещества, оценени като PBT или vPvB.

### Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Не съдържа ендокринен нарушител (ED) в концентрация  $\geq 0,1\%$ .

## РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

### 3.1 Вещества

Не е от значение (смес)

### 3.2 Смеси

Описание на сместа

Полимерни дисперсии на водна основа с добавки.

| Наименование на веществото                                                                | Идентификатор                                                                                                             | Тегловни %         | Класификация съгл. GHS                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| реакционна маса от: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он; и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (3:1) | CAS №<br>55965-84-9<br><br>EO №<br>911-418-6<br><br>Индекс №<br>613-167-00-5<br><br>REACH per. №<br>01-2120764691-48-xxxx | 0,00015 – < 0,0015 | Acute Tox. 3 / H301<br>Acute Tox. 2 / H310<br>Acute Tox. 2 / H330<br>Skin Corr. 1C / H314<br>Eye Dam. 1 / H318<br>Skin Sens. 1A / H317<br>Aquatic Acute 1 / H400<br>Aquatic Chronic 1 / H410 |

| Наименование на веществото                                                                | Специф. пред. концентрации                                                                                                                                                                                       | М-Коефициенти                                               | ATE                                                                                          | Път на експозиция                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| реакционна маса от: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он; и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (3:1) | Skin Corr. 1C; H314: $C \geq 0,6\%$<br>Skin Irrit. 2; H315: $0,06\% \leq C < 0,6\%$<br>Eye Dam. 1; H318: $C \geq 0,6\%$<br>Eye Irrit. 2; H319: $0,06\% \leq C < 0,6\%$<br>Skin Sens. 1A; H317: $C \geq 0,0015\%$ | М-коефициент (остър) = 100<br>М-коефициент (хроничен) = 100 | $100 \text{ mg/kg}$<br>$50 \text{ mg/kg}$<br>$0,5 \text{ mg/l/4h}$<br>$0,05 \text{ mg/l/4h}$ | орална<br>дермална<br>инхалационна (пара)<br>инхалационна (прах/мъгла) |

### Забележки

За пълния текст на съкращенията: вж. РАЗДЕЛ 16

## РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

### 4.1 Описание на мерките за първа помощ

#### Общи бележки

Не оставяйте пострадалия без надзор. При всички случаи на съмнение, или при наличие на симптоми да се потърси медицинска помощ. В случай на безсъзнание стабилизирайте човека в легнало странично положение и не давайте нищо през устата. Незабавно свалете цялото замърсено облекло. При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикета.

#### След вдишване

Осигури чист въздух. Ако дишането е неравномерно или спряло, незабавно потърсете медицинска помощ и започнете действия за първа помощ.

#### След контакт с кожата

Свалете замърсеното облекло. След контакт с кожата, незабавно да се съблече цялото замърсено облекло и незабавно да се измие обилно с вода и сапун. Не използвайте разтворители или разреждатели!

## Vivido Floor-Start

Номер на версия: 22.0

Преработено издание: 04.02.2026

Дата на издаване: 04.02.2026:

### След контакт с очите

Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. Промийте обилно с чиста, прясна вода за поне 10 минути, като разтваряте клепачите.

### След поглъщане

Изплакнете устата с вода (но само ако пострадалият е в съзнание). НЕ предизвиквайте повръщане. Оставете в покой. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в на лекар.

### 4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптоми и ефекти не са познати към днешна дата.

### 4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

няма

## РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

### 5.1 Средства за гасене на пожар

Подходящи пожарогасителни средства

Въглероден диоксид (CO<sub>2</sub>), ВС-прах, Водни пръски, Устойчива на алкохол пяна, Пясък

Неподходящи пожарогасителни средства

Водна струя

### 5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Огънят създава плътен, черен дим. Вдишването на продуктите на разлагането може да предизвика сериозни увреждания на здравето. Възможно е образуването на експлозивна смес прах-въздух. Парите могат да образуват експлозивна смес с въздуха.

Опасни продукти на изгаряне

Азотни оксиди (NO<sub>x</sub>), Въглероден монооксид (CO), Въглероден диоксид (CO<sub>2</sub>)

### 5.3 Съвети за пожарникарите

В случай на пожар и/или експлозия да не се вдишва дима. Да се координират противопожарните мерки с околността. Не позволявайте на вода от гасенето да попадне в канали или водоизточници. Събиране на замърсената вода от гасенето отделно. Гасете пожара с обичайните предпазни мерки от разумно разстояние.

## РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

### 6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

За персонал, който не отговаря за спешни случаи

Заведете хората на безопасно място. Осигуряване на достатъчна вентилация. Контрол на праха.

За лицата, отговорни за спешни случаи

Избягвайте вдишване на изпарения/прах/аерозоли/газове.

### 6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предпазвайте от замърсяване на отточни канализации, повърхностни и подпочвени води. Запази замърсената вода за отмиване и я изхвърли. Разрежи с обилно количество вода.

### 6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Съвети относно начините, по които да се ограничи разливът

Покриване на отточни канализации, Съберете замърсения материал в оригиналните или други подходящи съдове, затворете ги и ги изхвърлете като отпадък по точка 13.

Съвети относно начините, по които да се почисти разливът

Избършете с адсорбиращ материал (напр. памучен или вълнен парцал). Съберете разлятото: талаш, кизелгур (диатомит), пясък, универсално свързващо вещество

## Vivido Floor-Start

Номер на версия: 22.0

Преработено издание: 04.02.2026

Дата на издаване: 04.02.2026:

Подходящи техники за ограничаване

Използване на адсорбиращи материали.

Друга информация относно разливи и изпускания

Поставете в подходящи контейнери за изхвърляне. Проветрявай засегнатата зона.

### 6.4 Позоваване на други раздели

Опасни продукти на изгаряне: виж раздел 5. Лични предпазни средства: виж раздел 8. Несъвместими материали: виж раздел 10. Обезвреждане на отпадъците: виж раздел 13.

## РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

### 7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Препоръки

- Противопожарни мерки, както и мерки за предотвратяването на преобразуването на аерозоли и прах

Да се използва локална и обща вентилация. Да се използва само на проветриви места.

Съвети за обща хигиена на труда

Измиват се ръцете след употреба. Да не се поемат храна и напитки и да не се пуши в работните пространства. Отстраняват се замърсените облекло и предпазни средства преди влизане в места за хранене. Никога не дръжте храна или напитки в околностите на химикали. Никога не поставяйте химикали в контейнери, които обикновено се използват за храна или напитки. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни.

### 7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Управлението на свързаните рискове

- Опасности от запалване

Да се съхранява далече от източници на запалване да не се пуши. Заземяване/еквипотенциална връзка на съда и приемателното устройство.

Контрол на ефектите

Да не се пробива и изгаря дори след употреба. Да се пази от пряка слънчева светлина. Да се съхранява на добре проветриво място. Да се пази от пряка слънчева светлина. . Отворените съдове да се затварят внимателно и да се държат изправени, за да се избегне изтичане.

Съхранявайте в оригиналните съдове. Температура на съхранение от 0 °C/32 °F и до 50 °C/122 °F.

Предпази от външна експонация, като например слана

### 7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Вж. раздел 16 за общ преглед.

## РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

### 8.1 Параметри на контрол

Гранични стойности на професионална експозиция (Граници на експозиция на работното място)

тази информация не е налична

| Съответните DNEL- компоненти                                   |            |              |                        |                                  |                    |                           |
|----------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Наименование на веществото                                     | CAS №      | Крайна точка | Прагово ниво           | Цел на защита, път на експозиция | Използван в        | Време на експозиция       |
| реакционна маса от: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он; и 2-ме | 55965-84-9 | DNEL         | 0,02 mg/m <sup>3</sup> | човек, инхалационна              | промишлен работник | хронични - локални ефекти |

## Vivido Floor-Start

Номер на версия: 22.0

Преработено издание: 04.02.2026

Дата на издаване: 04.02.2026:

| Съответните DNEL- компоненти                                                            |            |              |                        |                                  |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------|
| Наименование на веществото                                                              | CAS №      | Крайна точка | Прагово ниво           | Цел на защита, път на експозиция | Използван в        | Време на експозиция    |
| тил-2Н-изотиазол-3-он (3:1)                                                             |            |              |                        |                                  |                    |                        |
| реакционна маса от: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазол-3-он; и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (3:1) | 55965-84-9 | DNEL         | 0,04 mg/m <sup>3</sup> | човек, инхалационна              | промишлен работник | остри - локални ефекти |

| Съответните PNEC- компоненти                                                            |            |              |              |                     |                              |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|
| Наименование на веществото                                                              | CAS №      | Крайна точка | Прагово ниво | Организъм           | Компонент на околната среда  | Време на експозиция      |
| реакционна маса от: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазол-3-он; и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (3:1) | 55965-84-9 | PNEC         | 3,39 µg/l    | водни организми     | сладка вода                  | краткотрайна (мигновена) |
| реакционна маса от: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазол-3-он; и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (3:1) | 55965-84-9 | PNEC         | 3,39 µg/l    | водни организми     | морска вода                  | краткотрайна (мигновена) |
| реакционна маса от: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазол-3-он; и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (3:1) | 55965-84-9 | PNEC         | 0,23 mg/l    | водни организми     | пречиствателна станция (STP) | краткотрайна (мигновена) |
| реакционна маса от: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазол-3-он; и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (3:1) | 55965-84-9 | PNEC         | 0,027 mg/kg  | водни организми     | утайки в сладка вода         | краткотрайна (мигновена) |
| реакционна маса от: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазол-3-он; и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (3:1) | 55965-84-9 | PNEC         | 0,027 mg/kg  | водни организми     | морски утайки                | краткотрайна (мигновена) |
| реакционна маса от: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазол-3-он; и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (3:1) | 55965-84-9 | PNEC         | 0,01 mg/kg   | сухоземни организми | почва                        | краткотрайна (мигновена) |

## 8.2 Контрол на експозицията

Подходящ инженерен контрол

Обща вентилация.

## Vivido Floor-Start

Номер на версия: 22.0

Преработено издание: 04.02.2026

Дата на издаване: 04.02.2026:

### Индивидуални мерки за защита (лични предпазни средства)

#### Защита на очите/лицето

Използвай предпазни маски със странична защита (EN 166).

#### Защита на кожата

##### - Защита на ръцете

Да се носят подходящи ръкавици. Подходящи са ръкавици за защита от химикали, които са изпитани в съответствие с EN 374. Проверете за непроникливост на течности/непромокаемост преди използване. За специални цели, се препоръчва да се провери устойчивостта на химикали на защитните ръкавици, споменати по-горе, заедно с доставчика на тези ръкавици. За защита от пръски при краткотрайни работи използвайте защитни ръкавици от латекс или PVC. Латекс: издръжливост за пробиване  $\geq 480$  min, дебелина на материала 0,5 mm / PVC: издръжливост на пробиване  $> 60$  min, дебелина на материала 0,2 mm.

##### - Допълнителни мерки за защита

Да се оставят периоди на възстановяване за регенерация на кожата. Профилактична защита на кожата (защитни кремове/мехлеми) се препоръчва. Да се измият ръцете старателно след употреба.

#### Защита на дихателните пътища

При пръскане да се използват подходящи средства за дихателна защита. Комбинирано филтриращо средство (EN 141). Апарат филтриращ частици (EN 143). Тип: A-P2 (комбинирани филтри против частици и органични газове и пари, цветови код: Кафяв/Бял).

#### Контрол на експозицията на околната среда

Да се използва подходящ съд, за да се избегне замърсяване на околната среда. Предпазвай от замърсяване на отточни канализации, повърхностни и подпочвени води.

## РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

### 9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

|                                                                  |                                           |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Физично състояние                                                | течен                                     |
| Цвят                                                             | млечнобял, мътен                          |
| Мирис                                                            | характерен                                |
| Точка на топене/точка на замръзване                              | не е определен                            |
| Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене | 100 °C                                    |
| Запалимост                                                       | не се отнася                              |
| Точка на запалване                                               | не е определен                            |
| Температура на самозапалване                                     | не е приложим                             |
| pH (стойност)                                                    | 4 – 4,4                                   |
| Кинематичен вискозитет                                           | 20 – 24 <sup>s</sup> / <sub>DIN 4mm</sub> |

#### Разтворимост(и)

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Разтворимост във вода | може да се смесва във всякакви пропорции |
|-----------------------|------------------------------------------|

#### Коефициент на разпределение

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Коефициент на разпределение n- | тази информация не е налична |
|--------------------------------|------------------------------|

## Vivido Floor-Start

Номер на версия: 22.0

Преработено издание: 04.02.2026

Дата на издаване: 04.02.2026:

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| октанол/вода (логаритмична стойност) |  |
|--------------------------------------|--|

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Налягане на парите | 23 hPa при 20 °C |
|--------------------|------------------|

### Плътност и/или относителна плътност

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Плътност                       | 1,018 – 1,059 g/cm <sup>3</sup> при 20 °C     |
| Относителна плътност на парите | няма налична информация относно това свойство |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Характеристики на частиците | не се отнася (течен) |
|-----------------------------|----------------------|

### Други параметри на безопасността

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Експлозивни свойства | не е експлозивен |
|----------------------|------------------|

## 9.2 Друга информация

|                                                       |                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Информация във връзка с класовете на физична опасност | класове на опасност съгл. GHS (физични опасности): не се отнася |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

### Други характеристики за безопасност

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Степен на смесване | Напълно се смесва с вода. |
|--------------------|---------------------------|

## РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

### 10.1 Реакционна способност

Този материал не е реактивен при нормални условия на средата.

### 10.2 Химична стабилност

Материала е устойчив на температура и налягане или в обичайна среда и при предвидимите условия на съхранение и работа.

### 10.3 Възможност за опасни реакции

Няма сведения за опасни реакции.

### 10.4 Условия, които трябва да се избягват

Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.

### 10.5 Несъвместими материали

Окислители

### 10.6 Опасни продукти на разпадане

Разумно предвидими опасни продукти на разпадане, образувани вследствие на употреба, съхранение, разлив и загряване не са познати. Опасни продукти на изгаряне: виж раздел 5.

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

### 11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Липса на данни от изпитване за цялата смес.

## Vivido Floor-Start

Номер на версия: 22.0

Преработено издание: 04.02.2026

Дата на издаване: 04.02.2026:

### Процедура за класифициране

Методът за класифициране на смеси се основава на съставките на сместа (формула на адитивност).

### Класификация съгласно GHS (1272/2008/ЕО, CLP)

Тази смес не отговаря на критериите за класифициране съгласно Регламент № 1272/2008/ЕО.

### Остра токсичност

Да не се класифицира като остро токсичен.

| Оценка на остра токсичност (ATE) на компонентите                                          |            |                           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------|
| Наименование на веществото                                                                | CAS №      | Път на експозиция         | ATE          |
| реакционна маса от: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он; и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (3:1) | 55965-84-9 | орална                    | 100 mg/kg    |
| реакционна маса от: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он; и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (3:1) | 55965-84-9 | дермална                  | 50 mg/kg     |
| реакционна маса от: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он; и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (3:1) | 55965-84-9 | инхалационна (пара)       | 0,5 mg/l/4h  |
| реакционна маса от: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он; и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (3:1) | 55965-84-9 | инхалационна (прах/мъгла) | 0,05 mg/l/4h |

### Корозия/дразнене на кожата

Да не се класифицира като корозивен/дразнещ за кожата.

### Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Да не се класифицира като сериозно увреждащ очите или дразнещ очите.

### Респираторна или кожна сенсibiliзация

Съдържа реакционна маса от: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он; и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (3:1).  
Може да предизвика алергична реакция.

### Мутагенност за зародишни клетки

Да не се класифицира като мутагенен за зародишните клетки.

### Канцерогенност

Да не се класифицира като канцерогенен.

### Токсичност за репродукцията

Да не се класифицира като токсичен за репродукцията.

### Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция

Да не се класифицира като специфична токсичност за определени органи (еднократна експозиция).

### Специфична токсичност за определени органи - повтаряща се експозиция

Да не се класифицира като специфична токсичност за определени органи (повтаряща се експозиция).

### Опасност при вдишване

Да не се класифицира като представляващ опасност при вдишване.

## 11.2 Информация за други опасности

Няма допълнителна информация.

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

### 12.1 Токсичност

Да не се класифицира като опасно за водната среда.

### 12.2 Устойчивост и разградимост

## Vivido Floor-Start

Номер на версия: 22.0

Преработено издание: 04.02.2026

Дата на издаване: 04.02.2026:

Не са налице данни.

### 12.3 Биоакмулираща способност

Не са налице данни.

### 12.4 Преносимост в почвата

Не са налице данни.

### 12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Не са налице данни.

### 12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Не е избран.

### 12.7 Други неблагоприятни ефекти

Не са налице данни.

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

### 13.1 Методи за третиране на отпадъци

Информация относно изхвърлянето в канализационната система

Да не се изпуска в канализацията. Да не се допуска изпускане в околната среда вижте специалните инструкции/информационния лист за безопасност.

Управление на отпадъците от контейнери/опаковки

Напълно изпразнени опаковки могат да бъдат рециклирани. Третирайте замърсените опаковки по същия начин, като самото вещество.

### Съответни разпоредби относно се до отпадъци

Списък на отпадъци, Решение 2000/532/ЕО за създаване на списък на отпадъците

- Продукт

08 01 16 утайки от водни разтвори, съдържащи бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 15

- Опаковки

15 01 02 пластмасови опаковки

15 01 04 метални опаковки

Методи за изхвърляне:

Продукт

Според възможностите създаването на отпадъци трябва да се избягва или да се минимизира.

Не допускайте проникване в канализацията. Избягвайте изпускане на продукта в околната среда. Отпадъците и съдовете трябва да се отстраняват, изхвърлят по безопасен начин.

Опаковки

Създаването на отпадъци трябва по възможност да се избягва или минимизира.

Отпадъкът от опаковката трябва да се рециклира. Изгарянето или депонирането могат да се разглеждат само ако не е възможно рециклиране.

Указания за изхвърлянето:

Продукт

Изхвърлянето на този продукт и неговите разтвори и странични продукти трябва винаги да става при спазване на изискванията за опазване на околната среда и законите за изхвърляне на отпадъци, както и изискванията на местните власти. Излишъците трябва да се предават на признато предприятие за отстраняване на отпадъци (компания за изхвърляне/рециклиране).

Опаковки

С помощта на информацията, дадена на тази листовка за безопасност, трябва да се консултират властите, отговорни за отпадъците, за класификацията на празните съдове, опаковки. Празните съдове трябва според вида си да бъдат предавани за изхвърляне, рециклиране. При лицензирани съдове, опаковки, съществува евентуално възможност за безплатно изхвърляне чрез системния партньор. Съдове с остатъци

## Vivido Floor-Start

Номер на версия: 22.0

Преработено издание: 04.02.2026

Дата на издаване: 04.02.2026:

трябва да се изхвърлят в съгласие с местните и националните законови определения.

### Забележки

Имайте предвид всички национални или регионални разпоредби, които са от значение. Отпадъците трябва да бъдат разделени в категории, които могат да се третират отделно от местните или националните власти за управление на отпадъци.

## РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

- 14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер** не е предмет на транспортни наредби
- 14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН** не се отнася
- 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране** няма
- 14.4 Опаковъчна група** не е определен
- 14.5 Опасности за околната среда** без опасност за околната среда съгл. Регламентите за опасни товари
- 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите**  
Няма допълнителна информация.
- 14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация**  
Товара не е предназначен за превоз в насипно състояние.

### Информация за всички примерни правила на ООН

**Автомобилния, железопътния и вътрешния воден транспорт на опасни товари (ADR/RID/ADN) - Допълнителна информация**

Не са предмет на ADR, RID и ADN.

**Международен кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG) - Допълнителна информация**

Не са предмет на IMDG.

**Международна организация за гражданско въздухоплаване (ICAO-IATA/DGR) - Допълнителна информация**

Не са предмет на ICAO-IATA.

## РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

- 15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**
- Съответните разпоредби на Европейския съюз (ЕС)**
- Списък на веществата, предмет на разрешение (REACH, приложение XIV) / SVHC - списък с кандидат-вещества**  
не се отнася

### Seveso Директива

| 2012/18/EC (Seveso III) |                                       |                                                                                                 |         |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| №                       | Опасно вещество/категории на опасност | Прагово количество (в тонове) за прилагането на изискванията при нисък и висок рисков потенциал | Бележки |
|                         | не е определен                        |                                                                                                 |         |

## Vivido Floor-Start

Номер на версия: 22.0

Преработено издание: 04.02.2026

Дата на издаване: 04.02.2026:

### Deco-Paint Директива (2004/42/ЕС)

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| ЛОС съдържание | 3,642 %<br>40 g/l |
|----------------|-------------------|

### Директива за емисиите от промишлеността (2010/75/EU)

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| ЛОС съдържание | 3,654 %<br>38,7 g/l |
|----------------|---------------------|

### Директива относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (RoHS)

никая от съставките не е изброена

### Регламент за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (РИПЗ)

никая от съставките не е изброена

### Рамкова директива за водите (РДВ)

| Списък на замърсители (РДВ)                                                               |       |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| Наименование на веществото                                                                | CAS № | Изброен в | Забележки |
| реакционна маса от: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он; и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (3:1) |       | а)        |           |
| реакционна маса от: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он; и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (3:1) |       | а)        |           |

#### Легенда

а) Препоръчителен списък на главните замърсители

### Регламент относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества

никая от съставките не е изброена

### Регламент относно прекурсорите на наркотичните вещества

никая от съставките не е изброена

### Регламент относно устойчивите органични замърсители (POP)

никая от съставките не е изброена

### Ограничения за употреба в работна среда

Директива 92/85/ЕИО за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки / Спазване на националните разпоредби за закрила на майчинството.

## 15.2 Оценка на безопасност на химичното вещество или смес

Не са проведени оценки на безопасност за химични вещества в тази смес.

## Vivido Floor-Start

Номер на версия: 22.0

Преработено издание: 04.02.2026

Дата на издаване: 04.02.2026:

### РАЗДЕЛ 16: Друга информация

#### Индикация на промени (редактиран информационният лист за безопасност)

| Раздел | Бившо вписване (текст/стойност)                                                               | Актуално вписване (текст/стойност)                                                                                                                                                                                                                                                              | Важно за сигурността |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.1    | Идентификатор на продукта:<br>Търговско наименование<br><br>Floor-Start Farblös<br><br>4205a: | Идентификатор на продукта:<br>Търговско наименование<br><br>Vivido Floor-Start<br><br>4205a:                                                                                                                                                                                                    | да                   |
| 3.2    |                                                                                               | Описание на сместа:<br>промяна в списъка (таблица)                                                                                                                                                                                                                                              | да                   |
| 3.2    |                                                                                               | Описание на сместа:<br>промяна в списъка (таблица)                                                                                                                                                                                                                                              | да                   |
| 3.2    |                                                                                               | Забележки:<br>За пълния текст на съкращенията: вж. РАЗДЕЛ 16                                                                                                                                                                                                                                    | да                   |
| 9.1    | Плътност:<br>1,018 – 1,051 g/cm <sup>3</sup>                                                  | Плътност:<br>1,018 – 1,059 g/cm <sup>3</sup> при 20 °C                                                                                                                                                                                                                                          | да                   |
| 10.3   |                                                                                               | Възможност за опасни реакции:<br>Няма сведения за опасни реакции.                                                                                                                                                                                                                               | да                   |
| 15.1   | ЛОС съдържание:<br>3,652 %                                                                    | ЛОС съдържание:<br>3,642 %<br>40 g/l                                                                                                                                                                                                                                                            | да                   |
| 15.1   | ЛОС съдържание:<br>3,652 %                                                                    | ЛОС съдържание:<br>3,654 %<br>38,7 g/l                                                                                                                                                                                                                                                          | да                   |
| 15.1   |                                                                                               | Ограничения за употреба в работна среда:<br>Директива 92/85/ЕИО за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки / Спазване на националните разпоредби за закрила на майчинството. | да                   |
| 16     |                                                                                               | Съкращения и акроними:<br>промяна в списъка (таблица)                                                                                                                                                                                                                                           | да                   |

#### Съкращения и акроними

| Съкр.           | Описания на използваните съкращения                                                                                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | Остра токсичност                                                                                                                                                                                               |
| ADN             | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища) |
| ADR             | Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (споразумение за международен превоз на опасни товари по шосе)                                                                |
| Aquatic Acute   | Опасно за водната среда - остра опасност                                                                                                                                                                       |
| Aquatic Chronic | Опасно за водната среда - хронична опасност                                                                                                                                                                    |

## Vivido Floor-Start

Номер на версия: 22.0

Преработено издание: 04.02.2026

Дата на издаване: 04.02.2026:

| Съкр.        | Описания на използваните съкращения                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATE          | Оценка на остра токсичност                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAS          | Chemical Abstracts Service (службата за химични индекси съставя най-изчерпателния списък на химични вещества)                                                                                                                                                            |
| CLP          | Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етиктирането и опаковането на вещества и смеси (Classification, Labelling and Packaging)                                                                                                                             |
| DGR          | Dangerous Goods Regulations (Регламенти относно опасни товари (виж IATA/DGR))                                                                                                                                                                                            |
| DNEL         | Derived No-Effect Level (Получена недействаща доза/концентрация)                                                                                                                                                                                                         |
| ED           | Ендокринен нарушител                                                                                                                                                                                                                                                     |
| EINECS       | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества)                                                                                                                                           |
| ELINCS       | European List of Notified Chemical Substances (Европейски списък на нотифицираните химични вещества)                                                                                                                                                                     |
| Eye Dam.     | Сериозно уврежда очите                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Eye Irrit.   | Дразнещ очите                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GHS          | "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Глобална хармонизирана система за класифициране и етиктиране на химични продукти", разработена от Организацията на обединените нации                                                          |
| IATA         | International Air Transport Association (Международна асоциация за въздушен транспорт)                                                                                                                                                                                   |
| IATA/DGR     | Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Регламенти относно опасни товари за въздушен транспорт)                                                                                                                                                  |
| ICAO         | International Civil Aviation Organization (Международна организация за гражданско въздухоплаване)                                                                                                                                                                        |
| IMDG         | International Maritime Dangerous Goods Code (Международен кодекс за превоз на опасни товари по море)                                                                                                                                                                     |
| NLP          | No-Longer Polymer (Вещество, което вече няма свойства на полимер)                                                                                                                                                                                                        |
| PBT          | Устойчиво, биоакмулиращо и токсично                                                                                                                                                                                                                                      |
| PNEC         | Predicted No-Effect Concentration (предполагаема недействаща концентрация)                                                                                                                                                                                               |
| REACH        | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали)                                                                                                                                       |
| RID          | Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари)                                                                                                                 |
| Skin Corr.   | Корозивен за кожата                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Skin Irrit.  | Дразнещ за кожата                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Skin Sens.   | Кожна сенсibilизация                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SVHC         | Substance of Very High Concern (вещество, пораждащо сериозно безпокойство)                                                                                                                                                                                               |
| vPvB         | Very Persistent and very Bioaccumulative (много устойчиво и много биоакмулиращо)                                                                                                                                                                                         |
| ЕО №         | Списъка на ЕС (EINECS, ELINCS и NLP-списък) е източникът за седемцифрения ЕО номер, идентификатор на веществата в търговската мрежа в рамките на ЕС (Европейския съюз)                                                                                                   |
| Индекс №     | Индекс номерът е идентификационният код, даден на веществото в част 3 на приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008                                                                                                                                                    |
| ЛОС          | Volatile Organic Compounds (летливи органични съединения)                                                                                                                                                                                                                |
| М-коефициент | Означава мултипликационен коефициент. Той се прилага относно концентрацията на вещество, класифицирано като опасно за водната среда, остра опасност от категория 1 или хронична опасност от категория 1, и се използва за определяне, чрез метода на сумиране, на класи- |

## Vivido Floor-Start

Номер на версия: 22.0

Преработено издание: 04.02.2026

Дата на издаване: 04.02.2026:

| Съкр. | Описания на използваните съкращения               |
|-------|---------------------------------------------------|
|       | фикацията на сместа, в която веществото присъства |

### Основни позовавания и източници на данни в литературата

Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етиктирането и опаковането на вещества и смеси (Classification, Labelling and Packaging). Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), изменен от 2020/878/EC. Автомобилния, железопътния и вътрешния воден транспорт на опасни товари (ADR/RID/ADN). Международен кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Регламенти относно опасни товари за въздушен транспорт).

### Процедура за класифициране

Физични и химични свойства: Класифицирането се основава на подложените на изпитване смеси. Опасности за здравето, Опасности за околната среда: Методът за класифициране на смеси се основава на съставките на сместа (формула на адитивност).

### Списък на съответните фрази (код и пълен текст както са посочени в раздели 2 и 3)

| Код  | Текст                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| H301 | Токсичен при поглъщане.                                            |
| H310 | Смъртоносен при контакт с кожата.                                  |
| H314 | Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. |
| H317 | Може да причини алергична кожна реакция.                           |
| H318 | Предизвиква сериозно увреждане на очите.                           |
| H330 | Смъртоносен при вдишване.                                          |
| H400 | Силно токсичен за водните организми.                               |
| H410 | Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.           |

### Забележка за долната граница на взривоопасност при водоразтворими бои:

Виж Изследователски отчет на ФТВ РЕх5 200500185, Федерално физико-техническо ведомство Брауншвайг, септември 2005 и Доклад на ФТВ-W-57, февруари 1994.

### Отказ от отговорност

Тази информация се основава на настоящото състояние на познанията ни. Настоящият ИЛБ е съставен и предназначен единствено за този продукт.