



# DODATKI DLA PROFESJONALISTÓW



W naszych żyłach płynie farba.

**ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001**  
**biuro@adler-lakiery.pl · www.adler-lakiery.pl · facebook.com/AdlerPolska**

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43/ 5242/6922-0  
ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174  
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121  
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957  
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308  
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020

# ADLER DODATKI DLA PROFESJONALISTÓW

Wszystko z jednego źródła! Dzięki profesjonalnym akcesoriom firma ADLER oferuje swoim klientom szeroki asortyment, a tym samym jeszcze więcej usług. Asortyment produktów obejmuje urządzenia i akcesoria do natryskiwania, materiały ściernie, środki polerujące, przyrządy do aplikacji, odzież roboczą i inne narzędzia: wszystko, czego profesjonaliści potrzebują w swojej codziennej pracy. Oczywiście firma ADLER to także najwyższa jakość akcesoriów. Katalog ma przejrzystą strukturę ze zdjęciami i opisami produktów oraz jest podzielony na poszczególne kategorie, aby zapewnić szybki przegląd.

URZĄDZENIA I AKCESORIA NATRYSKOWE 4

URZĄDZENIA I MATERIAŁY ŚCIERNE 10

URZĄDZENIA I ŚRODKI POLERUJĄCE 18

USZCZELNIACZE | KLEJE | KITY 20

PRZYRZĄDY DO APLIKACJI 22

ODZIEŻ OCHRONNA / ROBOCZA 26

PRZYBORY 28

NAPRAWA | KONSERWACJA 30

# URZĄDZENIA I AKCESORIA NATRYSKOWE



## PISTOLET LAKIERNICZY IWATA AZ3 HTE2 AV

Uniwersalny pistolet przeznaczony do natryskowej aplikacji różnych typów farb i lakierów. Wysoka wydajność (technologia HTE). Spust umożliwiający precyzyjne lakierowanie.

- ✓ łatwa obsługa pokręteł regulacyjnych, dla osób prawo- i leworęcznych
- ✓ Niewielkie koszty wymiany części zamiennych



Średnica dyszy	Jedn. sprzedaży
1,3 mm	1 szt.
1,5 mm	
1,8 mm	
2,0 mm	

## PISTOLET LAKIERNICZY IWATA AZ3 HTE 2AV CONCEPT

Duży, jednolity strumień dla materiałów o wysokiej lepkości dzięki systemowi wspomagania ciśnieniowego (P.A.S.). Wszystkie części narażone na wilgoć są wykonane ze stali nierdzewnej. Precyzyjny „mini kontroler” ciśnienia przepływu z kubka. Spust umożliwiający precyzyjne lakierowanie.

- ✓ Niewielkie koszty wymiany części zamiennych
- ✓ Szybka aplikacja materiałów



Średnica dyszy	Jedn. sprzedaży
1,3 mm	1 szt.
1,5 mm	

## PISTOLET LAKIERNICZY DÜRR ECOGUN 910 LVLP

Pistolet z kubkiem wypływowym EcoGun 910 posiada oddzielny zawór powietrzny pozwalający na bardzo precyzyjną kontrolę atomizacji. Taka konstrukcja pistoletu pozwala na uzyskanie najwyższych parametrów rozpylania oraz daje dużą odporność na trudne warunki przemysłowe. Regulacja szerokości strumienia rozpylania - szeroki zakres od okrągłego do płaskiego.

- ✓ Szeroki wybór głowic rozpylających
- ✓ Technologia 2w1: szybkie przejście do technologii LVLP
- ✓ Możliwość szybkiego rozmontowania dyszy
- ✓ System 1/4 obrotu w głowicy rozpylającej



Średnica dyszy	Jedn. sprzedaży
1,4 mm	1 szt.
1,8 mm	
2,0 mm	

# URZĄDZENIA I AKCESORIA NATRYSKOWE

## KUBEK DO PISTOLETU IWATA AZ3 HTE 2AV

Kubek zapasowy do pistoletów natryskowych IWATA AZ3 HTE 2AV

- ✓ **Gwint: 1/4" BSP zewnętrzny**
- ✓ **Pojemność: 600 ml**



Jedn. sprzedaży

1 szt.

## KUBEK DO PISTOLETU IWATA AZ3 HTE 2AV CONCEPT

Kubek zapasowy do pistoletów natryskowych IWATA AZ3 HTE 2AV CONCEPT

- ✓ **W zestawie: kubek ciśnieniowy, pokrywa, złączka i przewód**



Jedn. sprzedaży

1 szt.

## KUBEK DO PISTOLETU DÜRR ECOGUN 910 LVLP

Kubek grawitacyjny do pistoletów lakierniczych DÜRR z filtrem o pojemności 600ml. Kubek z gwintem wewnętrznym 3/8" (na zamówienie M16x1.5). Wykonany z tworzywa sztucznego, z pokrywką zakręcaną na gwint.

- ✓ **Otwór umożliwiający odpowietrzenie kubka**
- ✓ **W zestawie filtr do zbiornika**
- ✓ **Gwint: 3/8" wewnętrzny**
- ✓ **Pojemność: 600 ml**



Jedn. sprzedaży

1 szt.

## ZESTAW NAPRAWCZY DO PISTOLETU IWATA AZ3

Zestaw naprawczy do pistoletów ciśnieniowych IWATA AZ3. Dostępny w dwóch wariantach: dysza z iglicą lub głowica ze strumienicą.

Zawartość	Jedn. sprzedaży
Dysza i iglica	Zestaw
Głowica i strumienica	Zestaw



## ZESTAW NAPRAWCZY DO PISTOLETU DÜRR ECOGUN 910 LVLP

Zestaw dyszy do pistoletu lakierniczego EcoGun 910 i 910 s. Wymienna dysza do pistoletu lakierniczego EcoGun 910 z górnym kubkiem to zestaw 4 elementów: głowica rozpylająca, nakrętka głowicy, dysza, iglica. Dysza i iglica są częściami, które ściśle ze sobą współpracują i zużywają się podczas eksploatacji pistoletu. Aby zapewnić szczelność pistoletu należy zawsze wymieniać oba elementy.



Zawartość zestawu	Jedn. sprzedaży
Dysza, iglica i głowica	Zestaw

## POMPA TŁOKOWA WAGNER EVOMOTION 40-15 REVERSE

Wysokociśnieniowa pompa tłokowa EvoMotion 40-15 Reverse to sprawdzone rozwiązanie o nowym kształcie. System odwróconej pracy w połączeniu z 5l zbiornikiem zapewnia maksymalną efektywność malowania i oszczędność materiału. Zastosowanie odwróconego układu pozwala na znaczne oszczędności rozpuszczalnika w trakcie płukania pompy, dlatego EvoMotion 40-15 Reverse to odpowiednie rozwiązanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest częsta zmiana koloru lub jednorazowo malowana jest niewielka ilość elementów. Pobór materiału z górnego zbiornika powoduje, że w urządzeniu nie ma potrzeby stosowania filtra antypulsacyjnego, dzięki czemu urządzenie jest tańsze w eksploatacji.

- ✓ Zestaw zawiera Pistolet GM 4700AC oraz wąż materiału i powietrza
- ✓ Stojak zapewnia dużą stabilność



Przełożenie	Max. ciśnienie zasilające	Max. ciśnienie materiału	Wydajność na cykl	Jedn. sprzedaży
40:1	7 bar	250 bar	15 cm <sup>3</sup> /DS	1 szt.

## DESTYLARKA RAF10

Urządzenie do destylacji pozostałości po myciu narzędzi pracy. Funkcja zapamiętywania ustawień sprawia, że urządzenie wymaga minimalnej obsługi. Posiada zabezpieczenie temperaturowe i ciśnieniowe. Instrukcja stanowiskowa oraz DTR w komplecie.

- ✓ Chłodnica Cu lub INOX, chłodzona powietrzem
- ✓ Stabilna, zwarta, konstrukcja
- ✓ Automatyczne wyłączenie

Pojemność robocza	Zasilanie	Czas destylacji	Jedn. sprzedaży
10 litrów	230V/50Hz	średnio 4 h	1 szt.



# URZĄDZENIA I AKCESORIA NATRYSKOWE

## FILTRY ANDREAE

Filtr podłogowy kartonowy wykorzystywany jest w lakierniach i kabinach natryskowych. Filtracja wstępna dla mat filtracyjnych „Paint-Stop“ charakteryzujących się większą wytrzymałością. Dla takich produktów jak lakier, poliester, wosk, smoła, teflon, silikon.

- ✓ **Możliwa jest pionowa jak i pozioma instalacja**
- ✓ **Istnieje możliwość połączenia z „Paint-Stop“**



Rozmiar	Jedn. sprzedaży
0,75 x 13 mb	1 szt.
0,90 x 11 mb	
1,00 x 10 mb	

## MATA FILTRACYJNA

Mata filtracyjna wykonana z elastycznej włókniny szklanej Paint-Stop-Green, przeznaczona specjalnie do „wyłapywania“ mgły lakierniczej w kabinach używanych w przemyśle lakierniczym oraz zakładach produkcyjnych (okien, mebli, części maszyn itp.). Mata filtracyjna o bardzo wysokiej wydajności - posiadająca duże możliwości pochłaniania dzięki specjalnej strukturze zagęszczonej powierzchni wylotowej filtra. W celu identyfikacji, powietrze zanieczyszczone pyłem znajduje się po zielonej stronie maty.

- ✓ **„Wyłapuje“ zanieczyszczenia powietrza**
- ✓ **Powietrze odprowadzane kanałami i wentylatorami jest pozbawione mgły lakierniczej**
- ✓ **Zgodne z normą DIN 4102 i testami IPA**
- ✓ **Całkowicie wolne od związków silikonu**
- ✓ **Odporne na aceton**



Jedn. sprzedaży

1 szt.

## ZESTAW DO CZYSZCZENIA DYSZY

Zestaw zawiera 17 sztuk różnej wielkości szczotek i końcówek odpowiednich do wielu zastosowań związanych z czyszczeniem, szczególnie pistoletów natryskowych po ich użyciu.

Jedn. sprzedaży

zestaw



## ZESTAW IGIEŁ DO USUWANIA WTRĄCENÍ

Długopis do usuwania pyłków Finixa CNS 10 - do usuwania drobnych wtrąceń typu: włosy, pył, owady w czasie lakierowania z mokrego lakieru. Igły posiadają mikroskopijne haczyki na swojej powierzchni, co ułatwia usunięcie wtrąceń z lakieru. Zestaw dostępny w dwóch wariantach: 10 indywidualnie zapakowanych igieł w zapasie z długopisem lub 10 igieł bez długopisu.



Zawartość zestawu	Jedn. sprzedaży
długopis + 10 igieł	zestaw
10 igieł	zestaw



## FOLIA OCHRONNA DO OKIEN

Ochrona okien, podłóg i innych gładkich powierzchni (szkło, terakota, parkiet, panele etc.). Doskonała podczas prac malarskich i ogólnobudowlanych.

- ✓ **Odporna na mechaniczne uszkodzenia oraz zrywanie**
- ✓ **Nie zostawia kleju**
- ✓ **Łatwa aplikacja z rolki**



Rozmiar	Jedn. sprzedaży
600mm x 15m	1 szt.

## FILTR KUBKOWY

Filtr do kubka lakierniczego stanowi ostatnią barierę przed przedostaniem się potencjalnych zanieczyszczeń, które mogą znajdować się w materiale natrykiwanym do pistoletu, chroniąc tym samym dyszę przed zatykaniem się i wpływając na jakość wykonywanej powłoki.

- ✓ **Uniwersalna budowa sprawia, że pasują do większości pistoletów lakierniczych z górnym kubkiem**



Rozmiar oczka	Jedn. sprzedaży
500 µm	1 szt.
2000 µm	1 szt.

## SITKO NYLONOWE

Jednorazowe sitko papierowe z wkładem nylonowym do pistoletu kubkowego do filtracji lakierów i bejc, w celu uniknięcia wtrąceń cząstek. Rozmiar oczka 190 µm.

Rozmiar oczka	Jedn. sprzedaży
190 µm	1 szt.



## SITKO DO PISTOLETU LAKIERNICZEGO

Filtr końcowy przeznaczony do pistoletów lakierniczych. Sitko chroni przed dostawaniem się zabrudzeń mechanicznych oraz pozostałości zanieczyszczeń z lakierów i farb wgłąb dyszy pistoletu.

- ✓ **Zapewnia dokładną ochronę dyszy pistoletu od zapychania się**
- ✓ **Zapobiega wydostaniu się zanieczyszczeń na powłokę podczas naniesienia lakieru**



Nazwa artykułu	Jedn. sprzedaży
sitko do Dürr Ecogun 910 LVLP	1 szt.
sitko do Iwata AZ3 HTE 2AV	1 szt.

# URZĄDZENIA I MATERIAŁY ŚCIERNE



## SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA FESTOOL ETS 150/3 EQ

Szlifierka ETS 150 dostępna jest w dwóch wariantach: z suwem 3 mm zapewniającym nienaganne wykończenie powierzchni lub z suwem 5 mm do szlifowania zgrubnego i międzyoperacyjnego.

Szlifierka w pierwszym wariantcie, dzięki 3 mm suwowi i wydajnej elektronice MMC pozwala osiągnąć wysoką jakość powierzchni. Poziomo, pionowo, nad głową, w połączeniu z miękkim uchwytem Softgrip oraz ergonomiczną rękojeścią, ETS 150/3 zawsze dopasowuje się do ruchu ręki. Wyjątkowo cicha praca, bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej, nawet podczas szlifowania oraz bezpieczny hamulec talerza ułatwiają osiągnięcie idealnej powierzchni.

W drugim wariantcie, dzięki 5 mm suwowi szlifierka pozwala osiągnąć wysoką jakość powierzchni i optymalny ścier. Można jej używać zarówno podczas pracy nad detalami, jak i na dużych powierzchniach, od szlifowania wstępnego do międzyoperacyjnego. Warstwy lakieru, ramy okienne, naturalne drewno, szlifowanie płaskich powierzchni, powierzchni metalowych, wypełnień masą szpachlową w płytach gipsowo-kartonowych lub przylegających do siebie warstw drewna w narożnikach – nawet w krytycznych miejscach szlifierka mimośrodowa ETS 150/5 jest w swoim żywiole.

- ✓ Szlifierka ETS 150 dostępna jest w dwóch wariantach: z suwem 3 mm lub z suwem 5 mm
- ✓ Długa eksploatacja dzięki dwurzędowemu łożysku
- ✓ Ciężar tylko 1,8 kg zapewnia wyjątkowo lekką pracę
- ✓ Hamulec talerza umożliwia bezpieczną pracę bez uszkodzeń obrabianej powierzchni i bez kosztów obróbki dodatkowej
- ✓ Najlepsza obróbka wykończeniowa powierzchni dzięki suwowi szlifującemu 3 mm
- ✓ Płynna, preselekcyjna regulacja prędkości obrotowej i stały jej poziom pod obciążeniem



Wariant	Suw szlifujący	Pobór mocy	Prędkość obr. ruchu mimośr.
ETS 150/3 EQ	3,00 mm	310 W	4 000 - 10 000 min <sup>-1</sup>
ETS 150/5 EQ	5,00 mm		

Rodzaj napędu	Wymienny talerz szlifierski Ø	Przyłącze do odsysania pyłu Ø	Ciężar	Jedn. sprzedaży
Sieć	150,00 mm	27 mm	1,80 kg	1 szt.

# URZĄDZENIA I MATERIAŁY ŚCIERNE

## SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA ETS EC 150/3 EQ

Szlifierka ETS EC 150 dostępna jest w dwóch wariantach: z suwem 3 mm zapewniającym nienaganne wykończenie powierzchni lub z suwem 5 mm do szlifowania zgrubnego i międzyoperacyjnego. Szlifierka klasy kompaktowej, idealnie leży w dłoni. Dobre wycucie krawędzi i komfort w każdym położeniu. Wysokość konstrukcyjna jedynie 116 mm, bezszczotkowy silnik EC-TEC oraz ergonomiczna geometria obudowy z doskonale wyważonym środkiem ciężkości. Wyposażona w elementy, takie jak rozpoznawanie odsysania, zintegrowany hamulec talerza oraz system kontroli wibracji.

- ✓ Szlifierka ETS EC 150 dostępna jest w dwóch wariantach: z suwem 3 mm lub 5 mm.
- ✓ Długa żywotność dzięki technologii EC-TEC oraz hamulcowi talerza pokrytego węglikiem spiekany
- ✓ Zwarta konstrukcja i tylko 1,2 kg wagi dla jak najlepszej ergonomii pracy
- ✓ Płynna, preselekcyjna regulacja prędkości obrotowej i stały jej poziom pod obciążeniem
- ✓ Najlepsza ochrona podczas pracy dzięki rozpoznawaniu wibracji
- ✓ Bardzo wysoka jakość powierzchni



Wariant	Suw szlifujący	Pobór mocy	Prędkość obr. ruchu mimośr.
ETS EC 150/3 EQ	3,00 mm	400 W	6 000 - 10 000 min <sup>-1</sup>
ETS EC 150/5 EQ	5,00 mm		

Rodzaj napędu	Wymienny talerz szlifierski Ø	Przyłącze do odsysania pyłu Ø	Ciężar	Jedn. sprzedaży
Sieć	150,00 mm	27 mm	1,20 kg	1 szt.

## TALERZ SZLIFIERSKI FESTOOL FUSION-TEC ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT

Silny ścier i maksymalne odsysanie. Opatentowany talerz MULTI-JETSTREAM 2, dzięki swojej zasadzie działania, gwarantuje doskonałe wyniki szlifowania. MULTI-JETSTREAM 2 to kombinacja nawiewu i odprowadzania powietrza – z optymalnym wychwytywaniem pyłu aż do krawędzi. Wynik: niemal 100% odsysanie bez straty siły ścierania, dla najwyższej jakości powierzchni i zdrowej pracy.

- ✓ Wykonane w wersji twardej rzep odporny na wysokie temperatury
- ✓ Wysoka wytrzymałość krawędzi
- ✓ Do równych powierzchni i wąskich krawędzi
- ✓ MULTI-JETSTREAM 2




Jedn. sprzedaży

1 szt.

## KRĄŻEK ŚCIERNY DYNABRADE DV722

Szlifowanie powierzchni na wszystkich rodzajach drewna, metalu, kompozytów, litych powierzchni, wypełniaczy, lakierów elektrostatycznych, podkładów, lakierów, lakierów bezbarwnych i żywic poliestrowych. Nadaje się do szlifowania nowej generacji lakierów na bazie wody.

- ✓ Spoiwo z żywic zapewnia doskonałą wydajność i trwałość
- ✓ Doskonała redukcja pyłu dzięki systemowi podciśnieniowego odsysania pyłu dla bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy



Gradacja

P40 - P600


Jedn. sprzedaży

100 szt.

## KRĄŻEK ŚCIERNY DYNABRADE DG922 P40-P600 P800-P2000

Szlifowanie powierzchni na wszystkich rodzajach drewna, metalu, kompozytów, litych powierzchni, wypełniaczy, lakierów elektrostatycznych, podkładów, lakierów, lakierów bezbarwnych i żywic poliestrowych. Minerale tlenku glinu wraz z foliowym podkładem zapewnia bardzo kontrolowane i równomierne właściwości szlifujące. Łatwa konwersja z dysku papierowego dla lepszej jakości i dłuższej żywotności. Idealne do pracy na sucho i na mokro.

- ✓ Podłoże z folii poliestrowej pozwala na długotrwałą pracę i lepszą odporność na odrywanie w trudnych narożnikach



Gradacja

P40-P600

Jedn. sprzedaży

100 szt.

P800-P2000

1 szt.

# URZĄDZENIA I MATERIAŁY ŚCIERNE

## CZARNY PUDER KONTROLNY FESTOOL (ZESTAW)

Do kontroli optycznej szlifowanej powierzchni.

✓ Zestaw: klocek ręczny, 2 kartusze czarnego pudru kontrolnego (po 30 g)



Jedn. sprzedaży

1 szt.

## ODKURZACZ MOBILNY CTL 26 E

Lekki i kompaktowy, a jednocześnie silny.

Do zastosowania na placu budowy i w warsztacie.

Specjalna geometria zbiornika CLEANTEC CTL 26 o pojemności 26 l umożliwia maksymalne wykorzystanie objętości. Jednocześnie odkurzacz jest bardzo mobilny, dzięki przednim kółkom skrętnym oraz kołom tylnym. Hamulec zapewnia stabilność na każdej powierzchni, a także podczas transportu. Dla pełnego wykorzystania objętości, filtr płaski jest w pełni zintegrowany z głowicą: objętość brutto i netto zbiornika są prawie identyczne. Niezwykle kompaktowa turbina o wysokiej wydajności zapewnia odpowiednią siłę ssania. Przepływ 3900 l/min oznacza, że nie pozostaje nic poza czystym powietrzem. Dopuszczony do odsysania pyłów klasy L.

- ✓ **Możliwość indywidualnego wyposażenia w dodatkowy moduł gniazda wtykowego, sprężonego powietrza lub Bluetooth® do zdalnego sterowania za pomocą pilota umieszczonego przy węźle ssącym lub automatycznego uruchamiania poprzez akumulator Bluetooth®**
- ✓ **Gładki wąż ssący i zoptymalizowany SYS-Dock z uchwytem do nawijania przewodu i funkcją T-LOC dla wygodnego łączenia Systainera z odkurzaczem mobilnym**
- ✓ **Funkcja antystatyczna zapobiegająca wyładowaniom elektrostatycznym**
- ✓ **Oplącalność dzięki optymalnemu wykorzystaniu poj. worka filtrującego SELF-CLEAN**
- ✓ **Do pyłów o najw. dopuszcz. wart. na stanow. pracy (MAK) > 1 mg/m<sup>3</sup>**
- ✓ **Odsysanie pyłów z elektronarzędzi dzięki automatyce włączania/wyłączania**
- ✓ **Nadaje się do odsysania na mokro i na sucho**



Pobór mocy	Wielkość przepływu powietrza maks.	Podciśnienie maks.
350 – 1 200 W	3900,00 l/min	24000,00 Pa

Powierzchnia filtracyjna	Wymiary (dł. x szer. x wys.)	Ciężar	Jedn. sprzedaży
6318,00 cm <sup>2</sup>	630 x 365 x 540 mm	13,70 kg	1 szt.

## POLERKA ROTACYJNA FESTOOL SHINEX RAP 150

Polerka rotacyjna SHINEX RAP 150 umożliwia polerowanie z wycuciem przy małych prędkościach obrotowych i dopasowanie do obrabianego przedmiotu. Nagrzewający się silnik jest w sposób ciągły schładzany przez zintegrowaną chłodnicę. Dzięki niskiej wadze 2,1 kg, ergonomicznej budowie i doskonałemu wyważeniu prowadzenie narzędzia jest proste i bezpieczne. Łagodny rozruch zapewnia brak rozpryskiwania środka polerskiego przy uruchamianiu.

- ✓ **Możliwość przenoszenia dużych obciążeń dzięki 2-stopniowej przekładni**
- ✓ **Pokrętło do płynnej zmiany prędkości obrotowej, jej preselekcyjny wybór i stały poziom; łagodny rozruch**
- ✓ **Przyjemna temperatura uchwytu dzięki elementowi chłodzącemu**




Wariant	Prędkość obrotowa na biegu jałowym	Ciężar
SHINEX RAP 150-14 FE	600 - 1 400 min <sup>-1</sup>	2,10 kg
SHINEX RAP 150-21 FE	900 - 2 100 min <sup>-1</sup>	

Pobór mocy	Wrzeciono	Talerz polerski Ø maks.	Rodzaj napędu	Jedn. sprzedaży
1 200 W	M14	150,00 mm	Sieć	1 szt.

## KŁOCEK 2-STRONNY FAST DO SZLIFOWANIA NA SUCHO

Kłodek do szlifowania ręcznego, dwustronny (miękki/twardy). To uniwersalne narzędzie do szlifowania paskami ściernymi na rzep (system mocowania na rzepy sifaast). Do szlifowania na sucho.



Jedn. sprzedaży
1 szt.

## WŁÓKNINA

Zapewnia równomierną jakość obróbki powierzchni podczas szlifowania ręcznego i szlifowania szlifierkami ręcznymi. Przeznaczona do stosowania na sucho i na mokro. Przekonuje użytkowników dobrym dopasowaniem do powierzchni, stałą wydajnością w całym okresie eksploatacji, niskim stopniem zaklejania oraz równomierną, wysoką jakością obróbki powierzchni. Niepalna, dzięki czemu stanowi bezpieczną alternatywę dla wełny stalowej. Rozmiar 152 x 229 mm.



Gradacja	Jedn. sprzedaży
K320 (very fine)	1 szt.

# URZĄDZENIA I MATERIAŁY ŚCIERNE

## GĄBKA 4-STRONNA

Gąbka umożliwia szybką i łatwą obróbkę powierzchni, jest gotowy do użycia w każdej chwili i pozwala uzyskać doskonały rezultat szlifowania drewna, tworzyw sztucznych, powłok malarskich i lakierniczych, a ze względu na wysoką stabilność krawędzi – także materiałów kompozytowych. Możliwość szlifowania na mokro i na sucho. Czterostronna powłoka jest idealna do zastosowań na różnych powierzchniach.

Gradacja	Jedn. sprzedaży
K60 (medium)	1 szt.
K100 (fine)	
K180 (superfine)	



## GĄBKA 4-STRONNA PROFILOWANA

Gąbka umożliwia szybką i łatwą obróbkę powierzchni, jest gotowy do użycia w każdej chwili i pozwala uzyskać doskonały rezultat szlifowania drewna, tworzyw sztucznych, powłok malarskich i lakierniczych, a ze względu na wysoką stabilność krawędzi – także materiałów kompozytowych. Możliwość szlifowania na mokro i na sucho. Czterostronna powłoka jest idealna do zastosowań w przyłgach i na powierzchniach. Specjalny kształt umożliwia szlifowanie w miejscach trudno dostępnych, jak np. kąty wewnętrzne.


Gradacja	Jedn. sprzedaży
K100 (fine)	1 szt.



## GĄBKA 2-STRONNA

Idealnie dopasowuje się do powierzchni materiału. Do zaokrągleń, form i konturów. Umożliwia uzyskanie równomiernego i perfekcyjnego efektu szlifowania. Bardzo miękka gąbka, z której wykonany jest produkt zapewnia najlepsze dopasowanie do powierzchni.

Gradacja	Jedn. sprzedaży
K60 (medium)	1 szt.
K100 (fine)	
K180 (superfine)	



## GĄBKA 1-STRONNA

Do szlifowania na sucho i na mokro w miejscach trudno dostępnych. Umożliwia wyjątkowo łatwe wykonanie takich prac, jak szlif finałny, szlifowanie wykończeniowe i matowanie. Wysoka elastyczność zapewnia przy tym optymalne dopasowanie do konturów, zaokrągleń i profili oraz najwyższej jakości, równomierny efekt szlifowania.

Gradacja	Jedn. sprzedaży
P280	1 szt.
P500	
P1000	





## PASEK ŚCIERNY

Uniwersalny w użyciu produkt 1960 siafast przekonuje wysoką wydajnością ścierną, doskonałą jakością obróbki powierzchni i długą żywotnością – np. przy obróbce szpachli, wypełniaczy, powłok malarskich i lakierniczych. Umożliwia szybkie tempo pracy. Produkt dedykowany do stosowania w połączeniu z klockiem 2-stronnym FAST. Rozmiar 70 x 125 mm.

Gradacja	Jedn. sprzedaży
P80-P600	100 szt/op.



## CYKLINA DO LAKIERU

Ostrze służy do usuwania starych warstw lakieru, wosku lub oleju, jak również do korygowania niewielkich nierówności lakieru.

- ✓ Do usuwania starych powłok lakierniczych
- ✓ Korygowanie niewielkich nierówności lakieru

Numer artykułu	Jedn. sprzedaży
9591001	1 szt.



## SZCZOTKA MOSIĘŻNA Z PASEM

Służy do szczotkowania i czyszczenia starych powierzchni drewnianych zniszczonych działaniem warunków atmosferycznych oraz do szczotkowania drewna porowatego. Miękkie włosie z drutu mosiężnego usuwa pozostałości farby i luźne elementy drewna głęboko w porach. Duża powierzchnia szczotki umożliwia równomierne szczotkowanie dużych powierzchni. Rozmiar: ok. 215 x 100 mm.

- ✓ Do czyszczenia starych powierzchni drewnianych zniszczonych działaniem warunków atmosferycznych
- ✓ Do szczotkowania porowatych gatunków drewna
- ✓ Z miękkim włosiem z drutu mosiężnego
- ✓ Usuwa pozostałości farby i luźne elementy drewna

Numer artykułu	Jedn. sprzedaży
9600501	1 szt.



## CYKLINA DO WTRĄCEŃ

Profesjonalne precyzyjne narzędzie do punktowego usuwania małych wad powierzchni, takich jak wtrącenia pyłu lub zacieki lakieru. Zdzieranie powierzchniowe za pomocą płaskich krawędzi bocznych. Ostre cięcia dzięki obwodowemu szlifowi wklęsłemu.

- ✓ Z węgliką spiekanego
- ✓ Ze sznurkiem
- ✓ Rozmiar: 25x30 mm

Jedn. sprzedaży
1 szt.




# URZĄDZENIA I ŚRODKI POLERUJĄCE

## GĄBKA POLERSKA

Profesjonalna, twarda gąbka polerska wykonana ze specjalnej pianki, przeznaczona do stosowania z maszynami polerskimi rotacyjnymi. Budowa gąbki zwiększa siłę polerowania i jednocześnie zapobiega nagrzewaniu się polerowanych powierzchni, zapewnia doskonałe wyniki polerowania przy ograniczeniu czasu pracy nawet do 35% oraz zmniejsza zużycie gąbki. Twarda, mocno ścierna, przeznaczona do wstępnego polerowania razem z pastami polerskimi mocno ściernymi, średnio ściernymi.

- ✓ **Idealna do polerowania obrotowego**
- ✓ **Kształt "ananasa" zapobiega rozpryskiwaniu się masy polerskiej**
- ✓ **Mocna i odporna na temperaturę struktura komórkowa zapewniająca długą żywotność**
- ✓ **Ponadwymiarowa średnica, aby uniknąć dotyknięcia powierzchni przez pad Back-Up**
- ✓ **Grubość 25 mm z promienistą krawędzią dla uzyskania gładkiej powierzchni**

Średnica	Jedn. sprzedaży
135 mm	1 szt.
180 mm	



## PILNIK POLERSKI

Dwustronny, ergonomiczny pilnik mocowany do powierzchni za pomocą magnesu. Służy do usuwania zacieków i zabrudzeń. Na jednej stronie grube ziarno, na drugiej drobne. Rozmiar 20x42 mm.



Jedn. sprzedaży

1 szt.

## FUTRO POLERSKIE

Pad z naturalnej wełny owczej do polerowania wykańczającego powierzchni. Umożliwia szybkie uzyskanie lustrzanego efektu.

- ✓ Pad z naturalnej wełny jest bardziej miękki niż futra syntetyczne
- ✓ System mocowania na rzep



Jedn. sprzedaży

1 szt.

## FILCOWY PAD POLERSKI

Filcowy pad polerski do wstępnego polerowania materiałów mineralnych, szkła akrylowego i lakierów.



Jedn. sprzedaży

1 szt.

## ŚCIERCZKA Z MIKROFIBRY CZERWONA

Miękka i delikatna ściereczka do czyszczenia powierzchni lakierniczych. Szybkie i całkowite usuwanie resztek pasty po polerowaniu.

- ✓ Nie zawiera silikonu
- ✓ Doskonale chłonie i szybko schnie
- ✓ Nie powoduje zarysowań powierzchni (bez przeszyć)
- ✓ Rozmiar 40cm x 40cm



Skład	Grubość	Jedn. sprzedaży
80% poliester, 20% poliamid	2 mm	1 szt.

# USZCZELNIACZE | KLEJE | KITY

## ARTEKO-ELASTIK

Wodorozcieńczalna szpachla o maksymalnej zawartości ciał stałych i wysokiej elastyczności, na bazie wysokopolimeru. Do stosowania na drewniane okna i drzwi (szpros i V-fugi). Dostępna w op. 320 ml, Weiß (biała) i Farblos (bezbarwna).

- ✓ Zapobiega wchłanianiu wody kapilarnej przez obszary przekroi czołowych
- ✓ Trwale elastyczna nawet po latach



Kolor	Numer artykułu	Jedn. sprzedaży
Weiß (biały)	9687001	1 szt.
Farblos (bezbarwny)	9687101	



## SZPACHLA POLY-FEINSPACHTEL

Profesjonalna, 2-składnikowa szpachla poliestrowa o dobrych właściwościach rozciągania dzięki wyjątkowo kremowej konsystencji. Szczególnie nadaje się do wypełniania pęknięć i drobnych nierówności oraz uszkodzeń na drewnianych meblach i elementach wyposażenia wnętrz jak również do wyrównywania metalowych powierzchni. Dostępna w kolorze białym (tylko op. 1 kg), czarnym, brązowym i ciemno-brązowym op. 1 kg i w kartuszach 1,5 kg, z utwardzaczem.

✓ **Szybkie utwardzanie i dobra szlifowalność**



Weiß (biały)



Schwarz (czarny)



Braun (brąz, zbliżony do RAL 8024)



Dunkelbraun (ciemny brąz, zbliżony do RAL 8028)



Rozmiar opakowania	Kolor	Numer artykułu	Jedn. sprzedaży
1 kg	Weiß (biały)	9613111	1 szt.
	Schwarz (czarny)	9613911	
	Braun (brąz)	752600030701	
	Dunkelbraun (ciemny brąz)	752600030801	

## UTWARDZACZ POLY-HÄRTER

Utwardzacz do 2-składnikowych szpachli i żywic na bazie poliestru. Nie nadaje się do Poly-Spachtel Transparent. Dostępny w op. 30 g.

Rozmiar opakowania	Numer artykułu	Jedn. sprzedaży
30 g	9613630	1 szt.



## SZPACHLA FEINSPACHTEL

Wodorozcieńczalna szpachla wypełniająca na bazie dyspersji akrylowej do wypełniania pęknięć, otworów i małych powierzchni na drewnie wewnątrz pomieszczeń oraz metalu i murze w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych. Możliwość polakierowania lakierami wodorozcieńczalnymi, farbami dyspersyjnymi lub lakierami na bazie żywic syntetycznych. Dostępna w op. 400 g i 1300 g, biała.

- ✓ **Wodorozcieńczalna**
- ✓ **Uniwersalne zastosowanie na różnych podłożach**
- ✓ **Bardzo wydajna**

Rozmiar opakowania	Numer artykułu	Jedn. sprzedaży
400 g	4109904	1 szt.
1300 g	4109913	



# PRZYRZĄDY DO APLIKACJI

## PĘDZEL PŁASKI ALLROUND STANDARD

Seria pędzli składa się z komponentów najwyższej jakości, takich jak: czysto syntetyczne włosie (mieszanka), skuwka ze stali nierdzewnej oraz uchwyt z surowego drewna. Doskonale nadają się do wszystkich rodzajów farb, lakierów i lazur, jednak szczególnie polecane są do farb i lakierów rozpuszczalnych w wodzie.

- ✓ Wysoka zdolność pobierania farby
- ✓ Stabilny kształt i miękkie końcówki włosia zapewniają perfekcyjne wykończenie



Rozmiar	Jedn. sprzedaży
40 mm	1 szt.
50 mm	
70 mm	
30 x 100 mm	
30 x 120 mm	

## SOLVAMAXX PLUS

Pędzel w profesjonalnej jakości do rozpuszczalnikowych lakierów kryjących i lazur. Ten specjalny pędzel zapewnia doskonałe efekty malowania bez widocznych śladów po pędzlu. Posiada bardzo drobne włosie z poliestru i jest odporny na rozpuszczalniki. Dostępny w szerokości 50 i 100 mm.

- ✓ Do rozpuszczalnikowych lakierów kryjących i lazur
- ✓ Perfekcyjny wynik lakierowania bez widocznych śladów po pędzlu
- ✓ Bardzo długa trwałość



Rozmiar	Numer artykułu	Jedn. sprzedaży
50 mm	9612511	1 szt.
100 mm	9612611	

## PĘDZEL DO LAZUR HS50

Wysokojakościowy pędzel do nanoszenia lazur. Pędzel z chińskiego włosia nadaje się szczególnie do renowacyjnych i nowych powłok okiennych produktem Pullex Fenster-Lasur. Krótkie włosie podkreśla strukturę drewna. Dostępny w szerokości 50 mm.

- ✓ Krótkie włosie
- ✓ Szczególnie nadaje się do okien
- ✓ Uwydatnia strukturę drewna



Rozmiar	Numer artykułu	Jedn. sprzedaży
50 mm	9612011	1 szt.

## AQUAMAXX PLUS

Pędzle z serii Aquamaxx nadają się doskonale do farb i lakierów na bazie wody. Zapewniają doskonały rezultat lakierowania. Pędzel posiada ergonomiczny drewniany uchwyt i profesjonalne włókno poliestrowe. Dostępny w szerokościach 40 i 60 mm oraz jako pędzel powierzchniowy 100 x 30 mm.

- ✓ Do farb i lakierów na bazie wody
- ✓ Wysoka elastyczność, stabilność rozmiaru, sprężystość
- ✓ Doskonałe wchłanianie farby przy równomiernym rozprowadzeniu
- ✓ Trwały



Rozmiar	Numer artykułu	Jedn. sprzedaży
40 mm	950800030011	1 szt.
60 mm	950800030111	
100x30 mm	950800030211	

## NARZĘDZIE DO APLIKACJI ŚRODKA PIELĘGNACYJNEGO

Praktyczne narzędzie do wąskich elementów drewnianych i okien. Idealny do wydajnej aplikacji produktów pielęgnacyjnych i czyszczących. Regulowana podkładka dystansowa gwarantuje prawidłowy odstęp od szyby i zapobiega malowaniu spoiny silikonowej.

- ✓ Oszczędza czas
- ✓ Ułatwia aplikację produktów pielęgnacyjnych i środków czyszczących
- ✓ Pozwala uniknąć pokrywania spoiny silikonowej



Rozmiar	Numer artykułu	Jedn. sprzedaży
30 mm	9558101	1 szt.



# PRZYRZĄDY DO APLIKACJI

## SZCZOTKA DO NANOSZENIA OLEJÓW

Ta specjalna szczotka nadaje się do nakładania olejów na podłogi. Wysoko jakościowe, naturalne włosie zapewnia optymalne wtarcie oleju w drewno. Dostępna w szerokości 220 mm.

- ✓ **Nadaje się szczególnie do nanoszenia olejów do podłóg**
- ✓ **Wysoko jakościowe włosie naturalne**
- ✓ **Optymalnie wciera olej w drewno**



Szerokość	Numer artykułu	Jedn. sprzedaży
220 mm	9612811	1 szt.

## SZCZOTKA ZE SKÓRZANĄ WSTAWKĄ

Ta gruba szczotka nadaje się do szczotkowania woskowanych powierzchni. Dzięki skórzanej wstawce szybko uzyskuje się gładką powierzchnię i pożądany stopień połysku. Szczególnie do bejcy Arova Wachsbeize.

- ✓ **Do szczotkowania woskowanych powierzchni**
- ✓ **Szybki rezultat szczotkowania**
- ✓ **Tworzy piękny połysk**



Numer artykułu	Jedn. sprzedaży
9521301	1 szt.

## WAŁEK KRÓTKOWŁOSY

Wysoko jakościowy wałek do farb z przędzy z mikrofibry i mieszanki poliestrowej o długości włosa 5 mm. Wałek z krótkim włosiem nadaje się do nanoszenia lakierów akrylowych, alkidowych, poliuretanowych i olejów. Farba jest optymalnie rozprowadzana i powstaje gładka powierzchnia bez włosków i śladów po wałku. Dostępny w rozmiarze 100 i 250 mm.

- ✓ **Nie tworzy pasów i śladów po wałku**
- ✓ **Dobre rozprowadzanie farby**
- ✓ **Nadaje się do lakierów wodnych, rozpuszczalnikowych i olejów**



Rozmiar	Numer artykułu	Jedn. sprzedaży
100 mm	9645817	1 szt.
250 mm	9646017	

## UCHWYT DO WAŁKA

Ten uchwyt należy stosować w połączeniu z wałkami do lakierowania. Wykonany jest z metalu i ma plastikowy uchwyt. Dostępny w szerokościach 100 i 250 mm.

- ✓ **Uchwyt dobrze leży w ręce**
- ✓ **Nierdzewny metal**
- ✓ **Stosowanie w połączeniu z wałkami do lakierowania**



Rozmiar	Numer artykułu	Jedn. sprzedaży
100 mm	9645911	1 szt.
250 mm	9646111	



## KUWETA MALARSKA

Kuweta malarska z tworzywa sztucznego.

Rozmiar	Jedn. sprzedaży
15 x 28 cm	1 szt.
32 x 33 cm	



## PREVAL-SPRAYER

Preval-Sprayer to przyrząd do ręcznego natrysku z nabojem z aerozolem do dowolnych i wymiennych cieczy. Przyrząd ten nadaje się do wszystkich jednorodnych cieczy, ma doskonałe właściwości rozpylania, jest prosty w użyciu i łatwy do czyszczenia. Wytwarza równomierny, mocno odznaczający się strumień. Nie ma konieczności używania żadnego dodatkowego sprzętu.

- ✓ **Dowolność stosowanych cieczy**
- ✓ **Zastosowanie w terenie**
- ✓ **Doskonałe właściwości natryskowe i łatwość czyszczenia**



Nazwa artykułu	Numer artykułu	Jedn. sprzedaży
Zestaw	9646801	1 szt.
Kartusz z gazem	9646901	

## GRZEBIEŃ DO POMIARU GRUBOŚCI WARSTWY

Grzebień do pomiaru grubości powłoki malarskiej na mokro z numerami nabijanymi w skali pomiarowej 25-2000 mikrometrów. Grzebień wykonano ze stali SST.

Skala pomiarowa	Jedn. sprzedaży
25-2000 mikrometrów	1 szt.



# ODZIEŻ OCHRONNA / ROBOCZA

## FILTR WĘGLOWY

Pochłaniacz wysokiej klasy, zapewniający skuteczną ochronę dróg oddechowych przed parami organicznymi o temperaturze wrzenia do 65°C, gazami oraz różnego rodzaju oparami chemicznymi. Posiada niski profil i doskonale wyważoną konstrukcję, a mocowanie bagnetowe umożliwia łatwe założenie go do masek i półmasek pełnych 3M z serii 6000 i 7000.

- ✓ Pasuje do półmasek i masek pełnych 3M™ serii 6000 i 3M™ 7000.
- ✓ Niski profil i dobrze wyważona konstrukcja filtra podwójnego.



Jedn. sprzedaży

1 szt.

## RĘKAWICE NITRYLOWE BEZPUDROWE\*

Jednorazowe rękawice ochronne wykonane z wysokiej jakości kauczuku nitrilowego. Jednorazowe rękawice są również odpowiednie jako ochrona przed kontaktem z rozpuszczalnikami i zapewniają ochronę przed lakierami wodorozcieńczalnymi oraz utwardzanymi promieniami UV. Rękawice są bardzo przyjazne dla skóry, ponieważ nie zawierają protein lateksu. Strona wewnętrzna nie zawiera pudru.

- ✓ **Kategoria ochrony III**
- ✓ **Jednorazowe rękawice ochronne**
- ✓ **Ochrona przed kontaktem z rozpuszczalnikami**
- ✓ **Nie zawiera protein lateksu**
- ✓ **Dobra odporność na oleje i tłuszcze**



Numer artykułu	Rozmiar	Jedn. sprzedaży
9681117	M	100 szt.
9681217	L	100 szt.
9681317	XL	90 szt.

## RĘKAWICE ANSELL HYFLEX® 48-101

Rękawice ochronne powlekane poliuretanem. Wykonane z nylonu i dodatkowo powlekane poliuretanem PU na dłoni i palcach. Bezszwowe i elastyczne. Ułatwiają kontrolę ruchów, umożliwiając precyzyjną chwytność przedmiotów i manipulację nimi. Przydatne podczas prac z użyciem małych narzędzi. Doskonale dopasowują się do dłoni.

- ✓ **Przędza nylonowa**
- ✓ **Powłoka poliuretanowa PU w części chwytnej**
- ✓ **Elastyczny ściągacz w nadgarstku**
- ✓ **Możliwość prania w temperaturze do 40° C**



Rozmiar	Jedn. sprzedaży
9 (M)	1 para
10 (L)	

## RĘKAWICE SOLVEX PREMIUM 37-900

Wysokiej jakości rękawice nitrilowe odporne na rozpuszczalniki, benzynę i produkty utwardzane promieniami UV. Niezwykle wytrzymałe i odporne na działanie chemikaliów. Wnętrze pokryte jest welurem.

- ✓ **Kategoria ochrony III**
- ✓ **Wysoka odporność na działanie chemikaliów**
- ✓ **Wnętrze welurowe**



Numer artykułu	Rozmiar	Jedn. sprzedaży
9682001	7	1 para
9682101	9	
9682201	10	
9682301	11	

## KOMBINEZON OCHRONNY Z LOGO ADLER-POLSKA

Kombinezon chroni przed zabrudzeniami i plamami farby podczas prac malarskich. Przepuszcza powietrze. Posiada gumkę w kapturze, rękawach i nogawkach. Dostępny w rozmiarach M, L, XL.

- ✓ Chroni przed zabrudzeniami
- ✓ Przepuszcza powietrze



Rozmiar	Jedn. sprzedaży
M	1 szt.
L	
XL	

## PÓŁMASKA 3M 6200

Półmaska z serii 3M™ 6000 jest przeznaczona do wielokrotnego użytku. Wykonana została z nieuczulającego elastomeru, jest lekka i komfortowa podczas długotrwałych prac. Wyposażona jest w bagnetowy system złączy, który pozwala na dopasowanie do niej szerokiej gamy elementów oczyszczających, zabezpieczających przed gazami, parami i cząstkami stałymi. Półmaska posiada niskoprofilowaną konstrukcję, co zapewnia szerokie pole widzenia. Kołyskowy układ taśm nagłowia zapewnia wygodne dopasowanie każdemu użytkownikowi. Możliwość podłączenia aparatu wężowego sprężonego powietrza 3M. Kompatybilna z środkami ochrony wzroku i słuchu 3Mserii 3M™ 6000

- ✓ Uproszczona konstrukcja zapewnia niekłopotliwą obsługę i konserwację
- ✓ Konstrukcja z 2 elementami oczyszczającymi zapewniająca niższe opory oddychania oraz lepsze wyważenie
- ✓ Oznakowane punkty mocowania elementów oczyszczających
- ✓ Rozmiar średni



Jedn. sprzedaży

1 szt.

## PÓŁMASKA 3M 7500

Półmaska wielokrotnego użytku 3M™ wykonana z nowoczesnego, silikonowego materiału w celu zapewnienia komfortowej i trwałej ochrony dróg oddechowych. Dodatkowo zawór Cool Flow zapobiega gromadzeniu się ciepłego powietrza pod maską, zapewniając ochronę nawet w miejscach o wysokiej temperaturze i wilgotności.

- ✓ Elastyczny system połączeniowy pozwalający na podłączenie szerokiej gamy filtrów chroniących przed gazami, parami i pyłem
- ✓ Mały ciężar (136 g)
- ✓ Wąski obszar noska zapewnia większą wygodę



Jedn. sprzedaży

1 szt.

## FILTR PRZECIWPYŁOWY

Filtr (P1) chroni przed gazami, parami oraz pyłami. Pasuje do półmasek i masek pełnych 3M™ serii 6000 oraz 7000.

- ✓ Niezwykła lekkość
- ✓ Niski opór oddychania
- ✓ Mocowanie bagnetowe zapewnia precyzyjne i bezpieczne połączenie



Jedn. sprzedaży

1 szt.

# PRZYBORY

## WAGA CYFROWA 0,2 DO 30 KG

Cyfrowa waga stołowa o zakresie ważenia od 0,2 do 30 kg gwarantuje szybkie i niezawodne ważenie. Lakier i utwardzacz mogą być ważone i mieszane w 1g.

Numer artykułu	Jedn. sprzedaży
952900030011	1 szt.

- ✓ Szybkie i niezawodne ważenie
- ✓ Wyświetlacz przełączalny kg/g/sztuka
- ✓ Z platformą ze stali nierdzewnej 218 x 260 mm
- ✓ Zestaw z akumulatorem i ładowarką



## MIERNIK PH Z AKCESORIAMI

Przyrząd pomiarowy do określania wartości pH i temperatury płynnych produktów jest odporny na zachłapanie. Z podłączoną na stałe elektrodą rdzeniową szczególnie nadaje się do regularnej kontroli produkcji oraz do pomiarów w pojemnikach. Prosta obsługa dzięki funkcji kalibracji jednym przyciskiem.

Wymiary: 225 x 35 x 20 mm.

Nazwa artykułu	Numer artykułu	Jedn. sprzedaży
Miernik PH z bateriami	982800030017	1 szt.
Roztwór kalibracyjny pH 7,00	982800030111	250 ml
Roztwór kalibracyjny pH 10,01	982800030211	250 ml
Roztwór do przechowywania czujnika	982800030311	75 ml
Roztwór do usuwania białka	982800030411	55 ml

- ✓ Zakres pomiarowy pH 0 do 14,00 pH, dokładność +/- 0,1
- ✓ Możliwość automatycznej kalibracji
- ✓ Funkcja Hold i wskaźnik stanu baterii



## KUBEK Z MIARKĄ

Kubek lakierniczy Finixa MCP do mieszania farb i lakierów. Wykonane z tworzywa o właściwościach termicznych, są łatwe w magazynowaniu i odporne na ujemne temperatury.

Rozmiar	Jedn. sprzedaży
400 ml	1 szt.
650 ml	
1300 ml	
2240 ml	

- ✓ Wyraźna podziałka
- ✓ 10 najczęściej używanych proporcji mieszania
- ✓ Nowatorski system zamykania



## CZYŚCIWO

Białe, 2-warstwowe czyściwo uniwersalne w rolce TORK 509253 Basic Paper do podstawowych zadań to oszczędne rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się przy ścieraniu płynów i wycieraniu rąk. Idealny do wycierania szkła – nie zostawia śladów.

Jedn. sprzedaży
2 szt.

- ✓ Oszczędne rozwiązanie
- ✓ Pasuje do dozowników stojących i ściennych
- ✓ Nie zostawia śladów



## TAŚMA LAKIERNICZA BOLL DO 80°C

Papierowa taśma lakiernicza wysokiej jakości używana w pracach lakierniczych. Dobrze przywiera do różnych powierzchni i nie pozostawia śladów po procesie suszenia. Taśma lakiernicza przechowywana w suchym miejscu w temperaturze 18-21°C zachowuje swe właściwości przez 12 miesięcy.

- ✓ **Nasycony papier krepowy**
- ✓ **Spoivo: kauczuk naturalny**
- ✓ **Grubość całkowita: 137 my**
- ✓ **Przyczepność do stali: 6,5 N/25 mm**
- ✓ **Odporność na siłę rozciągającą: 100 N/25 mm**
- ✓ **Wydłużenie całkowite: 9,5%**
- ✓ **Test toczenia kulki (rolling ball tack): 1cm**



Rozmiar	Jedn. sprzedaży
50 mm x 50 m	1 szt.

## TAŚMA LAKIERNICZA SCHÜLLER SUN CORE PRO

SUN CORE PRO, taśma klejąca z oryginalnego papieru WASHI z Japonii na kleju akrylowym. Zapewnia ostre krawędzie i czyste linie podczas malowania i lakierowania. Hydrofobowa, wysoce odporna na rozpuszczalniki i promieniowanie UV, do pracy wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.



Rozmiar	Jedn. sprzedaży
18 mm x 50 m	1 szt.
24 mm x 50 m	1 szt.

## TAŚMA MASKUJĄCA PRO TAPE MASK 458

Taśma maskująca w profesjonalnej jakości. Ta uniwersalna taśma zapewnia czyste krawędzie linii koloru i jest odporna na wysoką temperaturę do 80° C. Dostępna w różnych szerokościach, długość 50 m.

- ✓ **Do uzyskania czystych krawędzi linii koloru**
- ✓ **Profesjonalna jakość**
- ✓ **Odporność na wysoką temperaturę 80°C**



Szerokość	Numer artykułu	Jedn. sprzedaży
30 mm	9510817	1 szt.

## KUBEK FORDA

Kubek Forda z aluminium nadaje się szczególnie do kontroli podczas produkcji lub przerabiania. Dzięki tej prostej metodzie można zmierzyć lepkość cieczy, takich jak: impregnaty, produkty do zanurzania, lakiery i oleje. Dostępny w rozmiarze 2 mm do produktów do polewania i 4 mm do różnych lakierów. Pojemność 100 ml.

- ✓ **Z zaokrąglonym uchwytem**
- ✓ **Do szybkiego mierzenia czasu przepływu**



Średnica	Jedn. sprzedaży
Ø 2 mm	1 szt.
Ø 4 mm	

# NAPRAWA | KONSERWACJA

## GRILITH HOLZKITT

Do naprawy małych pęknięć, słabych połączeń fornirow i otworów powstałych przez wypadające sęki. Nakładać przed lakierowaniem na nieobrobione drewno. Masa wypełniająca jest odporna na wstrząsy i nie pęka. Kolor odpowiedni dla każdego gatunku drewna. Dostępny w opakowaniu 200 ml.

- ✓ Do usuwania wad drewna w zastosowaniach wewnętrznych
- ✓ Możliwość bejcowania i lakierowania
- ✓ Kolory można mieszać między sobą
- ✓ Szybko się utwardza, może być później obrabiany jak lite drewno




Opakowanie	Jedn. sprzedaży
200 ml	1 szt.

Kolor	Nr art
Ahorn	5097014
Fichte/Birke/Esche	5097114
Natur	5097214
Kiefer	5097314
Eiche	5097414

Kolor	Nr art
Buche/Lärche	5097514
Nussbaum	5097614
Erle	5097714
Nussbaum dunkel	5097814

Kolor	Nr art
Kirschbaum	5097914
Mahagoni	5098014
Weiß	5098114
Schwarz	5098214



## GRILITH HOLZWACHSSTANGEN

Do naprawiania usterek na bejcowanych, lazurowanych i lakierowanych podłożach drewnianych wewnątrz pomieszczeń, które są słabo obciążone. Na przykład wgniecenia, pęknięcia, otwory jak również miejsca ubite na meblach. Miękkie pałeczki woskowe są plastyczne w temperaturze pokojowej i można ich używać bez wcześniejszego przygotowania. Wosk jest odporny na działanie światła, nie kurczy się i może być polakierowany Grilith Klarlackspray. Dostępne od 1 szt lub w zestawie 20 szt.

- ✓ Do naprawy małych zadrapań, pęknięć, otworów lub wgnieceń
- ✓ Do słabo obciążonych powierzchni
- ✓ Do drewna litego i fornirowanego, jak również powierzchni z tworzyw sztucznych w zastosowaniach wewnętrznych



Numer artykułu	Jedn. sprzedaży
W poniższej tabeli	1 szt.
9582917	zestaw 20 szt.*

Kolor	Nr. art.
Weiß	9583011
Ahorn	9583111
Fichte/Birke/Esche	9583211
Esche	9583311
Kiefer	9583411
Eiche	9583511
Kirschbaum	9583611
Nussbaum	9583711

Kolor	Nr. art.
Buche/Lärche	9583811
Kirsch	9583911
Lichtgrau	9584011
Natur	9584111
Nussbaum dunkel	9584211
Erle	9584311
Macore	9584411
Mahagoni	9584511

Kolor	Nr. art.
Mahagoni dunkel	9584611
Mittelgrau	9584711
Nuss	9584811
Schwarz	9584911
Farblos	9585011
Kiefer rötlich	9585111

\*Kolory Kiefer rötlich oraz Farblos (bezbarwny) nie wchodzą w skład zestawu.

## GRILITH HARTWACHSSTANGEN

Wysokiej jakości produkt woskowy, który jest stosowany do naprawy obciążonych powierzchni drewnianych i z tworzyw sztucznych. Nadaje się do wszystkich uszkodzeń powierzchni i krawędzi, które są narażone na mocniejsze obciążenie. Pałeczki Grilith Hartwachs-Stangen nadają się również do naprawy okien i drzwi zewnętrznych. Twardy wosk rozpuszcza się przy użyciu narzędzia do topienia wosku, szybko się utwardza, nie zapada się i jest wysoko odporny na działanie światła.

- ✓ Do prac naprawczych szczególnie obciążonych powierzchni
- ✓ Nadaje się również do krawędzi



Numer artykułu	Jedn. sprzedaży
W poniższej tabeli	1 szt.

Kolor	Nr. art.
Farblos	9586001
Weiß	9586101
Buche Hell	9586201
Weide	9586301
Gold	9586401
Buche	9586501
Rüster Hell	9586601

Kolor	Nr. art.
Kirsch Hell	9586701
Kirsch P3	9586801
Rüster P6	9586901
Birnbaum	9587001
Hellbraun/Gold	9587101
Hellbraun/Fichte Hell	9587201
Maisgelb-Eiche	9587301

Kolor	Nr. art.
Mittelbraun-Honig	9587401
Afzelia-Eiche	9587501
Teak/Natur	9587601
Teak/Kiefer	9587701
Fichte/Mora	9587801
Dunkelbraun/Kiefer	9587901
Dunkelbraun/Mahagoni	9588001

## PRZYRZĄD DO TOPIENIA WOSKU TWARDEGO

Do profesjonalnej obróbki wosku twardego. Przyrząd jest poręczny, łatwy w użyciu i może być stosowany do drobnych napraw powierzchni drewna. Nagrzewa się w ciągu kilku sekund. Baterie są zawarte w zestawie.

- ✓ Poręczny i łatwy w użyciu
- ✓ Szczególnie szybko się nagrzewa



Numer artykułu	Jedn. sprzedaży
980500030011	1 szt.

## HEBEL DO TWARDEGO WOSKU

Hebel z tworzywa sztucznego nadaje się do strugania i obróbki nałożonego twardego wosku jak również do nanoszenia i obróbki wosków miękkich i szpachłówki do drewna.

- ✓ Do strugania twardego wosku
- ✓ Do nanoszenia wosków miękkich i szpachłówki do drewna



Rozmiar	Numer artykułu	Jedn. sprzedaży
40 mm	9591101	1 szt.

## ROZPUSZCZALNIK GRILITH VERDÜNNUNG

Rozpuszczalnik odpowiedni do produktu Grilith Holz Kitt.

Rozmiar	Numer artykułu	Jedn. sprzedaży
500 ml	8004712	1 szt.



## ABBEIZER SPRAY

Wysoko skuteczny środek o żelowej strukturze do usuwania starych, różnorodnych powłok lakierniczych na takich podłożach jak drewno, metal i mur.

- ✓ Do usuwania starych powłok lakierniczych
- ✓ łatwe i szybkie zastosowanie

Rozmiar opakowania	Numer artykułu	Jedn. sprzedaży
400 ml	9512637	1 szt.



## ABBEIZER EXPRESS

Wysoko skuteczny preparat do usuwania powłok lakierniczych o strukturze żelu, nadaje się szczególnie do usuwania starych, wodorozcieńczalnych powłok okiennych. Dzięki strukturze żelu idealnie nadaje się do powierzchni pionowych. Abbeizer Express usuwa grube warstwy lakieru w jednej operacji. Bez dodatku chlorowanych węglowodorów.

- ✓ Wysoce skuteczny środek do usuwania lakieru
- ✓ łatwa i szybka aplikacja
- ✓ Ze względu na strukturę żelu nadaje się również na powierzchnie pionowe

Rozmiar opakowania	Numer artykułu	Jedn. sprzedaży
500 ml	831300030012	1 szt.



## SKROBAK BAHCO

Profesjonalny skrobak do usuwania farb i lakierów z każdego rodzaju powierzchni. Dostępy w dwóch wariantach: 625 do prac wymagających precyzji, z trójstronnym ostrzem widiowym o szerokości 25mm, a także 665 do najcięższych prac na dużych powierzchniach, z podwójną, wytrzymałą, dwuskładnikową rękojeścią - zapewnia wygodny chwyt i łatwość użytkowania narzędzia

Nazwa artykułu	Jedn. sprzedaży
Skrobak Bahco 625	1 szt.
Skrobak Bahco 665	





## PISAK GRILITH FLEXPEN

Do usuwania najdrobniejszych zarysowań i przetarć w zastosowaniach wewnętrznych. Pisaki retuszujące są dostępne w różnych kolorach lazur i bejc. Są szybkoschnące, mają dobrą przyczepność i są odporne na działanie światła. Elastyczna końcówka pędzelka koryguje najmniejsze zadrapania, można również odtworzyć drobną strukturę drewna. Dostępne pojedynczo.

- ✓ Do naprawy małych zarysowań na polakierowanej powierzchni
- ✓ Gotowy do użytku
- ✓ Dostępny w różnych kolorach drewna



Jedn. sprzedaży

1 szt.

Kolor	Nr. art.	Kolor	Nr. art.
Buche	9647111	Nussbaum mittel	9647811
Eiche hell	9647211	Nussbaum dunkel	9647911
Eiche mittel	9647311	Rustikal	9648011
Kirschbaum	9647411	Teak	9648111
Magagoni braun	9647511	Schwarz	9648211

## LAKIER W PISAKU GRILITH DECKLACKSTIFT

Do retuszowania uszkodzonych białych krawędzi. Retuszowane miejsce nie musi być już lakierowane. Dostępny w kolorze białym (weiß).

- ✓ Dobra przyczepność i twardość powierzchni
- ✓ Łatwe zastosowanie
- ✓ Szybkie schnięcie



Kolor	Numer artykułu	Jedn. sprzedaży
Weiß	9536001	1 szt.

## GRILITH KLARLACKSPRAY

Do odświeżania i ponownego lakierowania zagruntowanych, bejcowanych i lakierowanych powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń. Szybko schnie i charakteryzuje się równomierną rozlewnością, natrysk bez śladów nakładania się warstw i dobra odporność na czynniki chemiczne. Bezbarwny lakier jest dostępny w 4 stopniach połysku. Do lakierowania przetarć, naprawiania śladów użytkowania lub lakierowania naprawianych miejsc. Dostępny w op. 150 ml.

- ✓ Bezbarwny lakier w aerozolu
- ✓ Gotowy do użytku
- ✓ Dobra rozlewność, brak śladów nakładania się warstw



Połyskowość	Numer artykułu	Jedn. sprzedaży
glänzend (połysk)	9632615	1 szt.
seidenmatt (jedwabisty mat)	9632715	
matt (mat)	9632815	
stumpfmatt (tępy mat)	241700010515	

## ZESTAW DO PIELĘGNACJI PARKIETU CLEAN-PARKETT-PFLEGESET

Łączony zestaw składający się ze środka Parkettreiniger i -Parkettflege do usuwania brudu i uporczywych plam na podłogach drewnianych, laminowanych i korkowych jak również okładzinach podłogowych z PVC. Produkt Parkettpflege tworzy na podłożu odporną warstwę ochronną. Zestaw zawiera Clean-Parkettreiniger 1 l, Clean-Parkettflege 1 l i szmatkę do wytarcia. Dostępny w zestawie lub osobno.



Nazwa artykułu	Numer artykułu	Jedn. sprzedaży
Clean-Parkett-Pflegeset	4219617	Zestaw
Clean-Parkettreiniger 1l	4219911	1 szt.
Clean-Parkettflege 1l	4219811	1 szt.

## ZESTAW DO PIELĘGNACJI DRZWI ZEWNĘTRZNYCH DOOR-COMPACT

System pielęgnacyjny do drzwi zewnętrznych i bram garażowych lakierowanych lakierami lazurującymi i kryjącymi. Usuwa plamy i kurz, tworzy warstwę chroniącą przed zabrudzeniami, odświeża powierzchnie i nadaje im jedwabisty połysk.

### Zawartość:

- ✓ ADLER Top-Cleaner 100 ml
- ✓ ADLER Top-Care 100 ml
- ✓ Olej do pielęgnacji okuć Beschlägeöl
- ✓ 1 szmatka do czyszczenia



Jedn. sprzedaży
Zestaw

## WINDOOR CARE-SET

Systemowa pielęgnacja lakierowanych okien i drzwi z drewna, aluminium i PVC, jak również mebli ogrodowych. Działa odpychająco na wodę, olej i brud. Mikroskopijne pęknięcia i pory filmu lakierniczego zasklepiają się i wydłuża to trwałość powłoki. Nie nadaje się do powierzchni w wysokim połysku.

### Zawartość

- ✓ ADLER Top-Cleaner 250 ml
- ✓ ADLER Top-Care 250 ml
- ✓ 2 głowice do natrysku
- ✓ 1 szmatka do czyszczenia żółta (Top-Cleaner)
- ✓ 1 szmatka do pielęgnacji niebieska (Top-Care)



Nazwa artykułu	Numer artykułu	Jedn. sprzedaży
Windoor Care-Set	722900030017	Zestaw
Top-Cleaner 250 ml	5169614	1 szt.
Top-Care 250 ml	722700021014	1 szt.

## OLEJ DO OKUĆ

Środek do konserwacji i pielęgnacji wszystkich ruchomych elementów okuć na ościeżnicach okiennych i drzwiowych. Zawartość: 20 ml

Numer artykułu	Jedn. sprzedaży
721800030020	1 szt.



## ZESTAW DO CZYSZCZENIA MEBLI CLEAN-MÖBELREINIGER SET

Do czyszczenia lakierowanych powierzchni i innych możliwych do wytarcia powierzchni w gospodarstwie domowym. Clean-Möbelreiniger zawiera substancje czyszczące, które usuwają kurz, brud i odciski palców. Produkt może być stosowany regularnie. Zestaw składa się ze środka Möbelreiniger 500 ml łącznie z głowicą do spryskiwania i szmatką do czyszczenia. Dostępny w zestawie i osobno.

Nazwa artykułu	Numer artykułu	Jedn. sprzedaży
Clean-Möbelreiniger Set	9649017	Zestaw
Clean-Möbelreiniger 500 ml	9649012	1 szt.



## ZESTAW DO PIELĘGNACJI MEBLI CLEAN MÖBELPFLEGE PLUS SET

Łagodnie usuwa kurz i zabrudzenia, nie zatykając przy tym porów drewna, działa odpychająco na wodę i chroni powierzchnię przed zabrudzeniami. Zachowany zostaje błyszczący wzgl. matowy stopień połysku powierzchni mebli. Zestaw składa się ze środka Möbelpflege Plus 250 ml łącznie z głowicą do spryskiwania i szmatką do czyszczenia. Dostępny w zestawie lub osobno.

Nazwa artykułu	Numer artykułu	Jedn. sprzedaży
Clean-Möbelpflege Plus Set	722200021017	Zestaw
Clean-Möbelpflege Plus 250 ml	722200021014	1 szt.



## CLEAN EASY-CARE

Kompaktowa pielęgnacja systemowa do czyszczenia i pielęgnacji lakierowanych i innych nadających się do utrzymania w czystości powierzchni w gospodarstwie domowym. Delikatnie usuwa kurz i brud nie zatykając porów drewna. Środek do pielęgnacji mebli ma działanie odpychające wodę i zapewnia powierzchniom mebli ochronę przed zanieczyszczeniami. Stopień połysku ew. matowości zostaje zachowany.

### Zawartość:

- ✓ ADLER Clean-Möbelreiniger 100 ml
- ✓ ADLER Clean-Möbelpflege 100 ml
- ✓ 1 szmatka do pielęgnacji

Numer artykułu	Jedn. sprzedaży
722800021017	Zestaw



## LEGNO-PFLEGESET

Wysokiej jakości zestaw do regularnego czyszczenia i pielęgnacji olejowanych powierzchni drewna jak meble, podłogi drewniane i parkiety oraz elementy wyposażenia wnętrz. Za pomocą środka Legno-Reiniger wyczyszczą Państwo zabrudzone i tłuste powierzchnie. Produkt Legno-Pflegeöl pielęgnuje i chroni drewno oraz sprawia, że ponownie nabiera ono blasku.

### Zawartość:

- ✓ Legno-Reiniger 125 ml
- ✓ Legno-Pflegeöl 125 ml
- ✓ Włóknina
- ✓ Szmatka do czyszczenia



Numer artykułu	Jedn. sprzedaży
702900021001	Zestaw



## ŚRODEK DO PIELĘGNACJI POWIERZCHNI OLEJOWANYCH LEGNO-HOLZBODENSEIFE

Wysokojakościowe mydło Legno-Holzbodenseife służy do regularnego czyszczenia i pielęgnacji olejowanych, woskowanych i ługowanych podłóg drewnianych i parkietów, jak również olejowanych podłóg korkowych i laminowanych w zastosowaniach wewnętrznych.

- ✓ **Czyści, pielęgnuje i uszlachetnia podłogi drewniane oraz parkiety na długi czas**
- ✓ **Uniwersalne zastosowanie – nadaje się również do innych powierzchni olejowanych, jak np. boazerie**
- ✓ **Przyjemny efekt matu**



Rozmiar opakowania	Numer artykułu	Jedn. sprzedaży
1 l	703100021011	1 szt.
2,5 l	703100021002	

## ŚRODEK DO CZYSZCZENIA LEGNO-REINIGER

- ✓ **Wysokojakościowy środek czyszczący do olejowanych powierzchni drewna**
- ✓ **Bez trudu usuwa mocne zanieczyszczenia i tłuszcz**
- ✓ **O łagodnym zapachu**

Rozmiar opakowania	Numer artykułu	Jedn. sprzedaży
250 ml	8002514	1 szt.
1 l	8002511	



## LEGNO-PFLEGEÖL

Ten uniwersalny olej pielęgnacyjny został opracowany do delikatnej pielęgnacji i odświeżania mebli olejowanych w pomieszczeniach mieszkalnych oraz elementów wyposażenia wnętrz jak drewniane szalunki i sufity. Lekko zabrudzone powierzchnie można w ciągu kilku sekund wyczyścić i odświeżyć za pomocą produktu ADLER Legno-Pflegeöl.

Rozmiar opakowania	Numer artykułu	Jedn. sprzedaży
250 ml	5088214	1 szt.









**W naszych żyłach płynie farba.**

Ponad 80 lat temu Johan Berghofer założył firmę ADLER i rozpoczął pracę nad własnymi lakierami. Wiele się od tego czasu zmieniło, jedna rzecz pozostała jednak taka sama: nasza pasja do farb, która napędza nas do pracy nad idealnie polakierowaną powierzchnią.

**Lakier mamy we krwi – w naszych żyłach płynie farba.**

**ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001**

**biuro@adler-lakiery.pl · www.adler-lakiery.pl · facebook.com/AdlerPolska**

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43/ 5242/6922-0  
ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174  
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121  
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957  
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308  
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020