



# Leder-Effekt (NEU) - Möbel-Oberflächeneffekte

Mit ADLER können Sie jetzt auch Möbelstücken aus Holz einen coolen Leder-Style verpassen: Der ADLER-Ledereffekt macht Möbelstücke zu Trendsettern...

## **Leder oder Holz? Beides! Mit ADLER-Ledereffekt für Möbel**

Egal ob lässige Jacke, Autositz oder Wohnzimmercouch – Leder ist stylish und edel. Leder ist trendmäßig ein Dauerbrenner – trotzdem gibt es eine Neuigkeit: Mit ADLER können Sie jetzt auch Möbelstücken aus Holz einen coolen Leder-Style verpassen: Der ADLER-Ledereffekt macht Möbelstücke zu Trendsettern. Und mit dem nochmals verbesserten Aufbau gelingt der Effekt so täuschend echt wie nie.

## **Der richtige Untergrund**

Für den coolen Ledereffekt eignen sich alle tragfähigen Untergründe: mit Füller grundierte MDF- oder Folienplatten oder blindfurnierte, gefüllte Spanplatten.


10.08.2016

## Schritte

### Verwendete Produkte



Pigmopur G50




Reißlack



Legnopur


1.



### Schritt 1 – Schleifen

Schleifen Sie den vorbereiteten Untergrund unmittelbar bevor Sie mit dem Lackieren beginnen.


2.



### Schritt 2 – Legnopur

Jetzt spritzen Sie eine Schicht **ADLER Legnopur** auf.


3.



### Schritt 3 – Reißlack

Nachdem der Legnopur bei Raumtemperatur ca. 1 Stunde getrocknet ist, kommt der Reißlack an die Reihe: Überspritzen Sie die grundierte Fläche ohne Zwischenschliff gleichmäßig mit [ADLER Reißlack](#) im gewünschten Farbton – hier ist das RAL 8016 (Mahagonibraun). Wir empfehlen einen sehr gleichmäßigen, 3-maligen Auftrag von vier Seiten. Tipp: Je mehr Lack Sie auftragen, desto gröber wird das Rissbild.


4.



### Schritt 4 – Pigmopur

Der Reißlack muss bei Raumtemperatur ca. 1 Stunde trocknen. Anschließend folgt die Lackierung mit [ADLER Pigmopur](#) im selben Farbton (RAL 8016, Mahagonibraun). So wirkt der Ledereffekt täuschend echt. Die Trockenzeit beträgt nun mindestens drei, höchstens 8 Stunden bei Raumtemperatur.

5.



### Schritt 5 – Decklackierung

Jetzt fehlt nur noch die Decklackierung mit einem lichtechten PUR-Lack im gewünschten Mattgrad. Sehr gut eignet sich dafür

ADLER Legnopur, hier im Glanzgrad G10.

**PROFITIPP von Dominik Schwaiger:**

„Setzen Sie den Reißlackeffekt nur bei Flächen bis zu einem Quadratmeter ein, sonst wird es schwierig, ein gleichmäßiges Rissbild zu erzielen.“

**Verwendete Produkte**

[ADLER Pigmopur G50](#) (im gewünschten Farbton, hier RAL 8016)

[ADLER Reißlack](#) (im gewünschten Farbton, hier RAL 8011)

[ADLER Legnopur](#) (im gewünschten Glanzgrad, hier G10)

**Bildergalerie**















