

DIY / HEIMWERKER

# Pflege für Haustüren aus Holz

**Eine regelmäßige Pflege ist bei Haustüren aus Holz die wesentliche Voraussetzung für die langjährige Haltbarkeit. Mit dem Windoor Care-Set von ADLER erstrahlt Ihre Eingangstür in neuem Glanz und ist perfekt gegen Witterungseinflüsse geschützt.**

Das ADLER Windoor Care-Set ist eine Systempflege zur Reinigung und Auffrischung von Haustüren mit lasierender oder deckender Oberfläche. Sie bildet einen dünnen Schutzfilm gegen Schmutz und Wasser mit schönem Seidenglanz-Effekt. Geeignet für Haustüren aus Holz, Alu und PVC.

## ADLER Haustürenpflege

📅 08.07.2020

### Verwendete Produkte



Windoor Care-Set

## Schritte



### Schritt 1 – ADLER Top-Cleaner

Zur Tiefenreinigung **ADLER Top-Cleaner** mit dem mitgelieferten Sprühkopf flächig aufsprühen oder mit dem gelben Reinigungstuch auftragen und anschließend abwischen. Zur Entfernung von festhaftendem Schmutz mit warmen, sauberem Wasser nachwaschen.

### Schritt 2 – ADLER Top-Care

Vor Gebrauch schütteln, den mitgelieferten Sprühkopf aufschrauben und **ADLER Top-Care** flächig aufsprühen. Nach ca. 10 Minuten Trockenzeit kann die Fläche mit dem Pfl egetuch poliert werden. Für einen besonders guten Effekt wiederholen Sie den Vorgang.

### Profi-Tipp:

Verwenden Sie das **ADLER Windoor Care-Set** zwei Mal pro Jahr – für die optimale Auffrischung der Oberfläche und um einen Schutzfilm gegen Verschmutzungen und Wasser zu erhalten.

## Windoor Care-Set das All-in-one Pflegeset für Haustüren aus Holz, Alu und PVC

Mit dem neuen WinDoor Care-Set von ADLER können Sie lasierende und deckende Oberflächen von **Fenstern, Haustüren und Gartenmöbeln** auffrischen.

Selbst bei matten Beschichtungen liefert dieses Pflegesystem perfekte Ergebnisse und erhält die ursprüngliche Optik. 1-2-mal pro Jahr angewandt, verlängert es nachhaltig die Lebensdauer der Elemente. Die Basis aus reinigungsaktiven und pflegenden Substanzen wirkt wasser-, öl- und schmutzabweisend und verschließt selbst mikrofne Risse und Poren in der Oberfläche. Darüber hinaus kann das Pflegeprodukt problemlos überlackiert werden.

### Die Kontrolle des Lacks

Überprüfen Sie, ob an Ihrer Haustüre mechanische Beschädigungen des Lackfilms z.B. durch Hagelschlag entstanden sind. Sind Abplatzungen der Beschichtung oder Vergrauungen vorhanden, weil z.B. die regelmäßige Pflege mit dem **ADLER Windoor Care-Set** nicht erfolgte, ist eine Ausbesserung der schadhaf ten Stellen oder ein **Renovieranstrich** notwendig.



## Bildergalerie



