

DIY / HEIMWERKER

# Pflege für Haustüren aus Holz

**Eine regelmäßige Pflege ist bei Haustüren aus Holz die wesentliche Voraussetzung für die langjährige Haltbarkeit. Mit dem Windoor Care-Set von ADLER erstrahlt Ihre Eingangstür in neuem Glanz und ist perfekt gegen Witterungseinflüsse geschützt.**

Das ADLER Windoor Care-Set ist eine Systempflege zur Reinigung und Auffrischung von Haustüren mit lasierender oder deckender Oberfläche. Sie bildet einen dünnen Schutzfilm gegen Schmutz und Wasser mit schönem Seidenglanz-Effekt. Geeignet für Haustüren aus Holz, Alu und PVC.

## **ADLER Haustürenpflege**


 **08.07.2020**

### **Verwendete Produkte**



WindDoor Care-Set

## Schritte



### Schritt 1 - ADLER Top-Cleaner

Zur Tiefenreinigung **ADLER Top-Cleaner** mit dem mitgelieferten Sprühkopf flächig aufsprühen oder mit dem gelben Reinigungstuch auftragen und anschließend abwischen. Zur Entfernung von festhaftendem Schmutz mit warmen, sauberem Wasser nachwaschen.



### Schritt 2 - ADLER Door-Finish

Vor Gebrauch schütteln, den mitgelieferten Sprühkopf aufschrauben und **ADLER Top-Care** flächig aufsprühen. Nach ca. 10 Minuten Trockenzeit kann die Fläche mit dem Pflgetuch poliert werden. Für einen besonders guten Effekt wiederholen Sie den Vorgang.

### Profi-Tipp:

Verwenden Sie das **ADLER Windoor Care-Set** zwei Mal pro Jahr – für die optimale Auffrischung der Oberfläche und um einen Schutzfilm gegen Verschmutzungen und Wasser zu erhalten.

## Windoor Care-Set das All-in-one Pflegeset für Haustüren aus Holz, Alu und PVC

Mit dem neuen WinDoor Care-Set von ADLER können Sie lasierende und deckende Oberflächen von **Fenstern, Haustüren und Gartenmöbeln** auffrischen.

Selbst bei matten Beschichtungen liefert dieses Pflegesystem perfekte Ergebnisse und erhält die ursprüngliche Optik. 1-2-mal pro Jahr angewandt, verlängert es nachhaltig die Lebensdauer der Elemente. Die Basis aus reinigungsaktiven und

pflegenden Substanzen wirkt wasser-, öl- und schmutzabweisend und verschließt selbst mikrofeine Risse und Poren in der Oberfläche. Darüber hinaus kann das Pflegeprodukt problemlos überlackiert werden.

## **Die Kontrolle des Lacks**

Überprüfen Sie, ob an Ihrer Haustüre mechanische Beschädigungen des Lackfilms z.B. durch Hagelschlag entstanden sind. Sind Abplatzungen der Beschichtung oder Vergrauungen vorhanden, weil z.B. die regelmäßige Pflege mit dem **ADLER Windoor Care-Set** nicht erfolgte, ist eine Ausbesserung der schadhaften Stellen oder ein **Renovieranstrich** notwendig.

## Bildergalerie



